


Vedlegg A Planer for utgraving og supplerende prøvetaking

- A1: Graveplan – fjerning av anleggsmasser mellomlagret i hauger
- A2: Graveplan – Utgraving 0 – 3 m
- A3: Graveplan – Utgraving 3 – 6 m
- A4: Plan for supplerende prøvetaking
- A5: Liste med koordinater over punkter hvor det skal gjøres supplerende prøvetaking

Jernverkstomta, Notodden.

Graveplan hauger med gravemasser mellomlagret på terreng.




	R	Rene masser: Kan håndteres som rene masser mht. forurensning. Ev. avfall i massene må sorteres ut.
	GT	Gjenbrukes toppjord: Kan gjenbrukes i toppjord. Ev. avfall i massene må sorteres ut.

Prosjektnr:	5191913
Dokumentnr:	5191913-RIM02
Oppdragsgiver:	Notodden kommune

Norconsult 

Jernverkstomta, Notodden.

Graveplan 0-3 m under opprinnelig terreng.




	R	Rene masser: Kan håndteres som rene masser mht. forurensning. Ev. avfall i massene må sorteres ut.
	GT	Gjenbrukes toppjord: Kan gjenbrukes i toppjord. Ev. avfall i massene må sorteres ut.
	G	Gjenbrukes: Masser i tkl. 1-3. Gjenbrukes under overdekning av 1 m masser i tkl 1-2, under bygg, eller leveres deponi for ordinært avfall
	OA	Ordinært avfall: Masser i tkl. 4, 5 og over tkl. 5 som ikke er farlig avfall iht. avfallsforskriften kapittel 11. Graves ut og leveres mottak ordinært avfall
	FA	Farlig avfall iht. avfallsforskriften kap. 11. Graves ut og leveres mottak for farlig avfall
	P	Prøvetas: Må prøvetas før håndtering avgjøres







Prosjektnr: 5191913
 Dokumentnr: 5191913-RIM02
 Oppdragsgiver: Notodden kommune

Norconsult 

Jernverkstomta, Notodden.

Graveplan 3 - 6 m under opprinnelig terreng.




	R	Rene masser: Kan håndteres som rene masser mht. forurensning. Ev. avfall i massene må sorteres ut.
	GT	Gjenbrukes toppjord: Kan gjenbrukes i toppjord. Ev. avfall i massene må sorteres ut.
	G	Gjenbrukes: Masser i tkl. 1-3. Gjenbrukes under overdekning av 1 m rene masser eller leveres deponi for ordinært avfall
	OA	Ordinært avfall: Masser i tkl. 4, 5 og over tkl. 5 som ikke er farlig avfall iht. avfallsforskriften kapittel 11. Graves ut og leveres mottak ordinært avfall
	FA	Farlig avfall iht. avfallsforskriften kap. 11. Graves ut og leveres mottak for farlig avfall
	P	Prøvetas: Må prøvetas før håndtering avgjøres

Prosjektnr: 5191913
 Dokumentnr: 5191913-RIM02
 Oppdragsgiver: Notodden kommune

Norconsult 

Jernverkstomta, Notodden.

Prøvetakingsplan - supplerende prøvetaking



Prøvetaking 0-3 m før utgraving og ved behov 3-6 m etter utgraving



Prøvetaking 3-6 m etter utgraving 0-3 m


Prosjektnr: 5191913
Dokumentnr: 5191913-RIM02
Oppdragsgiver: Notodden kommune

Jernverkstomta, Notodden.



Vedlegg B: Tegninger som viser terrenginngrep veg og teknisk infrastruktur

- B1: Veger (C100, C101, C102, C201, C202, C203 og C204)
- B2: Infrastruktur (GH100, GH200, GH201, GH202, GH203,
GH204, GH500_F02)



X6602200
 X6602100
 X6602000
 Y514-100
 Y514-200
 Y514-300
 Y514-400
 Y514-500
 Y514-600
 Y514-700
 Y514-800
 Y514-900
 Y514-1000

TEGNFORKLARING

- Veg
- Fortau
- Gang- og sykkelveg
- Grøntrabatt

KOMMENTAR

Alle kryss og gangfelt er opphøyde. Se tegn. E100 og F101

Tegningsnummer	Revisjon
C100	F03

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F03	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert	TrN	KMW	KMW
F02	2018-07-02	Tilbudsgrunnlag	TrN	KMW	KMW
E01	2018-06-14	Byggesøknad	TrN	KMW	KMW



Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Målestokk (gjelder A3)
1:500

Notodden kommune



Jernverkstomta
Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg
Oversiktstegning
Veg og GS-veg

Norconsult	Oppdragsnummer 5153691	Tegningsnummer C100	Revisjon F03
-------------------	---------------------------	------------------------	-----------------



	Tegningsnummer C101	Revisjon F03																								
TEGNFORKLARING																										
	Veg																									
	Fortau																									
	Gang- og sykkelveg																									
	Grøntrabatt																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td>Rev.</td> <td>Dato</td> <td>Beskrivelse</td> <td>Utarbeidet</td> <td>Fagkontroll</td> <td>Godkjent</td> </tr> <tr> <td>F03</td> <td>2018-11-23</td> <td>Tilbudsgrunnlag revidert</td> <td>TrN</td> <td>KMW</td> <td>KMW</td> </tr> <tr> <td>F02</td> <td>2018-07-02</td> <td>Tilbudsgrunnlag</td> <td>TrN</td> <td>KMW</td> <td>KMW</td> </tr> <tr> <td>E01</td> <td>2018-06-14</td> <td>Byggesøknad</td> <td>TrN</td> <td>KMW</td> <td>KMW</td> </tr> </table>			Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent	F03	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert	TrN	KMW	KMW	F02	2018-07-02	Tilbudsgrunnlag	TrN	KMW	KMW	E01	2018-06-14	Byggesøknad	TrN	KMW	KMW
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent																					
F03	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert	TrN	KMW	KMW																					
F02	2018-07-02	Tilbudsgrunnlag	TrN	KMW	KMW																					
E01	2018-06-14	Byggesøknad	TrN	KMW	KMW																					
<p style="font-size: x-small;">Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.</p>																										
Notodden kommune		Målestokk (gjelder A3) 1:1000/1:200																								
<p>Jernverkstomta Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg Plan- og profiltegning Veg 2 og 3</p>																										
Norconsult		Oppdragsnummer 5153691																								
C101		Revisjon F03																								


N:\5153691\5153691\BIM\veg\Arkiv\C100_2018.dwg - TN - Plottet: 2018-11-22, 12:33:28 - LAYOUT = C101 - XREF = 5153691_L.grenn, 5153691_kartgrunnlag, 5153691_vertikalgrunnlag



\N:\5153691\5153691\BIM\veg\Arkiv\C100_2018.dwg - TrN - Plottet: 2018-11-22, 12:35:15 - LAYOUT = C102 - XREF = 5153691_l_grenn, 5153691_kartgrunnlag, 5153691_vertikalprofiell



PROFIL NR.	750	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	373,25
HOR.KURV.	R=∞	R=∞	R=20	R=∞	R=-20	R=∞										
BREDEDEUTV.																
TVERRFALL																
H.kj.b.k.																
V.kj.b.k.																
PROFIL H.	19,53	19,74	19,95	20,20	20,45	20,70	20,95	21,20	21,44	21,54						
TERRENG H.	19,6	19,8	20,00	20,09	20,45	20,70	20,95	21,12	21,44	21,54						
OVERBYGN.T.			48CM													



Tegningsnummer	C203
Revisjon	F02


F02	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert	TrN	KMW	KMW
F01	2018-07-02	Tilbudsgrunnlag	TrN	KMW	KMW
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Notodden kommune


Jernverkstomta
Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg
Plan- og profiltegning
GS 3

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5153691	C203	F02


N:\5153691\5153691\BIM\veg\Arkiv\C100_2018.dwg - TN - Plottet: 2018-11-22, 12:28:30 - LAYOUT = C203 - XREF = 5153691_L_grenn, 5153691_kartgrunnlag, 5153691_vertikalgeometri




PROFIL NR.	0	25	50	75	100
HOR. KURV.	R=13,5	R=13,5	R=13,5		
BREDEDEUTV.					
TVERRFALL	H.kj.b.k. 0%		2,0%		
	V.kj.b.k.				
PROFIL H.	19,66	19,63	19,62	19,64	19,79
TERRENG H.	19,66	19,63	19,62	19,64	19,79
OVERBYGN.T.	68CM				



PROFIL NR.	0	25	50	75	100
HOR. KURV.	R=∞	R=∞	R=21	R=-25	R=∞
BREDEDEUTV.					
TVERRFALL	H.kj.b.k. 0%		2,0%		3,0%
	V.kj.b.k.				
PROFIL H.	19,74	20,09	20,44	20,79	21,14
TERRENG H.	19,74	20,09	20,44	20,79	21,14
OVERBYGN.T.	0CM				




PROFIL NR.	0	25	50	75	100
HOR. KURV.	R=∞	R=∞	R=5	R=∞	R=12
BREDEDEUTV.					
TVERRFALL	H.kj.b.k. 0%		2,0%		2,0%
	V.kj.b.k.				
PROFIL H.	19,54	19,64	19,88	20,12	20,37
TERRENG H.	19,54	19,64	19,88	20,12	20,37
OVERBYGN.T.	4,8CM				



Tegningsnummer	C204	Revisjon	F02
Rev.	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert	TrN KMW KMW
Rev.	2018-07-02	Tilbudsgrunnlag	TrN KMW KMW
Dato		Beskrivelse	Utarbeidet Fagkontroll Godkjent
Notodden kommune			Målestokk (gjelder A1) 1:1000/1:200
Jernverkstomta Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg Plan- og profiltegnning F 1, F 2 og S 1			
Norconsult	Oppdragsnummer 5153691	Tegningsnummer C204	Revisjon F02

\N\5153691\5153691\BIM\Veg\Ark\A1\C100_2018.dwg - TrN - Plottet: 2018-11-23, 09:11:32 - LAYOUT = C204 - XREF = 5153691_1.groom, 5153691_kartgrunnlag, 5153691_vertikalgrunnlag

X:\nonoppdrag\Porngum\5153691\BIM\VA_TIA\Kl\lay_H_Plan_Profil_2018.dwg - JoPed - Plottet: 2018-11-20, 17:32:49 - LAYOUT = GH100 - XREF = T_GH_2018_Sandfang, T_GH_Stikkledninger_mm, 2018, T_VA_Lengdeprofil_5153691_2018, T_VA_Lengdeprofil_5153691_2018, T_VA_eksisterende_5153691_T_GH_2018



- Prosjektert VA**
- Vannledning
 - - - Overvannsledning
 - - - Spillvannsledning
 - - - Spillvann - pumpeledning
 - - - Stikkledninger
 - Sandfang/sluk
- Eksisterende VA**
- - - Vannledning
 - - - Overvannsledning
 - - - Spillvannsledning
 - - - Spillvann - pumpeledning
 - - - Stikkledninger
 - Sandfang/sluk
- Ut av drift**
- x Vannledning
 - x Overvannsledning
 - x Spillvannsledning

Tegningsnummer	Revisjon
GH100	F03

HENVISNINGER

1. -
2. -
3. -

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F03	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert	JoPed	Jalsn	KMW
F02	2018-07-02	Tilbudsgrunnlag	JoPed	KOS	KMW
E01	2018-06-14	Byggesøknad	JoPed	KOS	KMW

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.


Notodden kommune Målestokk (gjelder A1)
Som vist

Jernverkstomta
Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg

Oversiktsplan VA


Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5153691	GH100	F03

X:\iron\oppgadig\Prosjektnavn\5153691\BIM\VA_TIA\KilLay_H_Plan_Profil_2018.dwg - JøPed - Plottet: 2018-11-20, 17:33:32 - LAYOUT = GH200 - XREF = T_GH_2018_Samfang_T_GH_Sikkledninger_mm_2018_T_VA_Lengdeprofil_5153691_2018_5153691_kjergumslag_Reguleringsplan_2017-12-01_T_VA_eksisterende_5153691_T_GH_2018



PROFIL NR.		0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250																																						
Grunneier																																																		
Markslag																																																		
Grunnforhold																																																		
TERRENG H/TOPP VEGDEKKE		Z162	Z164	Z146	Z153	Z158	Z153	Z152	Z152	Z155	Z157	Z156	Z155	Z153	Z156	Z158	Z158	Z158	Z154	Z155	Z158	Z159	Z156	Z156	Z158	Z160	Z161	Z158	Z150	Z151	Z154	Z158	Z157	Z155	Z155	Z158	Z157	Z156	Z160	Z163	Z165	Z168	Z171	Z173	Z176	Z188				
Hor. vinkelpunktavstand i m																																																		
Kumavstand i m																																																		
Fall i ‰																																																		
Vannledning	Kote utv. topp	19,70				19,22		19,08		18,84					18,26	18,29	18,44				18,50		18,56		18,62																									18,36
	Type og dim																																																	
Spillvannledning	Kumavstand i m																																																	
	Fall i ‰																																																	
Kote innv. bunn																																																		
	Type og dim																																																	
Overvannledning	Kumavstand i m																																																	
	Fall i ‰																																																	
Kote innv. bunn																																																		
Type og dim																																																		

- ### FORKLARINGER
- Prosjektert VA**
- Vannledning
 - Overvannledning
 - - - Spillvannledning
 - - - Spillvann - pumpeledning
 - Stikkledninger
 - Sandfang/sluk
- Eksisterende VA**
- Vannledning
 - Overvannledning
 - - - Spillvannledning
 - - - Spillvann - pumpeledning
 - Sandfang/sluk
- Ut av drift**
- x Vannledning
 - x Overvannledning
 - x Spillvannledning



Tegningsnummer	Revisjon
GH200	F02

- ### HENVISNINGER
1. -
 2. -
 3. -

Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
 Høydesystem: NN1954

F02	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert	JoPed	Jalsn	KMW
F01	2018-07-02	Tilbudsgrunnlag	JoPed	KOS	KMW
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent



Denne dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Notodden kommune Målestokk (gelder A1) 1:500/1:100

Jernverkstomta
 Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg
 Plan og profil VA
 KG7 - KG1 - KG4
 PEL 0-250


Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5153691	GH200	F02

X:\nonoppdrag\Borgmuns\5153691\BIM\VA_TIA\K1\lay_H_Plan_Profil_2018.dwg - JoPed - Plottet: 2018-11-20, 17:35:58 - LAYOUT = GH201 - XREF = T_GH_2018_Sandfang, T_GH_Slukkledninger_mm_2018, T_VA_Lengdeprofil_5153691_2018, 5153691_kjergunnlag, Reguleringsplan 2017-12-01, T_VA_eksisterende_5153691, T_GH_2018



FORKLARINGER

- Prosjektert VA**
- Vannledning
 - Overvannledning
 - - - Spillvannledning
 - - - Spillvann - pumpeledning
 - Stikkledninger
 - Sandfang/sluk
- Eksisterende VA**
- Vannledning
 - Overvannledning
 - - - Spillvannledning
 - - - Spillvann - pumpeledning
 - Sandfang/sluk
- Ut av drift**
- x x Vannledning
 - x x Overvannledning
 - x x Spillvannledning



Tegningsnummer	GH201	Revisjon	F02
----------------	-------	----------	-----

HENVISNINGER

1. -
2. -
3. -

Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydesystem: NN1954


Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F02	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert	JoPed	Jalsn	KMW
F01	2018-07-02	Tilbudsgrunnlag	JoPed	KOS	KMW

Notodden kommune Målestokk (gjelder A1) 1:500/1:100

Jernverkstomta
Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg
Plan og profil VA
KG7 - KG1 - KG4 - KG9
PEL 245-300 + PEL 0-40


Norconsult	Oppdragsnummer 5153691	Tegningsnummer GH201	Revisjon F02
-------------------	------------------------	----------------------	--------------

X:\nonoppdrag\Borgrunn\5153691\BIM\VA_TIA\Kil\lay_H_Plan_Profil_2018.dwg - JoPed - Plottet: 2018-11-20, 17:34,3 - LAYOUT = GH202 - XREF = T_GH_2018_Sandfang, T_GH_Sikkledninger_mn_2018, T_VA_Lengdeprofil_5153691_2018, T_VA_eksisterende_5153691, T_GH_2018'



FORKLARINGER

Prosjektert VA	
	Vannledning
	Overvannledning
	Spillvannledning
	Spillvann - pumpeledning
	Stikkledninger
	Sandfang/sluk
Eksisterende VA	
	Vannledning
	Overvannledning
	Spillvannledning
	Spillvann - pumpeledning
	Stikkledninger
	Sandfang/sluk
Ut av drift	
	Vannledning
	Overvannledning
	Spillvannledning



Tegningsnummer	GH202	Revisjon	F02
----------------	-------	----------	-----

- ### HENVISNINGER
- -
 -

Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydesystem: NN1954

F02	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert	JoPed	Jalsn	KMW
F01	2018-07-02	Tilbudsgrunnlag	JoPed	KOS	KMW
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Notodden kommune Målestokk (gjelder A1) 1:500/1:100

Jernverkstomta
Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg
Plan og profil VA
KG5 - KG9
PEL 0-130

	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5153691	GH202	F02


X:\nonoppdrag\15153691\BIM\VA_TIA\K1\lay_H_Plan_Profil_2018.dwg - JoPed - Plottet: 2018-11-20, 17:34:49 - LAYOUT = GH203 - XREF = T_GH_2018_Samfang, T_GH_Slukkledninger, T_GH_Slukkledninger, mm_2018, T_VA_Lengdeprofil_15153691_2018, 5153691_Lengdeprofil_2017-12-01, T_VA_eksisterende_5153691, T_GH_2018



PROFIL NR.	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	248														
Grunneier																									
Markslag																									
Grunnforhold																									
TERRENG H/TOPP VEGDEKKE	21.64	21.76	21.77	20.72	21.70	21.40	21.18	20.96	20.74	20.52	20.29	20.07	19.85	19.65	19.46	19.43	19.46	19.49	20.01	21.70	21.52	21.51			
Hor.vinkelpunktavstand i m	5,9	10,8		4,77								37,8								76,1					
Kumavstand i m	5,9	10,8			49,1							37,8								76,1					
Fall i %	0,0	-16,0		-35,9								0,0								21,5					
Vannledning																									
Kote utv. topp	19,70	19,70	19,53											17,77											19,40
Type og dim	150S JK C64																								

FORKLARINGER

- Prosjektert VA**
- Vannledning
 - - - Overvannsledning
 - - - Spillvannsledning
 - - - Spillvann - pumpeledning
 - - - Stikkledninger
 - Sandfang/sluk
- Eksisterende VA**
- Vannledning
 - - - Overvannsledning
 - - - Spillvannsledning
 - - - Spillvann - pumpeledning
 - - - Stikkledninger
 - Sandfang/sluk
- Ut av drift**
- x x x Vannledning
 - x x x Overvannsledning
 - x x x Spillvannsledning



Tegningsnummer	GH203	Revisjon	F02
----------------	-------	----------	-----

HENVISNINGER

1. -
2. -
3. -

Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydesystem: NN1954

F02	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert	JoPed	Jalsn	KMW
F01	2018-07-02	Tilbudsgrunnlag	JoPed	KOS	KMW
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent


Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Notodden kommune Målestokk (gjelder A1)
1:500/1:100


Jernverkstomta
Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg
Plan og profil VA
VL - KG7 - V10 - V14
PEL 0-180

Norconsult	Oppdragsnummer 5153691	Tegningsnummer GH203	Revisjon F02
-------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------

X:\prosjektdatal\BIM\VA_TIA\K1\lay_H_Plan_Profil_2018.dwg - JoPed - Plottet: 2018-11-20, 17:35:09 - LAYOUT = GH204 - XREF = T_GH_2018_Samfang, T_GH_Slukkledninger_mm_2018, T_VA_Lengdeprofiler_2018, T_VA_eksisterende_5153691_T_GH_2018



- ### FORKLARINGER
- Prosjektert VA**
- Vannledning
 - - - Overvannsledning
 - - - Spillvannsledning
 - - - Spillvann - pumpeledning
 - - - Stikkledninger
 - Sandfang/sluk
- Eksisterende VA**
- Vannledning
 - - - Overvannsledning
 - - - Spillvannsledning
 - - - Spillvann - pumpeledning
 - Sandfang/sluk
- Ut av drift**
- x x x Vannledning
 - x x x Overvannsledning
 - x x x Spillvannsledning



Tilknyttes eksisterende pumpeledning, antatt DN225PVC.
Eksisterende pumpeledning vises ikke på tegning.

Tegningsnummer	GH204	Revisjon	F01
----------------	-------	----------	-----

HENVISNINGER

1. -
2. -
3. -

Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydesystem: NN1954


Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent	
F01	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert		JoPed	Jalsn	KMW

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Notodden kommune Målestokk (gjelder A1)
1:500/1:100

Jernverkstomta
Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg
Plan og profil VA
PST-S1 og pumpeledning spillvann
PEL 0-60

Norconsult	Oppdragsnummer 5153691	Tegningsnummer GH204	Revisjon F01
-------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------



X:\nor\oppdrag\Porngnum15153691\BIM\VA_TIA\KifillLAY_FV_Plan_Profil.dwg - Torhje - Pbltst: 2018-11-19, 18:22:27 - LAYOUT = GH500 - XREF = NO_Skulpture, I_FV_Plan_I_FV_Profil, Ekeist FV_2D_CL_NO_Tegnforklarng, Reguleringsplan 2017-12-01

Tegningsnummer	Revisjon
GH500	F02

F02	2018-11-23	Tilbudsgrunnlag revidert	ToHje	MoHoi	KMW
F01	2018-07-02	Tilbudsgrunnlag	ToHje	MoHoi	KMW
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Notodden kommune

Jernverkstomta
Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg
Oversiktsplan fjernvarme

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5153691	GH500	F02

TEGNFORKLARING:

PROSJEKTERT:	EKSISTERENDE:	INNMALT:
Fjernvarme Uir	Fjernvarme	
Trekkerør	Trekkerør	
Vannledning	Vannledning	
Overvann	Overvann	
Spillvann	Spillvann	
SP Pumpe	SP Pumpe	
Høyspentkabel	Høyspentkabel	
Lavspentkabel	Lavspentkabel	
Trekkerør EI	Trekkerør EI	

SYMBOLER:

Entreprisegrense	
Trekkekum	
Ventilkum FV	
Skulpter	

# m	# m	# m
Lag 1	Lag 2	Lag 3

HENVISNINGER:

- GH500 - Oversiktsplan fjernvarme
- GH501 - Fjernvarme til SF2. 0 - 155 m
- GH502 - Fjernvarme til SF2. 140 - 202 m
- GH503 - Avgrening til felt BB-1, BK og BFK
- GH504 - Avgrening til felt BKB og S1
- GH505 - Avgrening til felt BFK1 og BFK2
- GH520 - Grøftesnitt
- GH523 - Kumdetaljer

Y514400



Målestokk 1:500

Vedlegg C: Historiske kart

KART over NOTODDEN

Maalstok:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m



FEN TINDEN FABRIK

HITTE

TIL SKIET OG
KNOTESBERG

SOLHUR

TORSKAAS

SEMINARIEF

TRUDVANG

TIL SAUDE

MATTEKLEV

TINNESAND

Fra SELTORP
og TINDSEF.

PURUHEIEN NOTEN

TELEFON

STANG

NOTSALPETERFABRIK

NOTS CARBIDFABRIK

VINTORIA


TEKSTEN

DAMPKJØPBRIDGE

TEGNET 11-11 1904
Av HANS ALV KOLLE

H I T T E R D A

PLANSJE 4



KART
OVER
NOTODDEN

0 100 200 300 400

□ BEBYGGELSE TIL APRIL 1912
■ UNDER OPPFØRELSE APRIL 1912



PLANSJE 5

OVERSIKTSKART

over

NOTODDEN

(1937)




NOTODDEN 1960

TRACET ETTER LUFTFOTO NR.2153/A2,A3
FOTOGRAFERT 23/6 - 1960

WIDERÖE'S FLYVESELSKAP A/S.



NOTODDEN



Tegnforklaring:

-  boligbyggelse
-  foretaksbyggelse
-  industri
-  offentlige bygninger
-  gårdsbruk

BRATTEN
HORSK HYDRO

HORSK
EXTRUDING

SÅVLESTADEN



HITTERDALSVANDET

S n i k a

Tekstelaletten

Staalverk

Carbidfabrik

Notodden Salpeterfabriker

HITTERDALSVANDET

Vedlegg D: Miljøtekniske undersøkelser


D1: Miljøtekniske undersøkelser av Noteby 1996 og 2002

D2: Miljøtekniske undersøkelser av Norconsult 2018

Vedlegg D1 Tidligere utførte grunnundersøkelser av Noteby/Multiconsult

Noteby innen tiltaksområdet (1996 – 2002)


Noteby har gjennomført fire grunnundersøkelser innenfor tiltaksområdet tidligere. En dekket «Byggeområde 1 og 2» (rapport 2, 1996) iht. reguleringsplan fra 1993, en «Byggeområde 7» (rapport 3, 1996) og to «Byggeområde 4» (tomt 4) (tilhører ikke samme oppdragsnummer, men er valgt å kalle rapport 6, 1992, 2002). Den eldste av undersøkelsene fra tomt 4 (Notebyrapport 33435-1) har ikke Norconsult hatt tilgang til. Resultatene fra tilgjengelige undersøkelser er presentert i tabell 1 og tabell 2. Figur 1 viser en oversikt over byggeområdene fra reguleringsplanen fra 1993. Tegningen viser også oversikt over Notebys prøvegroper. I denne rapporten har benevnning blitt endret noe, hvor det første tallet henviser til Notebys rapportnummer og det andre tallet henviser til gropnummer. Slik at Grop 1 i Notebys rapport nr. 2 (Byggeområde 1 og 2) får benevnelse G2-1. Dette for å unngå forvirring når det nå dreier seg om et tiltaksområde som strekker seg over flere av de tidligere byggeområdene.



Figur 1: Oversikt over byggeområdet i reguleringsplan fra 1993 benyttet i Notebys rapporter. Byggeområder er angitt med nummer i sirkel.

Resultatene fra undersøkelsene er klassifisert iht. tilstandsklasser i Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009) og vist i tabell 1-3, samt figur 2.

Analyseresultatene fra undersøkelser fra 13 prøvepunkt (17 prøver) utført innenfor denne tiltaksplanens tiltaksområde viser at konsentrasjonen av tungmetaller generelt er relativt lav med konsentrasjoner i tilstandsklasse 1 til 3, bortsett fra i punkt G2-5 og G2-6 hvor det er påvist sink i tilstandsklasse 4. PAH-forbindelser er prøvetatt i 6 av 17 prøver. Én av prøvene er i tilstandsklasse 5, én i tilstandsklasse 4, én prøve er i tilstandsklasse 3, to prøver er i tilstandsklasse 2 og én prøve er i tilstandsklasse 1.



Figur 2: Oversikt over undersøkte punkter av Noteby fra 1996-2002. Høyeste påviste tilstandsklasse i hvert punkt er vist med fargekoder iht. TA2553.

Tabell 1: Analyseresultater fra Notebys rapport 33681-2 for "Byggeområde 1 og 2" iht. reguleringsplan fra 1993.

Prøvenavn	Enhet	11.1	11.2	12.1	13.1	13.2	14.1	15.2	16.2	17.1
Prøvedyp, ca.	m	1,5	4,2	2,0	2,2	3,2	1,0	2,7	4,0	0,5
Prøvegrop		G2-1	G2-1	G2-2	G2-3	G2-3	G2-4	G2-5	G2-6	G2-7
Arsen	mg/kg	12,0	6,7	12,6	13,4	14,5	13,6	7,2	6,4	4,8
Kadmium	mg/kg	0,65	0,28	0,63	0,38	0,32	0,20	0,81	1,32	0,18
Krom	mg/kg	32	8	33	146	137	5	11	9	14
Kobber	mg/kg	119	131	104	221	195	54	100	353	107
Kvikksølv	mg/kg	0,09	0,04	0,18	0,15	0,16	0,02	0,14	0,04	0,08
Nikkel	mg/kg	66	15	42	24	32	19	59	13	49
Bly	mg/kg	53	25	113	49	39	19	62	61	31
Sink	mg/kg	297	180	350	280	280	151	1296	1043	252
Benzo(a)pyren	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-
∑16 PAH	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	193,4	-

Tabell 2: Analyseresultater fra Notebys rapport 33681-3 for "Byggeområde 7" iht. reguleringsplan fra 1993.

Prøvenavn	Enhet	71.1	71.2	72.4	74.2	75.3	76.2
Prøvedyp, ca.	m	0,5	1,5	2,7	2,7	3,7	0,8
Prøvegrop		G3-1	G3-1	G3-2	G3-4	G3-5	G3-6
Arsen	mg/kg	6,4	0,9	14,0	2,8	0,5	4,8

Kadmium	mg/kg	0,43	0,10	0,37	0,49	0,03	1,50
Krom	mg/kg	15	19	40	6	6	14
Kobber	mg/kg	58	23	151	187	16	150
Kvikksølv	mg/kg	0,05	0,01	0,05	0,02	<0,01	0,02
Nikkel	mg/kg	36	58	71	7	5	18
Bly	mg/kg	75	22	155	71	12	95
Sink	mg/kg	113	66	223	237	51	725
Benzo(a)pyren	mg/kg		0,10	2,40	0,10		
Σ16 PAH	mg/kg		7,48	44,74	3,32	0,062	

Tabell 3: Analyseresultater fra Notebys rapport 700370-1 for «Byggeområde 4/Tomt 4» iht. reguleringsplan fra 1993

Prøvenavn	Enhet	Pr. 1.2	Pr. 2.1
Prøvedyp, ca.	m	0,5-1,2	0,5-1,8
Prøvegrop		G6-1	G6-2
Arsen	mg/kg	9,5	2,8
Kadmium	mg/kg	0,24	0,17
Krom	mg/kg	6,0	5,9
Kobber	mg/kg	68	640
Kvikksølv	mg/kg	0,048	0,047
Nikkel	mg/kg	36	7,2
Bly	mg/kg	51	28
Sink	mg/kg	95	130
Benzo(a)pyren	mg/kg	6,7	i. a.
Σ16 PAH	mg/kg	91	i. a.

Noteby/Multiconsult utenfor tiltaksområdet (2002, 2012)

I tillegg til de nevnte grunnundersøkelsene har Multiconsult undersøkt området øst for reguleringsplanen for Jernverkstomta. Dette gjelder «byggeområde 9 og 10», samt på tomten hvor Notodden Bok- og Blueshus befinner seg.

Øst for tiltaksområdet ble det i «Byggeområde 9 og 10» påvist konsentrasjon av PAH i tilstandsklasse 5 i begge prøvene som ble analysert for PAH-forbindelser. På Bok- og Blueshus-tomta ble det påvist konsentrasjon av PAH i tilstandsklasse 5 i 1 av 17 prøver. Fire prøver var i tilstandsklasse 4, åtte i tilstandsklasse 3, fire i tilstandsklasse 2 og ingen i tilstandsklasse 1. På Bok- og Blueshus-tomta ble det analysert for olje i alle prøver. I flere av prøvene (10 av 17 prøver i tilstandsklasse 5) fant man til dels høye konsentrasjoner av olje i massene, særlig lette forbindelser (alifater C8-C10).

Notodden kommune

► Jernverkstomta

Datarapport miljøtekniske grunn, -vann og -sedimentundersøkelser

Oppdragsnr.: 5153691 Dokumentnr.: Miljø-02 Versjon: J03 Dato: 2019-04-03



Oppdragsgiver: Notodden kommune
Oppdragsgivers kontaktperson: Gunleik Brekke
Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika
Oppdragsleder: Kjell Morten Walle
Fagansvarlig: Vegard Kvisle
Andre nøkkelpersoner: Henrikke Børsum, Aina Winther, Lena Evensen, Anne Fevang

J03	2019-04-03	Revidert med utvidede undersøkelser	Aina Winther	Anne Fevang Lena Evensen	Kjell Morten Walle
J02	2018-12-04	For bruk	Aina Winther, Henrikke Børsum, Lena Evensen	Vegard Kvisle	Kjell Morten Walle
A01	2018-11-30	Intern fagkontroll	Aina Winther, Henrikke Børsum og Lena Evensen	Vegard Kvisle	
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

► Sammen drag

Notodden kommune planlegger utbygging av boliger, kontorer og infrastruktur på Jernverkstomta i Notodden. Jernverkstomta har tidligere vært et industriområde. All bygningsmasse fra industrivirksomheten er revet og området ligger i dag så å si brakk. Det er tidligere gjort miljøtekniske grunnundersøkelser på området og omkringliggende områder, og det ble flere steder påvist forurensning. Norconsult AS har på oppdrag fra kommunen gjort supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser på Jernverkstomta, samt tatt grunnvannsprøver, vann- og sedimentprøver i Heddalsvatnet. Denne miljøtekniske rapporten oppsummerer supplerende prøvetaking.

De supplerende miljøtekniske grunnundersøkelsene ble gjennomført 3 – 12. september 2018. Grunnundersøkelsene hadde som formål å kartlegge forurensningssituasjonen på hele Jernverkstomta. Det ble totalt tatt miljøprøver i 60 punkter, samt i fem løsmassebrønner. Prøvene ble tatt ned til maksimalt seks meters dybde ved hjelp av borerigg med naver. Det befinner seg betongdekker på store deler av Jernverkstomta. Stedvis er disse overlappet med fyllmasser, som også er prøvetatt.

Det ble satt fem løsmassebrønner for grunnvannsovervåking. Brønnene ble prøvetatt i november 2018 og januar 2019 av hydrogeolog fra Norconsult.

Det ble funnet sandige fyllmasser og elvemateriale i grunnen på tomta. Over store deler av Jernverkstomta inneholder fyllmassen svart/mørk grå masse, som kan være koks/kull, og i noen punkter ble det bemerket oljelukt. Grunnen var stedvis vanskelig å bore i, noe som antas at skyldes større stein- og blokkmateriale i massene. Som Noteby/Multiconsult beskrev i tidligere undersøkelser, ble det også under prøvetakingen i september 2018 observert fast, grønnfarget slagg flere steder på tomta.

Resultatene av jordprøvene viser masser av svært varierende forurensningsgrad. Sentralt på tomten er massene generelt mindre forurenset enn i randsonene i sørvest og øst. Noen prøvepunkter viser masser opp til tilstandsklasse 5, helt ned til seks meters dybde. Fyllmassene som stedvis ligger oppå betong er generelt mindre forurenset enn de underliggende massene. Disse består hovedsakelig av masser i tilstandsklasse 1 – 3, i tillegg til at én prøve viser masser i klasse 4. Det er stoffene arsen, kobber, bly, sink, PAH og tyngre oljefraksjoner (sum>C12-C35) som har konsentrasjoner i tilstandsklasse 4 og 5. Det er påvist tilstandsklasse 5 i 12 punkter. En prøve i punkt T54 viser masser som overskrider grenseverdiene for tilstandsklasse 5 i henhold til TA-2553/2009.

Begge prøvetakingsrundene av grunnvannet på Jernverkstomta viste at det er forurenset. Brønn 1, 3 og 5 viser svært høye PAH-konsentrasjoner (tilstandsklasse IV til V) under begge prøvetakingene, men konsentrasjonene er lavere i brønn 1 og 3 under siste prøvetaking. Det er også påvist høye metallkonsentrasjoner i enkelte av brønnene. I brønn 1 er det påvist tilstandsklasse IV av metaller; kadmium og sink ved første prøvetaking og nikkel og sink ved siste prøvetaking. Krom er påvist i tilstandsklasse V i brønn 4 under første prøvetaking og i brønn 4 og 5 under siste prøvetaking. Brønn 4 har ingen andre parametere over tilstandsklasse II.

Grunnvannsstrømmen på tomta varierer mellom de to prøvetakingene, men begge viser en strømning i retning av Heddalsvatnet. Resipient for grunnvannet på tomta er Heddalsvatnet.

I januar 2019 ble det tatt sediment- og vannprøver i Heddalsvatnet for å se om det er en spredning av forurensning fra Jernverkstomta til resipienten. Det ble tatt prøver ved 5 stasjoner i innsjøen. Flere metaller ble påvist i tilstandsklasse 2 i innsjøen, men krom ble påvist i tilstandsklasse 5 i prøven lengst ut og ved referansestasjonen. Det er ikke påvist PAH i vannfasen. Sedimentet er i klasse 4 og 5, hovedsakelig med PAH. Konsentrasjonene er høyere lenger ut fra land, hvor det er høyere innhold av finstoff.

► Innhold

1	Innledning	5
1.1	Bakgrunn	5
2	Miljøtekniske undersøkelser	6
2.1	Stoffer som kan utgjøre en fare for miljø og helse	6
2.2	Miljøtekniske grunnundersøkelser september 2018	6
2.3	Grunnvannsundersøkelser	7
2.4	Undersøkelser i Heddalsvatnet – vann og sediment	7
2.5	Kjemiske analyser	9
3	Vurderingsgrunnlag	10
4	Resultater	11
4.1	Resultater miljøtekniske grunnundersøkelser september 2018	11
4.2	Resultater grunnvannsundersøkelser	35
4.3	Resultater undersøkelser i Heddalsvatnet – vann og sediment	40
5	Referanser	44

Vedlegg:

1 – Feltlogg miljøtekniske grunnundersøkelser

2 – Analyserapporter fra ALS Laboratory Group Norway AS

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Notodden kommune planlegger utbygging av boliger, kontorer og infrastruktur på Jernverkstomta i Notodden. Jernverkstomta har tidligere vært et industriområde. All bygningsmasse fra industrivirksomheten er revet og området ligger i dag så å si brakk.

Det er gjort miljøtekniske grunnundersøkelser på området og omkringliggende områder tidligere og påvist forurensning.

Norconsult AS har på oppdrag fra kommunen gjort supplerende miljøtekniske undersøkelser på Jernverkstomta og utarbeidet denne miljøtekniske datarapporten. Hensikten med undersøkelsene er å øke kunnskap om forurensningsnivåene på eiendommen og i nærmeste resipient som er Heddalsvatnet. Rapporten oppsummerer supplerende prøvetaking av grunnen, samt prøvetaking av grunnvannsbrønner i to omganger og prøvetaking av vann og sediment i Heddalsvatnet.

Lokalisering av Jernverkstomta er vist i Figur 1.



Figur 1 Lokalisering av Jernverkstomta i Notodden.

2 Miljøtekniske undersøkelser

Kapittelet presenterer miljøtekniske grunnundersøkelser utført i september 2018, to omganger med prøvetaking av grunnvann, samt prøvetaking av vann og sediment i Heddalsvatnet.

2.1 Stoffer som kan utgjøre en fare for miljø og helse

BTEX (bensen, toluen, etylbensen og xylen) er de mest lettflyktige aromatiske hydrokarbonene (Schmidbauer, 2015). Alle utgjør en helsefare ved eksponering, som kan opptre via vann, luft eller fast stoff. Lettflyktig innebærer at stoffet diffunderer lett, og eksempelvis kan spre seg fra jord til luft og vann.

PAH, polysykliske aromatiske hydrokarboner, kan være helseskadelige og kreftfremkallende. Den største kreftfremkallende i luft er knyttet til lungekreft ved innånding av PAH-holdig støv (Folkehelseinstituttet, 2018). I tillegg kan PAH diffundere gjennom hud, eller tas opp i kroppen via vann og mat. PAH kan også påvirke miljø. Blant annet har NIVA studert påvirkning av PAH på fisk, og kartlagt at fisk kan få store skader hvis det finnes PAH i vann og sedimenter (NIVA, 2009). Ulike PAH-forbindelser diffunderer ulikt og det kan derfor variere hvordan de forskjellige forbindelsene sprer seg fra løsmassene.

Tungmetaller kan tas opp i kroppen gjennom mat, drikkevann og damp, og kan ha svært negativ påvirkning på helse. Flere av tungmetallene er kreftfremkallende, og andre kan påvirke eksempelvis nerver og nyrer. I tillegg kan tungmetaller være miljøskadelige og påvirke økosystemer som akvatiske miljø (Hylland, u.å.).

2.2 Miljøtekniske grunnundersøkelser september 2018

De miljøtekniske grunnundersøkelsene ble gjennomført 3 – 12. september 2018.

Undersøkelsene av grunnen følger standarden «Jordkvalitet - Prøvetaking - Del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter» (NS-ISO 10381-5:2005). I tillegg er Miljødirektoratets veileder «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» (TA 2553/2009) benyttet.

Resultatene av de tidligere undersøkelsene er benyttet med i planleggingen av de supplerende grunnundersøkelsene. Mange av prøvene fra tidligere manglet analyse for PAH-forbindelser og ingen var analysert for PCB, BTEX og olje-forbindelser.

Det ble tatt miljøprøver i 60 punkter (se Figur 3 - Figur 9). Miljøprøvene er tatt av miljørådgiver i Norconsult, med grunnboringsrigg med naverfra Norconsult Fältgeoteknik AB.

Det befinner seg betongdekker på store deler av Jernverkstomta. Stedvis er disse overlagret med fyllmasser. I disse punktene ble fyllmassene gravd ut med gravemaskin ned til betongen, og deretter ble det pigget hull i betongen slik at boreriggen kom til. Av de overlagrede fyllmassene ble det tatt én blandprøve i hvert punkt. Øvrige prøver ble tatt for hver meter ned i grunnen, i tillegg til at det ble tatt prøver der det ble observert tydelige sjiktinndelinger i løsmassene. Maksimal prøvetakingsdybde er seks meter.

Det ble funnet fyllmasser og elvemateriale i grunnen på tomta. Fyllmassen var hovedsakelig veldrenerende sandig masse. Over store deler av Jernverkstomta ble det observert svart/mørk grå masse, som kan være fyllmasse med innslag av koks eller kull. I noen punkter ble det bemerket oljelukt. Grunnen var stedvis vanskelige å bore i, noe som antas at skyldes større stein- og blokkmateriale i massene. Dette gjorde at prøvetakingen i enkelte punkter måtte avsluttes på grunnere dybde enn planlagt.

Som Noteby/Multiconsult beskrev i tidligere undersøkelser, ble det også under prøvetakingen i september 2018 observert fast, grønnfarget slagg flere steder på tomta. I tillegg ble det stedvis funnet sølvglinsende klumper og støv.

I fyllmassene som var overlagret på betongdekkene ble det observert plast, metall og annet avfall.

Feltlogg er gitt i vedlegg 1. Analyseresultatene er fremstilt i kart og tabeller. Analyserapport fra laboratoriet er i vedlegg 2.

2.3 Grunnvannsundersøkelser

Det ble satt fem løsmassebrønner for overvåking av grunnvannet på Jernverkstomta. Plassering er vist i Figur 4. Brønnene ble etablert med odex av Båsum Boring AS i september 2018. Innmålingene er oppgitt i Tabell 1.

Tabell 1 Innmåling nedsatte brønner. Koordinatsystem EUREF89 UTM 32. Tallene er koordinatene og kotehøyde.

Brønn	Koordinater
Br1	6602134.278, 514151.884, 19.386
Br2	6602042.032, 514070.981, 19.491
Br3	6602043.051, 514186.029, 20.808
Br4	6602004.913, 514276.001, 21.221
Br5	6602117.051, 514339.069, 21.106

Brønnene ble boret med foringsrør som ble dratt opp etter at det ble etablert et sandfilter. Over sandfilteret ble det helt ned bentonitt. Brønnene ble pumpet rene i mars 2019, da det var mye partikler i vannprøvene ved begge prøvetakingsrundene. Det ble da også tilsatt mer filtersand.

Utforming brønner:

- ❖ Br1: 1 meter sumprør nederst, 2 meter filterrør, 6 meter stigerør
- ❖ Br2: 2 meter filterrør, 4 meter stigerør
- ❖ Br3: 2 meter filterrør, 4 meter stigerør
- ❖ Br4: 1 m sumprør, 4 meter filterrør, 4 meter stigerør
- ❖ Br5: 2 meter filterrør, 4 meter stigerør

Massene ved brønnene ble prøvetatt under nedsettingen av brønnene. Jordprøvene ble blåst ut og samlet i en bøtte før det ble tatt. Blåsemassene ble delt inn for hver meter og overført til rilsanposer. Det kan ikke utelukkes at prøvetakingsmetoden kan ha medført tap av flyktige forbindelser.

Grunnvannet i brønnene er blitt prøvetatt to ganger, 15.11.2018 og 07.01.2019. Prøvetakingen ble utført med bailer, og brønnene ble lenset for vann som tilsvarte 3 ganger volumet av vannsøylen i den aktuelle brønnen. Vannprøvene ble ført direkte på sterile prøveflasker. Brønnen hvor det var påvist minst jordforurensning ble prøvetatt først, og brønnen hvor det var påvist sterkest jordforurensning ble prøvetatt til sist.

Ved prøvetakingen i november 2018 inneholdt vannet i to av brønnene (Br 4 og Br 5) rester av plast etter kutting av brønnrørene og det ble i brønn 1 observert noe som kan være en oljefilm på vannets overflate. I brønn 3 ble det merket en svak lukt. Med unntak av i brønn 2 var grunnvannet i alle brønnene mørkt brunt med partikler, under begge prøvetakingene. Alle brønnene hadde godt tilsig av vann. I januar 2019 utmerket brønn 1 og 5 seg med nesten svart vann og mye partikler.

2.4 Undersøkelser i Heddalsvatnet – vann og sediment

Det ble i 1984 gjort en undersøkelse av PAH og metaller i vann og sediment i Heddalsvatnet (Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), 1984). I vannet ble det kartlagt konsentrasjoner av PAH fra 20 ng/l til over 400 ng/l. Antatte bakgrunnsnivåer ble antatt å være 50 ng/l. I tillegg ble det kartlagt PAH opptil 50-200 ganger antatt bakgrunnsnivå i sedimentene (Knutzen, 1984).

Miljøtekniske undersøkelser av sediment og vann i Heddalsvatnet ble gjennomført 07.01.2019.

Undersøkelsene følger standardene «Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og kunstige innsjøer» (ISO 5667-4:2016), «Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder» (ISO 5667-19:2004) (lik metode for marint og ferskvann) og «Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 3: Konservering og behandling av vannprøver» (ISO 5667-3:2018). I tillegg er veiledere fra Miljødirektoratet benyttet; «Klassifisering av miljøtilstand i vann» (veileder 02:2018), «Veileder for risikovurdering av forurenset sediment» (M-409/2015) og «Håndtering av sedimenter» (M-350/2015).

Det ble tatt prøver ved fem stasjoner i Heddalsvatnet og ved en referansestasjon oppstrøms i elva Tinnåa. Stasjonene er vist i Figur 16 og Figur 15 under kapittel 4.3. Elva har vært svært stri de gangene Norconsult har gjennomført undersøkelser på tomta. Tinnåa og elva Heddøla munner ut i Heddalsvatnet på hver sin kant lengst nord i innsjøen, noe som bidrar til en høyere grad av sirkulasjon i vannmassene og påvirker sedimenteringen.

Bunnen rett sør for Jernverkstomta er i stor grad hardbunn med lite sediment. Referansepunkt ble plassert i Tinnåa, nord for Tinnesøyren.

Vannprøvene ble tatt før sedimentprøvene for å unngå innblanding av partikkeloppvirvling fra sedimentet. Vannprøvene ble tatt ved hjelp av en håndholdt Ruttner vannhenter, ca. 1/3 over bunnen. Det var ingen synlige partikler i vannprøvene.

Sedimentprøvene ble tatt ved hjelp av en liten Van veen grabb. Ved hver stasjon består prøven av minst fire parallelle prøver fra det øverste 2 – 4 cm av sedimentsjiktet.

Bunnen nærme land, rett sør for Jernverkstomta, var svært hard og det var få områder med sediment (S1, S2 og S3). Det ble gjort flere forsøk på å få opp sediment for å få nok prøvemateriale, men på stasjon S2 var det ikke tilstrekkelig sediment. Sedimentet bestod hovedsakelig av sand.

Lenger ut fra land (S4 og S5) ble det påtruffet sandig sediment med silt. Bilder av sedimentprøvene tatt lengst ut er vist i Figur 2. I Tinnåa ble det ikke observert sediment, kun elvestein. Det var ikke mulig å få opp sediment ved referansepunktet.



Figur 2 Til venstre: sedimentprøve fra stasjon S4. Til høyre: sedimentprøve fra stasjon S5.

2.5 Kjemiske analyser

Alle prøvene er oppbevart kjølig fram til de ble sendt til laboratoriet for analyser. Prøvene av jord og sediment ble oppbevart i diffusjonstette RILSAN poser fram til de ble levert til lab. Vannprøvene er tatt på sterile glass- og PE flasker. Alle prøvene er analysert hos ALS Laboratory Group, som er akkreditert for analysene gitt i Tabell 2.

Tabell 2 Utførte analyser av jord-, grunnvann-, sediment- og vannprøver

Prøver	Analyser
Jord – 224 stk	Normpakke basic: 8 metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), olje (THC), monosykliske aromatiske hydrokarboner (BTEX), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenylar (PCB).
Grunnvann – 10 stk	Normpakke basic: 8 tungmetaller (arsen, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, bly og sink), PAH-16, PCB7, BTEX (bensen, toluen, etylbensen og xylene) og oljeforbindelser (THC). Analysene for tungmetaller er utført filtrert.
Sediment – 4 stk	Sediment basispakke: 8 tungmetaller (arsen, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, bly og sink), PAH-16, PCB7, tributyltinn (TBT), totalt organisk karbon (TOC) og kornfordeling.
Vann – 6 stk	Normpakke basic: 8 tungmetaller (arsen, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, bly og sink), PAH-16, PCB7, BTEX (bensen, toluen, etylbensen og xylene), oljeforbindelser (THC) og suspendert stoff (SS). Vannprøvene er ikke filtrert, men dekantert. Vannprøvene var klare og det var ingen synlige partiklar.

3 Vurderingsgrunnlag

Miljødirektoratet har utarbeidet helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). Tilstandsklassene gir et uttrykk for helsefaren ved jordas innhold av miljøgifter. Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 og opp til klasse 5. Tabell 3 viser fargekodene til de forskjellige tilstandsklassene. Tilstandsklasse 1 er sammenfallende med normverdi jf. Forurensningsforskriften kap. 2 vedlegg 1 og er å anse som rent. Alle konsentrasjoner som overskrider tilstandsklasse 1 er i utgangspunktet å betrakte som en forurensning, såfremt overskridelsene ikke skyldes et naturlig høyt bakgrunnsnivå.

Tilstandsklassene knyttes dessuten til et områdes arealbruk når det bygges, graves eller ryddes opp på området. Med arealbruk menes arealbruk slik det framgår av kommuneplanen eller slik kommunen planlegger framtidig bruk av området.

Tabell 3 Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn, veileder TA-2553/2009

Tilstandsklasse	1	2	3	4	5
Beskrivelse av tilstand	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig
Øvre grense styres av	Normverdi	Helsebaserte akseptkriterier	Helsebaserte akseptkriterier	Helsebaserte akseptkriterier	Nivå som anses å være farlig avfall

Til vurdering av prøvene av grunnvann, ferskvann og sediment er Miljødirektoratets veileder 02:2018 benyttet. Tabell 4 viser en oversikt over mulige konsekvenser av konsentrasjoner i de ulike klassene. AA-EQS står for «Annual Average- Environmental Quality Standard» som er årlig gjennomsnitt. Grensen er satt for å beskytte mot negative effekter etter langtids (kronisk) eksponering. MAC-EQS står for «Maximum Admissible Concentration-Environmental Quality Standard» som er maksimal eksponering og satt for å beskytte mot negative effekter av korttids (akutt) periodevise eksponeringer.

Veilederen presenterer grenseverdier for stoffer i ferskvann, kystvann og sediment. Det finnes ingen grenseverdier for stoffer i grunnvann. Derfor er grenseverdiene for ferskvann benyttet til fremstillingen, med en fortynningsfaktor lik 1. En høyere fortynningsfaktor vil vise forurensningssituasjonen når grunnvannet renner ut til resipient. Fordi det her er ønskelig å vurdere forurensningssituasjonen i grunnvannet er ingen fortynning benyttet.

Tabell 4 Klassifisering for ferskvann og sediment i henhold til Miljødirektoratets veileder 02:2018.

Nr	Navn på substans	Klasse I	Klasse II	Klasse III	Klasse IV	Klasse V
		Bakgrunn	AA-EQS	MAC-EQS		Omfattende akutt tox eff.

4 Resultater

4.1 Resultater miljøtekniske grunnundersøkelser september 2018

Resultatene fra prøvetakingen i september 2018 er sammenstilte i Tabell 5. Resultatene av jordprøvene som ble tatt der grunnvannsbrønnene ble satt ned er sammenstilte i Tabell 6. Alle resultatene er fremstilt i kart i Figur 3 - Figur 9. Figurene viser høyeste påviste tilstandsklasse i hver prøve for hver meter.

Resultatene viser masser av svært varierende forurensningsgrad. Sentralt på tomten er massene generelt mindre forurenset enn i randsonene i sørvest og øst. Noen prøvepunkter viser masser opp til tilstandsklasse 5 og ett punkt med farlig avfall.

Fyllmassene som stedvis ligger oppå betong er generelt mindre forurenset enn de underliggende massene. Disse består hovedsakelig av masser i tilstandsklasse 1, 2 og 3, i tillegg til at én prøve viser masser i klasse 4.

På Jernverkstomta er det stoffene arsen, kobber, bly, sink, Σ PAH-16, benzo(a)pyren og tyngre oljefraksjoner (sum>C12-C35) som har konsentrasjoner i tilstandsklasse 4 og 5. Det er påvist tilstandsklasse 5 i punktene B10 (ned til 6 m), B14, B15, B7a (0-0,2 m), B8, T33, T36, T37, T43, T47, T54 og T58. I punkt T54 er det påvist tilstandsklasse 5 i alle prøvene, som er i dybden 0 – 5 m. Prøven av dybden 2 – 3 m viser PAH i konsentrasjoner som er farlig avfall i henhold til TA-2553/2009.

Etylbensen er under rapporteringsgrensen. Toluen og xylener er generelt under rapporteringsgrensen, men er påvist over normverdi i de punktene bensen er påvist i høy konsentrasjon.

I prøvene tatt ved brønn 1 og 3 er det påvist tilstandsklasse 5, av bly i begge brønner og i tillegg PAH og tunge oljefraksjoner i brønn 1. Forurensningen er påvist ned til 6 m i brønn 1 og 4 m i brønn 3. I brønn 2 og 4 er det påvist henholdsvis lett og moderat forurensning.

I flere punkter ble det observert et 10-30 cm tykt lyst gult/rosa sandlag i overflaten under betongdekket. Analysene viser av disse massene innenfor dette tiltaksområdet befinner seg i tilstandsklasse 1 og 2.

Analysene av jordprøver vurdert etter Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Denne veilederen gjelder masser som befinner seg på tiltaksområdet. Ved uttransportering fra området skal masser håndteres etter avfallsforskriften. Grenseverdier for farlig avfall sammenfaller ikke i veilederen og avfallsforskriften. Det er derfor mulig at noen av massene i tilstandsklasse 4 og 5 må håndteres som farlig avfall ved deponering.

Tabell 5 Sammenstilte analyseresultater til jordprøver fra den miljøtekniske grunnundersøkelsen i 2018. Resultatene er fargekodede iht. Tabell 2. Grå felt er for stoffer det ikke er grenseverdier for og der konsentrasjonene er over normverdi. i.p.- ikke påvist.

Prøvenavn	Enhet	B1	B1	B1	B10	B10	B10	B10	B10	B10	B11	B11	B11	B11	B12	B12	B12	B13	B13	B13
Prøvedyp	meter	0-1	1,5-2,5	2,5-3,5	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	0-1	1-2	3-4	yll	0-1	1-2	yll	0-1	2-3	3-4
Tørrstoff (DK)	%	87,9	94	95,1	91,6	88,1	87,9	85,7	76,6	79,2	87,5	91,2	92,2	94,2	84,5	82,3	96,1	90,2	83,3	86,9
As (Arsen)	mg/kg TS	3,1	2,7	2,1	9,9	17	7,4	5,3	6,9	4,4	7,1	7,8	30	4,8	4,4	0,6	2	11	11	9,2
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,05	0,09	<0,02	0,33	0,47	0,33	0,74	1	0,67	0,36	0,41	0,15	0,19	0,37	1,3	0,06	0,35	0,51	0,31
Cr (Krom)	mg/kg TS	20	15	11	19	30	12	11	10	10	160	310	230	8,9	56	46	5	28	23	30
Cu (Kopper)	mg/kg TS	16	23	41	150	260	75	130	210	130	210	180	440	41	99	93	26	97	120	94
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,01	0,01	<0,01	0,12	0,06	0,1	0,06	0,06	0,05	0,04	0,05	0,02	0,3	0,01	0,01	0,05	<0,01	0,03	0,02
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	7,4	8,8	7,9	33	36	20	17	18	18	130	68	73	15	46	39	5	35	48	32
Pb (Bly)	mg/kg TS	6	9	7	47	31	26	34	33	39	43	36	25	32	32	20	10	28	62	29
Zn (Sink)	mg/kg TS	35	52	37	97	150	150	450	290	500	190	190	110	110	64	72	45	100	180	150
Sum PCB-7	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,015 1	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,008 2	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	<0,01 0	0,023	0,014	0,63	26	6,1	33	3,3	5,4	0,17	0,29	0,47	0,17	0,045	0,039	0,014	0,43	0,53	0,19
Fluoren	mg/kg TS	<0,01 0	0,018	0,012	0,69	20	4,4	9,6	3,3	2,9	0,18	0,89	0,44	0,14	0,051	0,027	0,013	0,14	0,48	0,13
Fluoranten	mg/kg TS	0,055	0,35	0,28	7,8	130	45	120	25	29	4,6	17	6,4	3	1,3	0,96	0,42	3,9	8,5	3,4
Pyren	mg/kg TS	0,047	0,29	0,23	5,5	94	34	84	20	22	3,3	13	4,4	2,3	0,94	0,7	0,34	2,8	5,6	2,3
Benso(a)pyren^	mg/kg TS	0,028	0,15	0,098	2,5	37	16	33	9,4	10	1,5	6,4	2,1	1,3	0,49	0,35	0,18	1,5	2,3	0,87
Sum PAH-16	mg/kg TS	0,338	1,94	1,37	41,6	742	260	573	157	160	21,6	95,8	31	15,9	6,64	4,64	2,14	19,4	36,8	15,7
Benzen	mg/kg TS	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0
Sum BTEX	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	16	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sum >C12-C35	mg/kg TS	13	94	64	140	930	310	290	230	340	32	24	30	83	33	29	10	28	69	24

Tabell 4 fortsetter

Prøvenavn	Enhet	B14	B14	B14	B14	B15	B15	B15	B15	B15	B15	B16	B16	B16	B17	B17	B17	B18	B18	B18	B18
Prøvedyp	meter	0-1	1-2	3-4	fyll	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	fyll	0-1	1-2	fyll	0,5-1	0-0,3	2-3	0-1	1-2	3-4	fyll
Tørrestoff (DK)	%	82	73,7	93,7	98,6	87	73,1	88,9	85	90,5	97,1	91,1	93,8	96,4	88,4	96,2	74,8	86,7	89,3	82	90,9
As (Arsen)	mg/kg TS	140	22	4,7	3,7	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	2,1	<0,5	<0,5	<0,5	15	1,4	24	3,3	9,7	10	1,6
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,56	0,79	0,17	0,18	0,46	1,2	0,67	0,54	0,09	0,36	0,3	0,11	0,08	0,83	0,02	0,96	0,18	0,53	0,64	0,11
Cr (Krom)	mg/kg TS	51	120	13	6,6	24	38	34	30	4,9	10	18	12	3,6	36	7,2	27	17	19	24	7
Cu (Kopper)	mg/kg TS	250	180	28	20	42	93	49	55	7,4	59	67	13	16	210	15	160	65	420	1000	25
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,06	0,04	<0,01	0,33	0,96	0,7	0,26	0,33	0,03	0,15	<0,01	<0,01	0,04	0,07	<0,01	0,13	0,01	0,02	0,01	0,04
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	70	69	13	11	85	230	160	120	15	15	39	15	5	110	4	35	13	28	36	7
Pb (Bly)	mg/kg TS	70	57	14	18	15	41	22	20	6	47	9	4	15	71	4	73	21	67	100	13
Zn (Sink)	mg/kg TS	240	210	78	100	39	81	53	55	14	150	26	23	48	330	8,4	650	110	270	180	76
Sum PCB-7	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,0084	i.p.	i.p.	0,0151	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	2,4	2,8	0,29	0,26	2,7	4,8	3,6	2,9	2,6	2,5	<0,010	0,14	0,24	0,091	<0,010	2,1	0,34	0,13	0,22	0,018
Fluoren	mg/kg TS	0,23	1,1	0,046	0,49	0,98	0,4	0,59	1,3	2,2	1,1	<0,010	0,022	0,3	0,082	<0,010	0,97	0,066	0,2	0,29	<0,010
Fluoranten	mg/kg TS	80	33	4,6	5,5	7,9	3,6	4,2	6,6	10	16	0,085	0,19	5,3	1,9	0,012	24	0,94	4,5	5,4	0,2
Pyren	mg/kg TS	53	25	3,2	4,7	5,8	2,4	2,7	5	7,6	12	0,05	0,14	4	1,5	<0,010	17	0,71	3,4	4	0,17
Benso(a)pyren^	mg/kg TS	19	12	1,6	2,6	2	1,1	1,1	0,39	2,9	5,3	0,061	0,07	1,9	0,82	<0,010	7,9	0,37	1,7	2,1	0,1
Sum PAH-16	mg/kg TS	357	178	21,9	32,1	40,2	23,8	25,3	41,5	63,4	74,2	0,567	1,18	25,4	11,1	0,012	112	5,57	23,1	28,5	1,14
Benzen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,024	0,068	0,054	0,042	0,021	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Sum BTEX	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,274	1,25	0,764	0,442	0,381	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sum >C12-C35	mg/kg TS	350	100	18	33	170	27	36	69	70	110	i.p.	45	84	110	i.p.	150	21		42	15

Tabell 4 fortsetter

Prøvenavn	Enhet	B19	B19	B19	B2	B2	B2	B20	B20	B20	B21	B21	B21	B21	B22	B22	B22	B22	B23	B23
Prøvedyp	meter	0-1	2-3	fyll	0-1	2-3	3-4	0-1	1-2	2-3	0-1	2-3	3-4	fyll	0-1	1-2	2-2,6	fyll	0-1	2-2,8
Tørrestoff (DK)	%	87,1	94,8	99,3	97,9	93,8	95,8	92,1	97,1	52,4	62,7	79,3	71,6	84,1	80,5	82,5	79,4	87,5	82,8	85,4
As (Arsen)	mg/kg TS	0,7	<0,5	1,1	2,4	2,3	4,1	3,9	2,4	15	2,4	17	<0,5	1,6	<0,5	2,7	2,7	1,7	12	6,4
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,05	0,16	0,09	0,09	<0,02	0,04	0,21	0,13	1	0,03	0,47	0,04	0,1	0,74	0,28	0,78	0,06	0,32	0,06
Cr (Krom)	mg/kg TS	4,8	4,2	6,8	7,8	13	6,2	14	12	61	5,4	41	37	5,5	41	15	25	8,7	17	17
Cu (Kopper)	mg/kg TS	23	21	21	11	8,6	7	70	50	700	8,7	2900	22	12	1200	160	500	26	66	100
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	<0,01	<0,01	0,04	<0,01	<0,01	<0,01	0,04	0,05	0,31	0,04	0,03	0,01	0,03	0,02	0,04	0,03	0,08	<0,01	<0,01
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	6	4	7,2	6,7	7	6,3	12	8	46	5,8	85	4	5	40	18	55	9,6	14	15
Pb (Bly)	mg/kg TS	5	6	22	5	3	4	45	24	120	5	62	14	10	46	34	62	20	32	20
Zn (Sink)	mg/kg TS	31	39	69	28	35	35	160	74	470	37	250	30	100	190	160	140	78	160	70
Sum PCB-7	mg/kg TS	0,005	i.p.	0,001 3	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,003 8	0,007 7	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	0,38	0,11	0,069	0,12	0,016	0,01	0,19	0,15	0,47	2,2	0,74	0,22	0,061	0,13	2	0,14	0,14	1,3	0,88
Fluoren	mg/kg TS	0,22	0,047	0,065	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	0,11	0,13	0,47	0,68	0,95	0,06	0,022	0,073	0,86	0,039	0,077	0,19	0,11
Fluoranten	mg/kg TS	6,3	1,2	2,1	0,17	0,022	0,015	1,9	2	9,2	12	17	1,4	0,92	3,7	10	2,3	2,2	8,2	4
Pyren	mg/kg TS	4	0,73	1,4	0,14	0,018	0,012	1,4	1,6	6,9	9,3	11	0,58	0,73	2,7	7,2	1,6	1,6	6	3
Benso(a)pyren^	mg/kg TS	2	0,48	0,89	0,12	0,011	<0,01 0	0,68	0,77	3,2	4,1	3,3	0,83	0,43	1,5	2,7	0,91	0,76	2,4	1,3
Sum PAH-16	mg/kg TS	26,4	5,52	9,84	1,34	0,095	0,048	9,64	10,9	47,4	60,3	70,3	7,74	4,34	18,5	46,8	10,4	9,63	42,8	22,8
Benzen	mg/kg TS	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0	<0,01 0
Sum BTEX	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,051	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sum >C12-C35	mg/kg TS	22	11	15	34	28	15	43	99	100	130	19	19	280	20	14	22	46	28	25

Tabell 4 fortsetter

Prøvenavn	Enhet	B24	B24	B25	B25	B25	B25	B25	B3	B3	B3	B4	B4	B4	B5	B5	B5
Prøvedyp	meter	0-1	2-2,8	0-1	1-2	2-3	3-4	fyll	0,4-1	0-0,4	2-3	0-1	2-3	3-4	0,5-2	0-0,5	3-4
Tørrestoff (DK)	%	92,3	92,5	84,2	77,3	93,7	95	83,5	96,7	93,9	97,1	94,2	75,5	87,9	92,8	88,5	96
As (Arsen)	mg/kg TS	3,4	1,8	3,8	13	4	4,8	2,1	1,5	6,8	4,9	4,9	2,6	3,1	2,9	0,6	2,4
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,14	<0,02	0,12	0,34	0,28	0,17	0,08	0,05	0,14	<0,02	0,1	<0,02	0,06	0,09	1,1	0,02
Cr (Krom)	mg/kg TS	9	4,3	15	33	26	15	5,7	7,8	25	17	6,4	6,9	8,4	4,7	9,5	6,1
Cu (Kopper)	mg/kg TS	70	89	86	330	130	120	12	12	120	11	430	16	21	12	8,6	12
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,01	<0,01	0,02	0,04	0,04	0,02	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	10	5	14	69	36	26	5	6	12	7	6,4	7,4	6	5	3	7
Pb (Bly)	mg/kg TS	19	4	26	73	39	28	14	12	14	4	11	11	9	5	23	4
Zn (Sink)	mg/kg TS	65	52	110	250	170	120	46	33	45	33	76	45	55	35	74	31
Sum PCB-7	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	0,25	<0,010	0,026	0,21	0,15	0,19	<0,010	<0,010	0,2	<0,010	0,098	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoren	mg/kg TS	0,31	0,023	0,019	0,092	0,051	0,1	<0,010	<0,010	0,019	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoranten	mg/kg TS	3,8	0,16	0,55	2	1,1	1,7	0,07	0,015	0,45	<0,010	0,027	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,012
Pyren	mg/kg TS	3	0,13	0,39	1,4	0,76	1,3	0,053	0,013	0,31	<0,010	0,02	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benso(a)pyren^	mg/kg TS	1,7	0,082	0,21	0,81	0,47	0,78	0,027	<0,010	0,12	<0,010	0,015	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Sum PAH-16	mg/kg TS	24,1	1,11	2,64	9,79	5,47	9,35	0,28	0,078	2,26	i.p.	0,502	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,012
Benzen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Sum BTEX	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sum >C12-C35	mg/kg TS	53	i.p.	i.p.	27	12	16	i.p.	i.p.	160	i.p.	12	19	58	i.p.	i.p.	i.p.

Tabell 4 fortsetter

Prøvenavn	Enhet	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B7	B7	B7.a	B7.a	B7.a	B7.a	B7.a	B7.a	B7.a	B7.a
Prøvedyp	meter	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	0-1	full	0,2-1	0-0,2	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	full
Tørrestoff (DK)	%	93,5	97,1	98,9	96,2	93,3	84,1	80,8	82,6	88,6	93	90,1	86,4	86,7	80,9	83,2	87,7
As (Arsen)	mg/kg TS	<0,5	<0,5	<0,5	1,5	1,6	1,7	<0,5	0,9	10	<0,5	9	6,2	12	2	4,7	0,8
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,02	0,12	0,11	0,04	0,03	0,02	0,7	0,12	0,42	0,34	0,46	0,5	0,53	0,74	0,65	0,04
Cr (Krom)	mg/kg TS	16	6,1	9,2	8,1	9,2	12	12	8,5	36	13	18	14	28	15	23	14
Cu (Kopper)	mg/kg TS	14	4,6	7,6	11	15	11	8,4	19	740	97	260	440	460	550	200	15
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,02	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,02	<0,01	0,09	0,16	<0,01	0,14	0,08	0,1	0,06	0,07	0,03
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	11	3	5,2	5	6,9	7,9	5	7	680	49	57	52	54	46	49	9
Pb (Bly)	mg/kg TS	3	2	6	3	5	6	4	23	57	7	57	69	97	150	71	9
Zn (Sink)	mg/kg TS	190	200	210	60	67	100	31	69	260	74	200	180	250	260	290	49
Sum PCB-7	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,0049	i.p.	i.p.	0,0061	i.p.	0,0046	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	<0,010	0,013	0,011	<0,010	<0,010	<0,010	0,06	0,04	1,1	9,1	0,47	0,94	2,6	0,74	0,28	<0,010
Fluoren	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,011	<0,010	0,076	0,024	0,88	4,9	0,42	0,75	1,6	0,31	0,28	0,017
Fluoranten	mg/kg TS	0,049	0,047	0,046	0,029	0,038	0,043	0,9	0,65	14	25	10	8,3	9,8	8,2	6,8	0,073
Pyren	mg/kg TS	0,037	0,035	0,034	0,022	0,032	0,036	0,7	0,55	8,9	21	7,5	6,3	8	6,2	5,2	0,062
Benso(a)pyren^	mg/kg TS	0,019	0,022	0,027	0,012	0,027	0,035	0,4	0,31	4	10	4,2	4	3,7	3,6	2	0,027
Sum PAH-16	mg/kg TS	0,271	0,307	0,39	0,15	0,308	0,356	5,22	3,69	63,5	164	49,2	45,5	62,4	41,5	30,1	0,455
Benzen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Sum BTEX	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sum >C12-C35	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	11	11	58	130	150	33	78	54	110	130	36

Jernverkstomta

Datarapport miljøtekniske grunn, -vann og -sedimentundersøkelser

Oppdragsnr.: 5153691 Dokumentnr.: Miljø-02 Versjon: J03



Tabell 4 fortsetter

Prøvenavn	Enhet	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B9	T26	T26	T26	T26	T27	T27	T27	T28	T28	T28	T29	T29	T29
Prøvedyp	meter	0,4-1	0-0,4	1-2	2-3	3-4	full	0-1	0-1	1-1,3	2-2,2	3-4	0-1	2-3	3-4	0-1	1-2	2-3	0-1	1-2	3-4
Tørrestoff (DK)	%	94,7	92,9	94,4	87,6	88,6	88,2	94,6	95,2	98,9	98	94,5	90,4	97	94,5	91,7	97,8	97,4	96,3	97,7	97,4
As (Arsen)	mg/kg TS	13	<0,5	3,8	<0,5	7,5	2,2	4,4	8,2	4,8	2,8	3,8	2,4	2,3	1,6	1,8	1,5	2,3	2,4	2,7	2,2
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,15	0,54	0,25	0,64	0,43	0,08	0,17	0,06	<0,02	0,03	0,09	0,27	<0,02	0,09	0,39	<0,02	<0,02	0,07	0,12	0,04
Cr (Krom)	mg/kg TS	15	28	12	14	27	11	12	30	8,1	8,2	21	7,5	6,8	10	12	8,2	9,5	22	6,7	6,6
Cu (Kopper)	mg/kg TS	29	14	40	56	100	13	100	120	11	10	24	36	13	18	56	12	12	15	11	12
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,1	<0,01	0,03	0,02	0,05	0,06	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,07	<0,01	0,02	0,07	<0,01	<0,01	<0,01	0,02	<0,01
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	10	7,1	7	31	31	7,3	13	51	7	7,7	16	13	5,6	7,5	12	6,5	6	7	6	5,9
Pb (Bly)	mg/kg TS	6	<1	3	25	14	13	17	7	4	5	6	15	6	9	19	5	4	11	8	6
Zn (Sink)	mg/kg TS	14	21	13	160	71	56	75	32	27	27	42	73	36	51	91	34	29	59	110	48
Sum PCB-7	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	0,0024	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	0,6	0,023	0,19	0,32	54	0,15	0,068	<0,010	<0,010	<0,010	0,028	0,23	0,014	0,066	2,2	<0,010	0,018	0,019	0,029	<0,010
Fluoren	mg/kg TS	0,14	<0,010	0,11	0,24	26	0,019	0,052	<0,010	<0,010	<0,010	0,03	0,033	<0,010	0,012	1,3	<0,010	0,017	<0,010	0,019	<0,010
Fluoranten	mg/kg TS	9	0,44	3,1	46	110	0,33	0,72	0,033	0,061	0,034	0,64	0,84	0,15	0,21	27	0,11	0,24	0,11	0,56	0,14
Pyren	mg/kg TS	6	0,33	2,3	3,3	78	0,27	0,56	0,028	0,055	0,03	0,5	0,64	0,11	0,16	19	0,087	0,19	0,094	0,49	0,13
Benso(a)pyren^	mg/kg TS	2,5	0,17	1,1	1,6	27	0,15	0,54	0,017	0,034	0,02	0,29	0,32	0,046	0,086	8,3	0,047	0,093	0,061	0,34	0,09
Sum PAH-16	mg/kg TS	40,1	2,3	16,1	64,8	636	2,12	6,49	0,205	0,395	0,226	3,93	4,76	0,731	1,22	116	0,53	1,24	0,723	3,53	0,904
Benzen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,027	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Sum BTEX	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,127	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	28	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sum >C12-C35	mg/kg TS	19	i.p.	17	660	600	60	i.p.	44	36	87	470	16	i.p.	24	170	i.p.	i.p.	140	26	33

Jernverkstomta

Datarapport miljøtekniske grunn, -vann og -sedimentundersøkelser
 Oppdragsnr.: 5153691 Dokumentnr.: Miljø-02 Versjon: J03



Tabell 4 fortsetter

Provenavn	Enhet	T30	T30	T31	T31	T31	T31	T31	T32	T32	T32	T33	T33	T33	T33	T33	T34	T34	T34	T34	T34
Prøvedyp	meter	0-1	1-2	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	0-1	1-2	2-2,7	0-0,9	1-2	2-3	3-4	4-5	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5
Tørrestoff (DK)	%	97,2	97,6	89,9	91,6	94	94,7	92,7	94,1	91,6	89	90,6	91,1	91,7	91,9	81,8	90,2	88,2	91,8	92,2	89,6
As (Arsen)	mg/kg TS	6,3	2,3	0,7	<0,5	5,2	54	5,4	8	7,1	6,4	6,4	7,3	6,2	7,2	12	2,6	<0,5	1,8	1,2	2
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,12	0,05	0,17	0,24	0,27	0,22	0,23	0,1	0,17	0,16	0,27	0,28	0,31	0,37	0,89	0,08	0,16	0,04	0,04	0,09
Cr (Krom)	mg/kg TS	28	16	13	10	250	58	230	16	12	16	20	99	6	15	21	23	14	9,3	15	11
Cu (Kopper)	mg/kg TS	24	17	55	31	96	420	180	38	36	280	100	180	96	100	130	11	13	13	15	18
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,04	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	<0,01	<0,01	0,01	0,02	0,04	0,03	0,03	0,25	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	11	8,1	13	15	25	17	16	20	18	15	30	39	11	24	35	20	9	6,6	11	9
Pb (Bly)	mg/kg TS	7	6	13	14	18	15	19	9	11	9	18	32	18	31	82	23	10	9	6	6
Zn (Sink)	mg/kg TS	52	32	34	28	71	43	77	11	20	30	72	120	130	180	420	61	63	54	51	49
Sum PCB-7	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	0,51	0,28	0,05	0,11	0,093	0,19	0,28	2,2	0,69	1,1	9,4	3,6	37	11	10	0,58	0,38	0,09	0,052	0,011
Fluoren	mg/kg TS	0,08	0,039	0,029	0,056	0,088	0,12	0,12	0,99	0,54	0,74	3,7	2,7	14	12	10	0,73	0,5	0,11	0,061	0,018
Fluoranten	mg/kg TS	0,86	0,51	0,58	1,1	1,4	2,7	2,3	13	7,6	9,2	43	24	120	76	67	7	9,8	3,2	1,3	0,48
Pyren	mg/kg TS	0,7	0,44	0,47	0,86	1,1	3,6	2,2	8,8	5,6	6,8	27	17	88	52	53	5,6	7,3	2,1	0,96	0,34
Benso(a)pyren^	mg/kg TS	0,4	0,25	0,3	0,53	0,6	1,6	1,5	4,4	2,9	3,1	10	5,4	35	18	22	2,2	2,6	0,44	0,29	0,11
Sum PAH-16	mg/kg TS	5,7	3,58	3,62	6,64	7,8	21,8	17,6	62,9	40,4	49,3	193	121	638	394	382	36,1	46	13	5,84	2,04
Benzen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Sum BTEX	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	28	<10	37	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sum >C12-C35	mg/kg TS	380	580	120	1100	450	130	250	130	320	250	970	66	1600	920	420	220	250	75	68	120

Jernverkstomta

Datarapport miljøtekniske grunn, -vann og -sedimentundersøkelser

Oppdragsnr.: 5153691 Dokumentnr.: Miljø-02 Versjon: J03



Tabell 4 fortsetter

Provenavn	Enhet	T35	T35	T35	T36	T36	T36	T36	T37	T37	T37	T38	T38	T38	T39	T39	T40	T40	T40	T41	T41
Prøvedyp	meter	0-1	1-2	2-3	0-1	1-2	2-3	4-5	0-1	1-2	3-4	0-1	1-2	2-3	0-1	3-4	0-1	1-2	3-4	0-0,5	1-2
Tørrestoff (DK)	%	94,3	86,7	87,9	91,7	88,9	92,9	81,1	79	78	85,8	97,8	91,9	95,9	98,1	81,3	93,2	94,1	97,6	94,5	96,5
As (Arsen)	mg/kg TS	2,6	7,2	2,9	3,9	4,2	2,6	3	7	1,3	1,1	1,2	1,7	1,3	2,8	4	<0,5	1,6	<0,5	0,8	0,7
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,17	0,22	<0,02	0,46	0,22	0,21	0,19	0,64	0,08	<0,02	0,15	0,2	0,14	0,09	0,14	0,2	0,56	0,3	0,13	0,02
Cr (Krom)	mg/kg TS	10	15	8,7	16	9,7	9	12	17	13	20	15	8,9	7,7	11	18	2,8	16	10	7,2	5,3
Cu (Kopper)	mg/kg TS	730	200	48	43	44	31	35	50	16	17	28	34	36	12	14	<0,4	28	15	16	6,3
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,05	0,06	<0,01	0,07	0,06	0,05	0,03	0,36	0,07	0,03	0,06	0,03	0,02	<0,01	<0,01	0,02	0,24	0,1	0,01	<0,01
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	12	15	7	17	13	11	13	18	9	20	6,3	7,8	6,6	6	10	3	14	7,7	8,1	6,4
Pb (Bly)	mg/kg TS	43	20	6	52	23	19	25	190	61	3	28	22	9	7	11	2	12	2	9	4
Zn (Sink)	mg/kg TS	77	100	43	190	110	110	100	220	72	29	52	81	41	41	83	15	84	35	56	28
Sum PCB-7	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,068	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	0,14	0,22	0,026	22	9,7	11	8,5	7,2	1,5	0,32	0,021	0,051	0,048	0,02	0,018	0,079	0,21	0,057	<0,010	<0,010
Fluoren	mg/kg TS	0,039	0,065	0,013	8,7	3,5	6,8	5,2	6,1	0,74	0,24	<0,010	0,013	0,017	0,013	0,011	0,076	0,26	0,043	<0,010	<0,010
Fluoranten	mg/kg TS	0,98	1,5	0,29	83	32	35	32	72	8,3	1,7	0,17	0,3	0,29	0,44	0,14	1,1	2,6	0,52	0,056	<0,010
Pyren	mg/kg TS	0,79	0,92	0,22	63	25	26	22	56	6,6	1,3	0,12	0,18	0,19	0,33	0,11	0,75	1,8	0,38	0,045	<0,010
Benso(a)pyren^	mg/kg TS	0,49	0,6	0,12	28	12	10	9	25	3,1	0,5	0,062	0,1	0,12	0,14	0,057	0,34	0,81	0,18	0,024	<0,010
Sum PAH-16	mg/kg TS	5,73	6,97	1,47	443	176	205	178	374	43,2	9,11	0,837	1,51	1,65	1,95	0,752	5,23	13,4	2,63	0,295	i.p.
Benzen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,019	0,039	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Sum BTEX	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	0,08	0,367	0,283	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	<10	28	100	18	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sum >C12-C35	mg/kg TS	30	48	33	1500	2100	610	400	1500	260	60	i.p.	i.p.	14	26	27	37	59	62	120	i.p.

Jernverkstomta

Datarapport miljøtekniske grunn, -vann og -sedimentundersøkelser

Oppdragsnr.: 5153691 Dokumentnr.: Miljø-02 Versjon: J03



Tabell 4 fortsetter

Provenavn	Enhet	T42	T42	T43	T43	T44	T44	T44	T45	T45	T45	T46	T46	T46	T46	T46	T47	T47	T47	T47	T47
Prøvedyp	meter	0-1	2-3	0-1	1-2	0-1	1-2	2-3	0-1	2-3	3-4	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	0,5-1	0-0,5	1-2	3-4	5-6
Tørrestoff (DK)	%	93,4	92,6	85,8	88,7	93,5	96,2	88	93,4	77,4	79,2	97,8	97,7	99,1	97,9	97,4	89,7	96,2	84	96	93,7
As (Arsen)	mg/kg TS	<0,5	0,7	3,9	2,9	2,8	3,9	7,3	<0,5	2	<0,5	2,9	1	1,2	1,3	1,8	24	0,9	12	2	2,5
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,23	<0,02	0,44	<0,02	0,82	1,1	0,87	0,49	0,03	0,3	0,16	<0,02	0,04	0,03	0,03	7,3	<0,02	13	0,46	0,36
Cr (Krom)	mg/kg TS	17	3,5	17	8	8,8	17	11	10	5	16	15	7,4	4,9	5,9	6,5	15	7,1	11	9	14
Cu (Kopper)	mg/kg TS	<0,4	5,5	98	8,4	46	69	58	3,3	9,8	12	49	7,6	14	12	12	780	10	540	96	69
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	<0,01	<0,01	0,03	<0,01	0,08	0,09	0,08	0,02	<0,01	0,09	0,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,05	<0,01	0,07	<0,01	<0,01
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	1,5	3	10	6	14	23	19	4	4,7	8	40	7	9,3	8,8	9	32	2,3	25	11	12
Pb (Bly)	mg/kg TS	<1	2	980	15	36	45	38	<1	4	<1	23	4	7	9	9	160	8	210	40	17
Zn (Sink)	mg/kg TS	3,3	15	300	36	480	630	500	8,9	25	41	110	31	38	43	40	4400	5,9	6800	520	350
Sum PCB-7	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	0,0677	i.p.	0,0048	0,0082	0,0199	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	0,018	<0,010	0,23	0,2	0,29	<0,010	<0,010	0,01	0,058	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	3	<0,010	1,4	0,17	0,19
Fluoren	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,18	0,2	0,17	<0,010	<0,010	<0,010	0,025	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	1,6	<0,010	1	0,17	0,095
Fluoranten	mg/kg TS	0,023	<0,010	0,19	0,026	4,2	4,7	4	0,05	<0,010	0,11	0,62	0,041	0,072	0,12	0,13	36	0,068	37	3,8	3,2
Pyren	mg/kg TS	0,014	<0,010	0,18	0,018	3,1	3,4	2,9	0,031	<0,010	0,075	0,49	0,03	0,053	0,11	0,12	26	0,061	27	3,2	2,4
Benso(a)pyren^	mg/kg TS	0,019	<0,010	0,085	0,013	1,6	1,7	1,4	0,019	<0,010	0,041	0,25	0,016	0,027	0,054	0,05	9,5	0,058	9,6	1,6	1
Sum PAH-16	mg/kg TS	0,118	i.p.	1,1	0,134	21,8	23,8	20	0,233	i.p.	0,45	3,27	0,168	0,31	0,556	0,617	167	0,593	165	20,1	14,5
Benzen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Sum BTEX	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sum >C12-C35	mg/kg TS	i.p.	i.p.	280	11	530	330	140	i.p.	i.p.	i.p.	190	i.p.	41	15	18	78	i.p.	110	14	16

Jernverkstomta

Datarapport miljøtekniske grunn, -vann og -sedimentundersøkelser

Oppdragsnr.: 5153691 Dokumentnr.: Miljø-02 Versjon: J03




Tabell 4 fortsetter. Rosa farge er konsentrasjoner som overskrider grensene for tilstandsklasse 5 etter TA-2553/2009.

Provenavn	Enhet	T48	T48	T48	T48	T48	T49	T51	T52	T52	T53	T53	T53	T53	T53	T54	T54	T54	T54	T54	T54	T55	T55	T55
Prevedyp	meter	0,5-1	0-0,5	1,5-2	1-1,5	3-4	0-1	1-2	0-1	2-3	0,3-1	0-0,3	1-2	3-4	full	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	0-1	1-2	2,5-3,5	
Tørrestoff (DK)	%	93,8	96,2	96,2	97,8	93	92,2	86	90,9	86,7	90,6	95,7	86,6	86,9	83,3	66,7	95,9	92,8	93,1	91,9	90,6	92,6	96	
As (Arsen)	mg/kg TS	3,9	2,4	1,4	1,6	1,6	1,9	2,8	2,2	1,6	8,7	1,6	19	16	3,4	27	29	14	7,1	4,4	0,6	1,6	7,3	
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,12	0,06	0,03	0,06	0,08	0,07	0,16	0,13	0,25	1,2	<0,02	2,9	3,2	0,07	5,6	3,1	1,8	1,3	0,65	<0,02	0,03	<0,02	
Cr (Krom)	mg/kg TS	9,8	8,2	6,8	7,1	7,7	17	10	8,5	13	13	9	28	14	15	25	10	20	8,4	9,1	2	7,6	69	
Cu (Kopper)	mg/kg TS	24	21	14	13	9,8	25	38	33	58	740	8,8	3000	2200	15	590	95	110	73	67	6,5	37	160	
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,05	0,02	0,01	0,04	0,01	0,05	0,45	<0,01	<0,01	0,03	<0,01	0,14	0,1	0,02	0,09	0,07	0,1	0,06	0,03	<0,01	<0,01	<0,01	
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	14	5,8	4,7	6,8	5	19	12	7	12	15	5,6	47	25	11	56	29	42	31	32	2,7	8,4	61	
Pb (Bly)	mg/kg TS	17	11	19	8	6	13	38	9	11	50	4	110	87	12	340	100	100	56	61	4	7	7	
Zn (Sink)	mg/kg TS	71	27	23	31	72	63	130	91	100	490	34	1300	1500	54	1800	730	450	320	310	19	40	29	
Sum PCB-7	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	
Naftalen	mg/kg TS	0,48	0,1	0,034	0,062	0,032	0,017	0,16	0,11	0,089	0,24	<0,010	0,57	0,19	<0,010	33	7,2	87	22	6,1	0,027	<0,010	<0,010	
Fluoren	mg/kg TS	0,23	<0,010	<0,010	0,018	0,036	0,013	0,21	<0,010	<0,010	0,025	<0,010	0,15	0,075	<0,010	17	7,9	41	11	7	0,081	<0,010	<0,010	
Fluoranten	mg/kg TS	3,4	0,17	0,13	0,42	0,35	0,43	3,9	0,26	0,37	3,7	0,037	17	4,1	0,16	170	71	460	180	74	0,92	0,026	0,1	
Pyren	mg/kg TS	2,3	0,14	0,092	0,33	0,25	0,38	3,2	0,19	0,31	2,6	0,047	13	3,2	0,14	120	49	330	130	51	0,77	0,022	0,082	
Benso(a)pyren ^h	mg/kg TS	1,1	0,069	0,048	0,14	0,11	0,23	1,8	0,12	0,17	2,4	0,05	6,2	2,4	0,08	59	28	120	61	23	0,45	0,014	0,05	
Sum PAH-16	mg/kg TS	16,6	0,969	0,622	2,02	1,72	2,58	22	1,49	2,2	23,2	0,464	82	25,5	0,912	949	407	2270	923	399	5,92	0,14	0,611	
Benzen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	
Sum BTEX	mg/kg TS	0,047	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	14	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	
Sum >C12-C35	mg/kg TS	37	i.p.	i.p.	18	i.p.	46	98	15	45	18	230	75	120	26	1400	980	1200	1400	400	i.p.	i.p.	i.p.	

Jernverkstomta

Datarapport miljøtekniske grunn, -vann og -sedimentundersøkelser

Oppdragsnr.: 5153691 Dokumentnr.: Miljø-02 Versjon: J03



Tabell 4 fortsetter

Prøvenavn	Enhet	T56	T56	T57	T57	T57	T57	T57	T58	T58	T58	T59	T59	T59	T59	T59	T60	T60
Prøvedyp	meter	0-1	2-3	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	0-1	1-2	2-2,6	0,5-1	0-0,5	1-2	2-3	3-4	0-1	fyll
Tørrestoff (DK)	%	95,7	97,1	94,1	80,5	89,5	88,9	53,8	91,5	93,2	91,7	87,6	91,6	83,6	86,9	85,4	85,8	91,9
As (Arsen)	mg/kg TS	5,8	4,3	1,8	7,8	1,5	1,9	4	1,2	<0,5	8,7	3,2	3	2,7	3,1	3,3	7,8	1,6
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	1,7	0,35	0,09	0,27	<0,02	0,03	0,15	0,11	0,36	0,55	0,12	0,07	0,07	0,06	0,11	0,23	0,07
Cr (Krom)	mg/kg TS	31	11	17	18	5,6	9,4	22	27	13	19	430	35	13	39	45	16	5,2
Cu (Kopper)	mg/kg TS	110	34	47	560	23	55	1600	74	210	350	76	48	16	76	49	120	23
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,12	0,07	0,02	0,03	<0,01	<0,01	0,01	<0,01	<0,01	0,08	0,02	<0,01	0,02	<0,01	0,03	0,07	0,03
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	40	10	15	46	5,3	7,4	45	9,6	7,5	22	18	13	9	19	10	14	6,1
Pb (Bly)	mg/kg TS	500	120	15	38	6	8	31	12	36	43	21	17	59	23	19	12	14
Zn (Sink)	mg/kg TS	970	190	120	130	28	38	140	200	350	270	64	80	69	130	84	41	68
Sum PCB-7	mg/kg TS	0,0165	0,0067	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	0,19	0,053	0,075	0,069	<0,010	<0,010	0,05	0,48	0,14	9,6	0,066	0,015	0,032	0,031	0,051	0,064	0,038
Fluoren	mg/kg TS	0,12	0,038	0,026	0,02	<0,010	<0,010	0,015	0,62	0,14	7,5	0,024	<0,010	<0,010	0,014	0,019	<0,010	0,013
Fluoranten	mg/kg TS	1,9	0,47	0,44	0,3	0,031	0,06	0,34	6,8	1,7	51	0,97	0,04	0,39	0,34	0,52	0,4	0,86
Pyren	mg/kg TS	1,5	0,38	0,36	0,27	0,027	0,049	0,26	5,4	1,4	35	0,72	0,035	0,31	0,25	0,4	0,32	0,74
Benso(a)pyren^	mg/kg TS	0,9	0,22	0,24	0,15	0,014	0,029	0,13	2,7	0,89	15	0,64	0,021	0,2	0,16	0,26	0,18	0,5
Sum PAH-16	mg/kg TS	12,5	3,12	3,08	2,02	0,186	0,387	2,11	36,8	10,6	273	6,87	0,221	2,1	1,86	2,97	1,97	5,02
Benzen	mg/kg TS	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Sum BTEX	mg/kg TS	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sum >C12-C35	mg/kg TS	62	56	12	i.p.	i.p.	i.p.	39	72	17	230	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	32	i.p.	17

Tabell 6 Sammenstilte analyseresultater av jordprøver fra boringav grunnvannsbrønnene. Resultatene er fargekodede iht. Tabell 3. Grå felt er for stoffer det ikke er grenseverdier for og der konsentrasjonene er over normverdi. i.p.- ikke påvist

Prøvenavn	Enhet	Br1:	Br1:	Br1:	Br1:	Br2:	Br2:	Br3:	Br3:	Br3:	Br4:	Br4:	Br4:	Br5:
Prøvedyp	meter	0-1	2-3	4-5	5-6	0-1	3-4	0-1	2-3	3-4	0-1	2-3	5-6	0-1
Tørrestoff (DK)	%	91,4	95,2	91,8	86,5	92,3	95,8	89,6	85,9	77	96,8	98,9	96,4	97,7
As (Arsen)	mg/kg TS	12	<0,5	8,3	18	1,8	1,7	3,5	7,7	23	0,8	2,8	0,7	1
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,17	2,7	2	16	0,18	0,24	0,08	0,56	2,8	0,15	0,09	0,03	0,3
Cr (Krom)	mg/kg TS	22	26	34	98	16	11	7,2	25	34	9,4	11	13	24
Cu (Kopper)	mg/kg TS	53	140	210	620	28	26	28	980	2800	29	16	12	58
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,04	0,03	1,1	4,5	0,01	<0,01	<0,01	0,32	0,56	0,02	0,01	<0,01	0,03
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	38	290	130	340	10	6,8	6,3	54	150	13	18	20	55
Pb (Bly)	mg/kg TS	55	20	530	770	93	10	15	370	1600	10	8	4	39
Zn (Sink)	mg/kg TS	100	640	610	1800	180	180	9,1	240	2200	62	70	38	77
Sum PCB-7	mg/kg TS	i.p.	i.p.	0,061	0,245	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	mg/kg TS	1	0,22	9,5	10	0,096	0,033	0,062	0,15	0,46	0,59	0,35	<0,010	0,16
Fluoren	mg/kg TS	0,044	0,16	29	48	0,067	0,024	0,017	0,027	0,18	0,3	0,12	<0,010	0,019
Fluoranten	mg/kg TS	0,18	1,1	240	210	0,64	0,19	0,13	1,2	7,3	2,8	0,95	<0,010	0,13
Pyren	mg/kg TS	0,18	0,8	160	140	0,46	0,16	0,096	0,95	6,4	2,2	0,77	<0,010	0,13
Benzo(a)pyren^	mg/kg TS	0,1	0,34	79	70	0,2	0,091	0,042	0,33	2,2	1,2	0,42	<0,010	0,053
Sum PAH-16	mg/kg TS	2,77	6,85	1200	1140	3,45	1,3	0,777	6,41	35,8	17,6	6,29	i.p.	1,13
Benzen	mg/kg TS	0,059	<0,010	0,21	0,41	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Toluen	mg/kg TS	0,23	<0,040	0,14	0,21	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040
Etylbensen	mg/kg TS	<0,040	<0,040	0,1	0,085	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040
Xylener	mg/kg TS	0,28	<0,040	0,054	0,31	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040
Sum BTEX	mg/kg TS	0,569	i.p.	0,504	1,02	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Fraksjon >C8-C10	mg/kg TS	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	11
Fraksjon >C10-C12	mg/kg TS	<10	<10	17	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Sum >C12-C35	mg/kg TS	58	69	2600	1200	47	i.p.	20	86	180	26	64	i.p.	330


Forurensningssituasjonen på Jernverkstomta, Notodden.
Fyllmasser oppå betong.



Figur 3 Resultater av prøver av fyllmasser oppå betong.

Forurensningssituasjonen på Jernverkstomta, Notodden.


Dyp: 0-1 m.



Figur 4 Resultater av prøver av masser i dybden 0 – 1 m under terreng/betongdekke. I noen punkter er det analysert to prøver fra 0-1 m under terreng/betongdekke. Her viser små sirkler på kartet prøvene fra øvre del (ca. 0-0,5 m), mens større sirkler viser analyseresultatet for nedre del (ca. 0,5-1 m). Tidligere utførte undersøkelser av Noteby/Multiconsult er vist som kvadrater i kartet. Det gjøres oppmerksom på at prøvene fra Noteby/Multiconsult ikke er analysert for like mange stoffer som 2018 prøvene.

Forurensningssituasjonen på Jernverkstomta, Notodden.


Dyp: 1-2 m.



Figur 5 Resultater av prøver av masser i dybden 1 – 2 m under terreng/betongdekke. Tidligere utførte undersøkelser av Noteby/Multiconsult er vist som kvadrater i kartet. Det gjøres oppmerksom på at prøvene fra Noteby/Multiconsult ikke er analysert for alle stoffer.

Forurensnings situasjonen på Jernverkstomta, Notodden.


Dyp: 2-3 m.



Figur 6 Resultater av prøver av masser i dybden 2 – 3 m under terreng/betongdekke. Tidligere utførte undersøkelser av Noteby/Multiconsult er vist som kvadrater i kartet. Det gjøres oppmerksom på at prøvene fra Noteby/Multiconsult ikke er analysert for alle stoffer.

Forurensningssituasjonen på Jernverkstomta, Notodden.

Dyp: 3-4 m.



Figur 7 Resultater av prøver av masser i dybden 3 - 4 m under terreng/betongdekke. Tidligere utførte undersøkelser av Noteby/Multiconsult er vist som kvadrater i kartet. Det gjøres oppmerksom på at prøvene fra Noteby/Multiconsult ikke er analysert for alle stoffer.

Forurensningssituasjonen på Jernverkstomta, Notodden.

Dyp: 4-5 m.



Figur 8 Resultater av prøver av masser i dybden 4 - 5 m under terreng/betongdekke. Tidligere utførte undersøkelser av Noteby/Multiconsult er vist som kvadrater i kartet. Det gjøres oppmerksom på at prøvene fra Noteby/Multiconsult ikke er analysert for alle stoffer.

Forurensnings situasjonen på Jernverkstomta, Notodden.

Dyp: 5-6 m.



Figur 9 Resultater av prøver av masser i dybden 5 - 6 m under terreng/betongdekke. Tidligere utførte undersøkelser av Noteby/Multiconsult er vist som kvadrater i kartet. Det gjøres oppmerksom på at prøvene fra Noteby/Multiconsult ikke er analysert for alle stoffer.

Figur 10, Figur 11 og Figur 12 viser forurensningssituasjonen for henholdsvis BTEX, PAH-16 og tungmetaller på Jernverkstomta. Kartene viser at de konsentrasjoner av BTEX som overskrider normverdi er påvist i fire punkter. I Br1 og B15 opp til tilstandsklasse 5, og i T36 og B8 opp til tilstandsklasse 3. Forurensningen ser ut til å opptre i avgrensede områder. I B15 er det bensen, toluen og xylener som overskrider normverdi. I Br3 og T36 er det bensen og xylener som overskrider normverdi. I B8 fører bensen til at prøven blir kategorisert i tilstandsklasse 3.

For PAH (Figur 11) er det hovedsakelig påvist lave konsentrasjoner sentralt/nord på tomte, mens det finnes høyere konsentrasjoner av PAH i øst, vest og mot Heddalsvatnet. Høyeste tilstandsklasse for en enkelt PAH eller Σ PAH-16 er benyttet i fremstillingen. I T54 er det så høye konsentrasjoner av benzo(a)pyren at prøven fra 2-3 meter under terreng klassifiseres som farlig avfall etter TA-2553/2009.

De høyeste konsentrasjonene av tungmetaller opptre i nordøst, nord og sør/sør-vest på tomte (Figur 12). Følgende metaller gir tilstandsklasse 3 og 4 for de ulike punktene:


- Arsen: B14, T31,
- Kadmium: Br1
- Kopper: B18, B21, B22, T53, T57, Br3
- Kvikksølv: Br1
- Nikkel: B15, B7.a, Br1
- Bly: T43, T54, T56, Br1, Br3
- Sink: T47, T53, T54, Br1, Br3

**Forurensningssituasjonen på Jernverkstomta, Notodden. Høyeste tilstandsklasse for BTEX.
Dyp: 0-6 meter under terreng/betongdekke.**



Figur 10 Viser høyeste tilstandsklasse for BTEX. Fra 0-1 meter (små sirkler) til 5-6 meter (største sirkler) under terreng/betongdekke.

Forurensnings situasjonen på Jernverkstomta, Notodden. **Høyeste tilstandsklasse for PAH.**
Dyp: 0-6 meter under terreng/betongdekke.



Figur 11 Viser høyeste tilstandsklasse for PAH. Fra 0-1 meter (små sirkler) til 5-6 meter (største sirkler) under terreng/betongdekke.

**Forurensningssituasjonen på Jernverkstomta, Notodden. Høyeste tilstandsklasse for tungmetaller.
Dyp: 0-6 meter under terreng/betongdekke.**



Figur 12 Viser høyeste tilstandsklasse for tungmetaller. Fra 0-1 meter (små sirkler) til 5-6 meter (største sirkler) under terreng/betongdekke.

4.2 Resultater grunnvannsundersøkelser

Resultatene av grunnvannsprøvene fra de fem brønnene er gitt i Tabell 7 og Tabell 8. Resultatene viser at grunnvannet på tomta er forurenset.

I brønn 1 er det påvist forurensning i klasse IV og V av PAH-er. I tillegg er det detektert PCB over grenseverdi. Resultatene fra prøvetakingen i 2018 viser at det er påvist tyngre oljefraksjoner (Sum >C12-C35), disse er under rapporteringsgrensen ved siste prøvetaking. Det er påvist tilstandsklasse IV av metaller; kadmium og sink ved første prøvetaking og nikkel og sink ved siste prøvetaking. Til sammenligning viser også jordprøvene i brønn 1 sterk forurensning av kadmium og PAH-er. I tillegg viser jordprøvene i brønn 1 svært høye verdier av bly, BTEX og oljer.

I brønn 2 ble det under første prøvetaking påvist PAH-er i klasse IV og tungmetaller opp til klasse III. Ved siste prøvetaking er PAH-konsentrasjonene under rapporteringsgrensen og tungmetallene opp til klasse II. Jordprøvene som ble tatt i brønn 2 viser lite forurensning.

Brønn 3 har også høye PAH-konsentrasjoner, i klasse II til V. I tillegg er arsen i klasse III, og øvrige tungmetaller i klasse II. Konsentrasjonene ved siste prøvetaking er noe lavere, med PAH-er i klasse IV som høyeste tilstandsklasse. Tyngre oljefraksjoner (C12-C35) og BTEX er påvist ved første prøvetaking, men er under rapporteringsgrensen ved siste prøvetaking. Jordprøvene fra brønnen viser PAH-er i tilstandsklasse 3, samt tungmetaller i tilstandsklasse 1 til 5.

Grunnvannet på tomta er generelt renest ved brønn Br4. Her er det kun påvist forurensning i klasse V av krom under begge prøvetakingene, og klasse II av kadmium og sink under første prøvetaking. Alle øvrige tungmetaller, PAH-er, PCB og oljer er under laveste terskelverdi. Jordprøvene i brønnen påviste PAH-er i tilstandsklasse 2 og 3.

Grunnvannsprøven i brønn 5 viser PAH i klasse I – V. Konsentrasjonen av tungmetaller er i klasse I og klasse II. Ved siste prøvetaking er krom påvist i tilstandsklasse V. Til sammenligning er det kun påvist oljer i tilstandsklasse 3 i jordprøvene, alle andre stoffer har konsentrasjoner i tilstandsklasse 3.

Grunnvannsstrømmen på tomta varierer mellom de to prøvetakingene, men begge viser en strømming i retning av Heddalsvatnet. Figur 13 viser grunnvannsstrømmen ved prøvetakingen i 2018 og Figur 14 for 2019. Resipient for grunnvannet på tomta er Heddalsvatnet. Som tidligere beskrevet finnes det kun veiledere for grenseverdier for konsentrasjoner av stoffer i innsjøer og kystvann, ikke for grunnvann. Derfor er grenseverdiene i ferskvann benyttet til fremstillingen, og følger Miljødirektoratets veileder 02:2018. Analysene er fremstilt uten fortykning. Når grunnvannet renner ut i innsjøen vil konsentrasjonen av stoffer avta, fordi det fortyknes i kontakt med vannet i innsjøen.

Det er indikasjoner på at enkelte av grunnvannsbrønnene som er boret på Jernverkstomta ikke er tilstrekkelig tett mot overflateavrenning. Dette kan føre til at overflatevann trenger ned i brønnen og påvirker analyseresultatene. Det er derfor en mulighet for at noen av grunnvannsprøvene kan ha blitt kontaminert med vann fra overflaten. Brønnborene tett overgangen mellom brønn og terrengoverflate 18. mars 2019. Grunnet denne usikkerheten rundt representativiteten til grunnvannsprøvene anbefales det å ta flere grunnvannsprøver etter tetting er utført. Likevel sammenfaller analyseresultatene fra grunnvannsprøvene og jordprøvene i så stor grad at det er grunn til å tro at trendene fra grunnvannsanalysene stemmer. Analyseresultatene fra grunnvannsprøvene er derfor tatt med i vurderingen. Grunnvannsprøvene var sterkt påvirket av partikler. Dette kan ha innvirkning på konsentrasjoner av PAH, som er sterkt partikkelbundet.

Tabell 7. Sammenstilte analyseresultater av grunnvannsprøver tatt i november 2018. Fargede ruter betyr at stoffene er klassifisert etter Miljødirektoratets veileder 02:2018. Grå rute betyr at verdien for Σ PCB befinner seg over grenseverdi. Stoffe med hvite ruter finnes det ikke klassifisering for. i.p = ikke påvist. Analyseresultatene er ikke fortynnet før klassifisering.


Parameter	Enhet	Br 1	Br 2	Br 3	Br 4	Br 5
Arsen	µg/l	0,729	0,846	2,36	0,0798	0,225
Kadmium	µg/l	0,836	<0,002	0,00372	0,00306	<0,002
Krom	µg/l	0,0161	2,14	0,125	5,9	0,886
Kobber	µg/l	0,994	0,891	3,54	0,193	1,21
Kvikksølv	µg/l	<0,002	<0,002	0,0126	<0,002	<0,002
Nikkel	µg/l	33,9	0,13	0,979	0,301	0,206
Bly	µg/l	0,0731	0,0554	0,73	0,0153	0,0354
Sink	µg/l	32,6	1,04	1,54	2,06	1,67
Naftalen	µg/l	0,289	<0,030	2,66	<0,030	<0,030
Acenaftalen	µg/l	0,013	<0,010	0,156	<0,010	<0,010
Acenaften	µg/l	1,46	<0,010	0,181	<0,010	0,028
Fluoren	µg/l	1,58	<0,010	0,165	<0,010	0,018
Fenantren	µg/l	6,96	0,022	0,452	<0,020	0,232
Antracen	µg/l	1,91	<0,010	0,133	<0,010	0,066
Fluoranten	µg/l	13,8	0,047	0,567	<0,010	0,422
Pyren	µg/l	10,6	0,042	0,5	<0,010	0,347
Benzo(a)antracen	µg/l	8,51	0,031	0,306	<0,010	0,21
Krysen	µg/l	9,03	0,028	0,294	<0,010	0,198
Benzo(b)Fluoranten	µg/l	11,1	0,043	0,404	<0,010	0,26
Benzo(k)Fluoranten	µg/l	3,93	0,014	0,184	<0,010	0,101
Benzo(a)pyren	µg/l	7,84	0,034	0,466	<0,010	0,589
Dibenso(ah)antracen	µg/l	1,63	<0,010	0,056	<0,010	0,03
Benzo(ghi)perylene	µg/l	4,92	0,026	0,254	<0,010	0,124
Indeno(123cd)pyren	µg/l	4,79	0,026	0,242	<0,010	0,114
Σ PCB7	µg/l	0,112	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Sum PAH-16	µg/l	88	0,31	7	n.d.	2,7
Bensen	µg/l	<0,20	<0,20	0,38	<0,20	<0,20
Toluen	µg/l	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
Etylbensen	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
o-xylen	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
m/p-Xylener	µg/l	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
Sum BTEX	µg/l	n.d.	n.d.	0,38	n.d.	n.d.
Fraksjon >C5-C6	µg/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Fraksjon >C6-C8	µg/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Fraksjon >C8-C10	µg/l	<5,0	<5,0	5,1	<5,0	<5,0
Fraksjon >C10-C12	µg/l	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Fraksjon >C12-C16	µg/l	6,5	<5,0	11	<5,0	<5,0
Fraksjon >C16-C35	µg/l	91,6	<30,0	290	<30,0	<30,0
PCB 28	µg/l	<0,00110	<0,00110	<0,00330	<0,00440	<0,00330
PCB 52	µg/l	<0,00110	<0,00110	<0,00330	<0,00440	<0,00330
PCB 101	µg/l	0,0139	<0,000750	<0,00225	<0,00300	<0,00225
PCB 118	µg/l	0,00549	<0,00110	<0,00330	<0,00440	<0,00330
PCB 138	µg/l	0,0391	<0,00120	<0,00360	<0,00480	<0,00360
PCB 153	µg/l	0,0283	<0,00110	<0,00330	<0,00440	<0,00330
PCB 180	µg/l	0,0248	<0,000950	<0,00285	<0,00380	<0,00285

Tabell 8 Sammenstilte analyseresultater av grunnvannsprøver tatt i januar 2019. Fargede ruter betyr at stoffene er klassifisert etter Miljødirektoratets veileder 02:2018. Grå rute betyr at verdien for Σ PCB befinner seg over grenseverdi. Stoffe med hvite ruter finnes det ikke klassifisering for. i.p = ikke påvist. Analyseresultatene er ikke fortynnet før klassifisering.

Parameter	Enhet	Br 1	Br 2	Br 3	Br 4	Br 5
Arsen	µg/l	0,741	0,186	1,41	0,059	0,406
Kadmium	µg/l	0,118	<0.002	<0.002	<0.002	0,00521
Krom	µg/l	0,0454	2,81	0,673	8,45	7,41
Kobber	µg/l	0,409	0,354	2,29	0,247	1,29
Kvikksølv	µg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0,00237
Nikkel	µg/l	40,6	<0.05	0,283	0,0655	0,792
Bly	µg/l	0,134	<0.01	0,225	0,155	0,506
Sink	µg/l	17,7	1,6	1,05	3,36	1,46
Naftalen	µg/l	0,035	<0.030	0,065	<0.030	0,058
Acenaftylen	µg/l	<0.010	<0.010	0,042	<0.010	<0.010
Acenaften	µg/l	0,225	<0.010	0,064	<0.010	0,174
Fluoren	µg/l	0,19	<0.010	0,046	<0.010	0,11
Fenantren	µg/l	0,478	<0.020	0,092	<0.020	1,4
Antracen	µg/l	0,108	<0.010	0,012	<0.010	0,382
Fluoranten	µg/l	0,697	<0.010	0,055	<0.010	2,57
Pyren	µg/l	0,537	<0.010	0,052	<0.010	2,08
Benzo(a)antracen	µg/l	0,306	<0.010	0,023	<0.010	1,11
Krysen	µg/l	0,264	<0.010	0,024	<0.010	0,909
Benzo(b)Fluoranten	µg/l	0,319	<0.010	0,024	<0.010	1,1
Benzo(k)Fluoranten	µg/l	0,117	<0.010	0,012	<0.010	0,426
Benzo(a)pyren	µg/l	0,228	<0.010	0,025	<0.010	<5.50
Dibenso(ah)antracen	µg/l	0,056	<0.010	<0.010	<0.010	0,1
Benzo(ghi)perylene	µg/l	0,168	<0.010	0,024	<0.010	0,474
Indeno(123cd)pyren	µg/l	0,07	<0.010	0,018	<0.010	0,484
Σ PCB7	µg/l	0,0208	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Sum PAH-16	µg/l	3,8	n.d.	0,58	n.d.	11
Bensen	µg/l	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Toluen	µg/l	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50
Etylbensen	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
o-xylen	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
m/p-Xylener	µg/l	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Sum BTEX	µg/l	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Fraksjon >C5-C6	µg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Fraksjon >C6-C8	µg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Fraksjon >C8-C10	µg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Fraksjon >C10-C12	µg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Fraksjon >C12-C16	µg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Fraksjon >C16-C35	µg/l	<30.0	<30.0	<30.0	<30.0	<30.0
PCB 28	µg/l	<0.00220	<0.00220	<0.00110	<0.00220	<0.00440
PCB 52	µg/l	<0.00220	<0.00220	<0.00110	<0.00220	<0.00440
PCB 101	µg/l	0,00714	<0.00150	<0.000750	<0.00150	<0.00300
PCB 118	µg/l	<0.00220	<0.00220	<0.00110	<0.00220	<0.00440
PCB 138	µg/l	0,00666	<0.00240	<0.00120	<0.00240	<0.00480
PCB 153	µg/l	0,00417	<0.00220	<0.00110	<0.00220	<0.00440
PCB 180	µg/l	0,00285	<0.00190	<0.000950	<0.00190	<0.00380



Figur 13 Grunnvannskart for Jernverkstomta for prøvetaking i november 2018. Brønnpunkter viser høyeste målte tilstandsklasse, uavhengig av stoff, fra grunnvannsanalysene i punktet i henhold til veileder 02:2018. Grenseverdiene er beregnet på resipient. Brunfarget område viser grunnvannskoter, i høyde over havet. Piler angir retning på grunnvannsstrøm.



Figur 14 Grunnvannskart for Jernverkstomta for prøvetaking i januar 2019. Brønnpunkter viser høyeste målte tilstandsklasse, uavhengig av stoff, fra grunnvannsanalysene i punktet i henhold til veileder 02:2018. Grenseverdiene er beregnet på resipient. Brunfarget område viser grunnvannskoter, i høyde over havet. Piler angir retning på grunnvannsstrøm.

4.3 Resultater undersøkelser i Heddalsvatnet – vann og sediment

Vannprøver gir et øyeblikksbilde av vannkvaliteten. Analysene av vannprøvene viser at fire av prøvene tatt i Heddalsvatnet er i tilstandsklasse 2. Prøven ved referansestasjonen (Vref) og prøven tatt lengst ut i Heddalsvatnet (V5) er i tilstandsklasse 5, med konsentrasjoner av krom i klasse 5. De organiske parameterne og suspendert stoff er under rapporteringsgrensen. Resultatene er gitt i Tabell 9 og Figur 15. Analyserapport fra laboratoriet er gitt i vedlegg 2.

Tabell 9 Analyseresultater vannprøver. Konsentrasjonene er fargekodet iht. veileder 02:2018. Konsentrasjoner under rapporteringsgrensen og der deteksjonsgrensen er over normverdi er gråmarkerte. i.p.- ikke påvist.

Parameter	Enhet	V1	V2	V3	V4	V5	Ref.
As (Arsen)	µg/l	0,0843	0,0648	0,0752	0,0662	0,0715	0,0627
Cd (Kadmium)	µg/l	0,0125	0,00714	0,0079	0,00783	0,00577	0,00589
Cr (Krom)	µg/l	0,126	0,1	0,053	0,0746	7,67	7,85
Cu (Kopper)	µg/l	0,723	0,364	2,52	0,34	1,05	1,08
Hg (Kvikksølv)	µg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Ni (Nikkel)	µg/l	0,811	0,396	0,288	0,222	0,226	0,481
Pb (Bly)	µg/l	0,12	0,153	0,0676	0,0392	0,0453	0,0912
Zn (Sink)	µg/l	3,53	2,05	1,85	1,5	1,4	1,56
Sum PCB-7	µg/l	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.	i.p.
Naftalen	µg/l	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030
Acenaftylen	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Acenaften	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Fluoren	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Fenantren	µg/l	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020
Antracen	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Fluoranten	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Pyren	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Benso(a)antracen [^]	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Krysen [^]	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Benso(b)fluoranten [^]	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Benso(k)fluoranten [^]	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Benso(a)pyren [^]	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Dibenso(ah)antracen [^]	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Benso(ghi)perylene	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Indeno(123cd)pyren [^]	µg/l	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
Benzen	µg/l	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Toluen	µg/l	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50
Etylbensen	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
o-Xylen	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
m/p-Xylener	µg/l	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Fraksjon >C5-C6	µg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Fraksjon >C6-C8	µg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Fraksjon >C8-C10	µg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Fraksjon >C10-C12	µg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Fraksjon >C12-C16	µg/l	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Fraksjon >C16-C35	µg/l	<30.0	<30.0	<30.0	<30.0	<30.0	<30.0
Suspendert stoff	mg/l	<2	<2	<2	<2	<2	<2



Figur 15 Det er tatt vannprøver ved samtlige stasjoner (V1 – V5 og referansestasjon). Resultatene viser god tilstand i fire av stasjonene i Heddalsvatnet og sterkt forurenset ved stasjonen lengst ut fra Jernverkstomta (V5) referansestasjonen.

Kornfordelingsanalysene viser at sedimentet på stasjonene S1 og S3 inneholder over 90% sand og grovere materiale. S4 og S5 har høyere finstoffinnhold med 30-40% silt, samt høyere innhold av organisk materiale (TOC). Forurensning som er partikkelbundet vil naturlig ha høyere konsentrasjoner med økende finstoffinnhold.

Resultatene viser at sedimentet er forurenset, hovedsakelig av PAH. Det er påvist tilstandsklasse 4 i prøvene langs land (S1 og S3) og tilstandsklasse 5 i prøvene tatt lengst ut.

De to prøvene som er tatt lengst ut (S4 og S5) har i tillegg kvikksølvkonsentrasjoner i klasse 4. Til sammenligning er det ikke påvist kvikksølv som overskrider tilstandsklasse 2 verken i jord eller grunnvannsprøver på jernverkstomta med unntak av en jordprøve i tilstandsklasse 4 fra 5-6m i Br1.

Av resterende tungmetaller er det påvist sink, bly, nikkel og kadmium i tilstandsklasse 3 i sedimentet.

Analyseresultatene er vist i Tabell 10 og Figur 16. Analyserapport fra laboratoriet er gitt i vedlegg 2.

Tabell 10 Analyseresultater sedimentprøver. Konsentrasjonene er fargekodet iht. veileder 02:2018. Konsentrasjoner under rapporteringsgrensen og der deteksjonsgrensen er over normverdi er gråmarkerte. i.p.- ikke analysert.

Parameter	Enhet	S1	S3	S4	S5
Tørrstoff (DK)	%	29	66,6	27,4	28,2
Vanninnhold	%	71	33,4	72,6	71,8
Kornstørrelse >63 µm	%	94,4	93,4	61,1	69,7
Kornstørrelse <2 µm	%	0,1	0,1	0,9	0,6
TOC	% TS	4,5	1,2	8	6,5
Naftalen	µg/kg TS	39	130	870	670
Acenaftylene	µg/kg TS	<10	11	170	100
Acenaften	µg/kg TS	26	13	690	770
Fluoren	µg/kg TS	20	15	1100	890
Fenantren	µg/kg TS	180	160	13000	5900
Antracen	µg/kg TS	50	48	2800	1700
Fluoranten	µg/kg TS	310	200	11000	7900
Pyren	µg/kg TS	240	150	8700	6400
Benso(a)antracen [^]	µg/kg TS	130	96	2400	3000
Krysen [^]	µg/kg TS	150	110	2600	3100
Benso(b+j)fluoranten [^]	µg/kg TS	270	150	4100	4700
Benso(k)fluoranten [^]	µg/kg TS	84	53	1400	1500
Benso(a)pyren [^]	µg/kg TS	160	98	2300	2500
Dibenso(ah)antracen [^]	µg/kg TS	38	18	400	440
Benso(ghi)perylene	µg/kg TS	180	68	1300	1600
Indeno(123cd)pyren [^]	µg/kg TS	120	59	1200	1300
Sum PAH-16	µg/kg TS	2000	1400	54000	42000
Sum PCB-7	µg/kg TS	<4	<4	<4	<4
As (Arsen)	mg/kg TS	5,1	6,8	9,5	6,4
Pb (Bly)	mg/kg TS	70	21	140	100
Cu (Kopper)	mg/kg TS	22	17	110	84
Cr (Krom)	mg/kg TS	11	8,2	25	27
Cd (Kadmium)	mg/kg TS	0,31	0,27	1,7	2
Hg (Kvikksølv)	mg/kg TS	0,14	0,03	0,92	0,93
Ni (Nikkel)	mg/kg TS	13	8	62	41
Zn (Sink)	mg/kg TS	91	88	300	190
Tørrstoff (L)	%	38,9	69,6	30,7	32,9
Tributyltinnkation	µg/kg TS	3,4	4,72	4,39	2,94

Forurensnings-situasjonen på Jernverkstomta, Notodden. **Høyeste tilstandsklasse for PAH.**
Dyp: 0-6 meter under terreng/betongdekke.



Figur 16 Viser høyeste tilstandsklasse for PAH i jord- og sedimentprøver. Jordprøver: fra 0-1 meter (små sirkler) til 5-6 meter (største sirkler) under terreng/betongdekke.

5 Referanser

Folkehelseinstituttet (2018). PAH – luftkvalitetskriterier. Tilgjengelig fra:

<https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/pah/pah---luftkvalitetskriterier/> (Hentet: 27.11.2018)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Del 1. Forurenset grunn og sedimenter.

Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1

(Hentet: 05.11.2018)

Hylland, K (u.å.) Metaller. Tilgjengelig fra:

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4500/h04/lysark_forelesningene/metaller.pdf (Hentet:

29.11.2018)

Knutzen, J. (1984) Undersøkelse av forurensning med PAH og metaller i Heddalsvatnet 1982-1983. Oslo: NIVA

Miljødirektoratet (1991). Veiledning for miljøtekniske undersøkelser, 91:01.

Miljødirektoratet (2009). Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Veileder TA 2553/2009.

Miljødirektoratet (2015). Håndtering av sedimenter. Veileder M-350/2015.

Miljødirektoratet (2015). Veileder for risikovurdering av forurenset sediment. Veileder M-409/2015.

Miljødirektoratet (2018). Klassifisering av miljøtilstand i vann. Veileder 02:2018.

Multiconsult (2001). Risikovurdering i forbindelse med bygging av kollektivterminal. Rapport 33681-5.

Multiconsult (2002). Tomt 4. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Geoteknisk vurdering. Rapport 700370-1.

Multiconsult (2012). Notodden Bok- og Blueshus. Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan. Rapport 813315-1 / 1.

Multiconsult (2012). Sluttrapport for Notodden Bok- og Blueshus. Rapport 813315-1 / 2.

Norsk standard (2004). Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder (ISO 5667-19:2004).

Norsk standard (2006). Jordkvalitet - Prøvetaking - Del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter (NS-ISO 10381-5:2005).

Norsk standard (2016). Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og kunstige innsjøer (ISO 5667-4:2016).

Norsk standard (2018). Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 3: Konservering og behandling av vannprøver (ISO 5667-3:2018).

Noteby (1996). Vannfronten – Byggeområde 9 og 10. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Rapport 33681-1

Noteby (1996). Vannfronten – Byggeområde 1 og 2. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Rapport 33681-2

Noteby (1996). Vannfronten – Byggeområde 7. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Rapport 33681-3

Noteby (1996). Vannfronten. Installasjon av observasjonsbrønner. Miljøtekniske vurderinger. Rapport 33681-4

Schmidbauer, N. (2015). Sammenligning av resultater og målemetoder for benzen i Oslo. Kjeller: Norsk institutt for luftforskning

Vedlegg 1

Feltlogg miljøtekniske grunnundersøkelser

Prøvepunkt	Dybde (m)	Massetype	Observasjoner/bemerkninger
B1	0-1	Leire, sand, stein, organisk materiale og avfall	Grå leire og sand, en del organisk materiale og mye stein. Observert avfall: plast og teglstein.
	1,5-2	Sand og stein	Grå og gulbrun sand av varierende kornstørrelse
	2,5-3,5	Sand og elvestein	Grå finkornet sand og elvestein. Fuktige masser. Avsluttet boringen pga. krevende grunnforhold.
B2	0-1	Sand, silt og grus	Svært tørre masser
	1-2	Sand og elvestein	Lys gul sand og elvestein. Tørre masser.
	2-3	Sand, grus og elvestein	
	3-4	Sand, grus og elvestein	
B3	0-0,4	Finkornet sand og organisk materiale	
	0,4-1	Sand og elvestein	
	1-2	Sand og elvestein	Gulbrun sand med høyt innhold av elvestein. Vanskelig å bore med naver pga. mye stein i grunnen.
	2-3	Sand og elvestein	Gulbrun sand med høyt innhold av elvestein. Vanskelig å bore med naver pga. mye stein i grunnen. Ikke mulig å komme dypere i grunnen.
B4	0-1	Grovkornet sand, grus og noe stein	
	1-2	Grovkornet sand, grus og noe stein	
	2-3	Sand, grus og elvestein	
	3-4	Sand, grus og elvestein	
B5	0-0,5	Sand og små steiner	Marmoraktig gul sand
	0,5-1	Sand og stein	
	1-2	Sand og stein	
	2-3	Sand og elvestein	
	3-4	Sand og elvestein	Avsluttet pga. stein
B6	0-1	Grus, stein og finstoff	Gjentatte boreforsøk måtte til pga. mye stein i grunnen
	1-2	Grus, stein og finstoff	Flere forsøk med naver måtte til for å hente opp masse, pga. mye stein i grunnen
	2-3	Grus, stein og finstoff	
	3-4	Grovkornet sand og stein	
	4-5	Grovkornet sand og stein	
	5-6	Grovkornet sand og stein	Avsluttet boring pga. mye stein i grunnen
B7	Fyllmasse	Sand, grus og stein, organisk materiale	Overliggende fyllmasser. Lite finstoff. Lite avfall observert. En del organisk materiale.
	0-1	Sand	

B7a	Fyllmasse	Sand, grus, stein, organisk materiale og avfall	Overliggende fyllmasser. Avfall observert: betongrester. Tilleggspunkt for å komme dypere i grunnen nær B7.
	0-0,2	Sand	
	0,2-1	Sand og silt	Mørk silt/sand med innslag av noe lys rosa sand nederst på naveren.
	1-2	Finkornet sand, elvestein og grønne slaggrester	Mørk finkornet sand med grønne fragmenter og innslag av lys rosa sand.
	2-3	Finkornet sand, elvestein og grønne slaggrester	Mørk finkornet sand med grønne fragmenter og innslag av lys rosa sand.
	3-4	Finkornet sand, elvestein og grønne slaggrester	Mørk finkornet sand med grønne fragmenter og innslag av lys rosa sand. Fuktige masser. Observert en sølvfarget klump og betong.
	4-5	Finkornet sand og elvestein	Mørk finkornet sand og innslag organisk materiale. Våte masser.
	5-6	Finkornet sand og elvestein	Mørk finkornet sand og en del organisk materiale. Våte masser.
B8	Fyllmasse	Sand, stein, organisk materiale	Overliggende fyllmasser. Lite synlig avfall.
	0-0,4	Sand og noe stein	Lys sand og noen få avrunda steiner
	0,4-1	Sand, noe stein og slaggrester	Mørk sand med innslag av grønne klumper (slaggrester) og en klump sølvfarget, skinnende, fast materiale.
	1-2	Sand og noe stein	Mørk og gulbrun sand
	2-3	Sand, noe stein og slaggrester	Mørk og gulbrun sand med innslag sølvfargede klumper av skinnende, fast materiale.
	3-4	Sand og noe stein	Noe leiraktig nesten svart sand. Svak oljelukt.
B9	0-1	Stein, grus og finstoff	
	1-1,5	Stein, grus og finstoff	Avsluttet pga. stein. Forsøk i annet borhull gav samme resultat.
B10	0-1	Sand og grønne slaggrester	Vekselvis svart, lys rosa/brun og sølvgrå, glinsende sand. Små grønne fragmenter (slaggrester).
	1-2	Sand og grønne slaggrester	Vekselvis svart, lys rosa/brun og sølvgrå, glinsende sand. Små grønne fragmenter (slaggrester). Noe organisk materiale.
	2-3	Finkornet sand og grønne slaggrester, organisk materiale	Relativt finkornet sand med noen større kornfraksjoner. Små grønne fragmenter (slaggrester). En del organisk materiale.
	3-4	Sand, organisk materiale	Våte masser
	4-5	Sand, organisk materiale	Våte masser
	5-6	Sand og grus	Mørk sand med innslag av sølvfarget og rosa/brun sand. Fuktige masser.
B11	Fyllmasse	Sand, grus og stein	Overliggende fyllmasser. Diverse avfall observert i massene: teglstein, plast, armering, filtduk mm.

	0-1	Sand, grus og stein. Grønne slaggrester.	Mørk grå masse med innslag av små, grønne fragmenter (slaggrester). «Marmoraktige» masser observert øverst på naveren.
	1-2	Sand, grus og stein. Grønne slaggrester.	Mørk grå masse med innslag av små, grønne fragmenter (slaggrester).
	2-3	Sand, grus og stein. Grønne slaggrester.	Mørk grå masse med innslag av små, grønne fragmenter (slaggrester).
	3-4	Sand, grus og stein. Grønne slaggrester.	Mørk grå masse med innslag av små, grønne fragmenter (slaggrester).
B12	Fyllmasse	Sand, grus og stein. Avfall.	Overliggende fyllmasser. Avfall observert i massene: glassfiber, jern, armeringsjern, trevirke, betong, teglstein, filtduk.
	0-1	Sand, grus og stein. Grønne slaggrester.	Små grønne fragmenter (slaggrester) iblandet massene. Svært våte masser; kraftig nedbør under prøvetakingen.
	1-2	Sand, grus og stein. Grønne slaggrester.	Små grønne fragmenter (slaggrester) iblandet massene. Svært våte masser; kraftig nedbør under prøvetakingen.
	2-3	Sand, grus og stein. Grønne slaggrester.	Små grønne fragmenter (slaggrester) iblandet massene. Svært våte masser; kraftig nedbør under prøvetakingen.
B13	0-1	Sand, grus og stein. Grønne slaggrester.	Små grønne fragmenter (slaggrester) iblandet massene.
	1-2	Sand, grus og stein	
	2-3	Sand, grus og stein	Små grønne fragmenter (slaggrester) iblandet massene. Rest av metallspen observert i massene.
	3-4	Sand, grus og stein	Noen få små, grønne fragmenter (slaggrester) iblandet massene.
B14	0-1	Sand, grus og stein	Noen få små, grønne fragmenter (slaggrester) iblandet massene. Svært grove masser.
	1-2	Sand, grus og stein	Noen få små, grønne fragmenter (slaggrester) og en klump, sølvfarget og skinnende, fast materiale iblandet massene. Svært grove masser.
	2-3	Sand, grus og stein	Svært grove masser
	3-4	Sand, grus og stein	Svært grove masser
B15	Fyllmasse	Sand, grus og stein	Overliggende fyllmasse.
	0-1	Stein og finstoff, noen grønne slaggrester	Mørk grå/svart finstoff og stein, samt små, grønne fragmenter (slaggrester). Massene glinset litt.
	1-2	Grus, stein og finstoff	Mørk grå/svart finstoff og stein. Massene glinset litt.
	2-3	Grus, stein og finstoff	Mørk grå/svart finstoff og stein. Massene glinset litt.

	3-4	Grus, stein og finstoff	Mørk grå/svart finstoff og stein med innslag av lysere sand/grus. Massene glinset litt.
	4-5	Grus, stein og finstoff	Mørk grå/svart finstoff og stein med innslag av lysere sand/grus. Massene glinset litt. Kom ikke dypere.
B16	Fyllmasse	Sand, stein og blokker	Overliggende fyllmasse. Noen rester av armeringsjern observert i fyllmassen.
	0-1	Grovkornet sand og stein, noen grønne slaggrester	Et par innslag av grønne fragmenter (slaggrester) og sølvfargede, skinnende, fast materiale.
	1-2	Grovkornet sand og stein	Grove masser, ikke mulig å komme dypere
B17	0-0,3	Sand, grus og stein	Rosaaktig «marmormasse»
	0,5-1	Sand, grus og stein	Gråsvart sand, grus og stein
	1-2	Finkornet sand, noen få steiner	Svart, finkornet sand med noen få steiner
	2-3	Finkornet sand, noen få elvesteiner	Svart, finkornet sand med noen flekker gulbrun og lysegrå sand. Noen få elvesteiner.
	3-4	Finkornet sand, noen få elvesteiner	Svart, finkornet sand med noen få elvesteiner. En teglsteinsrest observert i massene.
B18	Fyllmasse	Sand, stein, organisk materiale og avfall	Overliggende fyllmasser. Avfall observert i massene: armeringsjern, teglstein mm.
	0-1	Sand og leire	
	1-2	Sand, grus og stein, avfall	Noen teglsteinsrester observert i mørk sand med grus og stein
	2-3	Sand, grus og stein	
	3-4	Sand, leire og stein	Leiraktige, svarte, våte masser. Områder med finkornet, sølvglinsende materiale.
B19	0-1	Sand og stein	Grå sand
	1-1,5	Sand og stein	Grå sand
	1,5-2	Sand og stein	Gulaktig, finkornet sand
	2-3	Sand, grus og stein, noen grønne slaggrester	Noen få grønne fragmenter (slaggrester). Lys og mørk sand. Stopp på 3,3 m, ikke mulig å komme dypere.
B20	0-1	Grus, stein og finstoff	Grå sand/grus og rosaaktig sand/grus
	1-2	Grus, stein og finstoff	1-1,2m: Rosaaktige «marmormasser». Fra 1,2m: grå grus og litt finstoff.
	2-3	Sand, grus og stein	Noen små røtter. Stopp på 3 m- ikke mulig å komme dypere.
B21	Fyllmasse	Sand, grus, stein og blokker, organisk materiale. Avfall.	Overliggende fyllmasser. Avfall observert i massene: plast, metall, treverk mm. En del organisk materiale.
	0-1	Sand, grus og stein	Mørk sand med innslag av lysere sand og noen små røde korn.
	1-2	Sand, grus og stein	Mørk sand med innslag av lysere sand og noen små røde korn.

	2-3	Finkornet sand, grus og stein	Svært mørke masser, relativt finkornet sand. Massene på nederste del av naveren var våte.
	3-4	Finkornet sand, grus og stein	Svært mørke masser, relativt finkornet sand. Relativt våte masser.
B22	Fyllmasse	Sand, grus, stein og blokker. Avfall.	Overliggende fyllmasser. Avfall observert i massene: plast, metall, teglstein, treverk mm.
	0-1	Sand, grus og stein	Relativt finkornet masse med noe innblanding av grus og stein.
	1-2	Sand, grus og stein	
	2-2,6	Sand, grus og stein	Ikke mulig å komme dypere med prøvetakingen.
B23	0-1	Grått finstoff, grus og mye stein	
	1-2	Grått finstoff, grus og mye stein	Gjentatte forsøke ble gjort for å komme dypere i grunnen pga. stein.
	2,5-2,8	Grått finstoff, grus og mye stein	En rest av armeringsjern.
B24	0-1	Sand og stein	
	1-2	Sand og noe stein	
	2-2,8	Sand og noe stein	Avsluttet pga. stein- ikke mulig å komme dypere.
B25	Fyllmasse	Sand, stein og blokker	Overliggende fyllmasse
	0-1	Sand og grus	Grå sand/grus og rosaaktig sand/grus
	1-2	Grovkornet sand og noe stein	Veldig grove masser, flere forsøk ble gjort for å få tilstrekkelig prøvemateriale.
	2-3	Grovkornet sand, grus og noe stein	En klump, sølvfarget og skinnende, fast materiale ble funnet i massene
	3-4	Grus og finstoff, noe stein	Veldig grove masser, flere forsøk ble gjort for å få tilstrekkelig prøvemateriale.
T26	0-1	Sand og elvestein	Brun sand med noen elvestein
	1-1,3	Sand og elvestein	Grå sand og elvestein
	1,3-2	Sand og elvestein	Brun sand med noen elvestein
	2-2,2	Grovkornet sand og elvestein	Grov, gråbrun sand med elvestein
	2,2-3	Finkornet sand	Brun, finkornet sand
	3-4	Sand og elvestein	Brun sand og elvestein
T27	0-1	Sand og elvestein, avfall	Gråbrun sand og elvestein. Observert en plastbit og glavarester.
	1-1,5	Sand og elvestein, avfall	Svart, noe leiraktig sand og elvestein. Observert plastbiter i massene.
	1,5-2	Sand, leire og elvestein	Gulbrun sand og elvestein
	2-3	Sand og elvestein	Gulbrun sand og elvestein
	3-4	Sand og elvestein	Gulbrun sand og elvestein
T28	0-1	Sand, leire, elvestein og avfall	Variasjon av gulbrun sand og svart, leiraktig sandig masse. Elvestein. En plastbit observert i massene.


	1-2	Sand, elvestein og avfall	Gulbrun sand og elvestein. En plastbit observert i massene.
	2-3	Sand og elvestein	Gul, tørr sand og elvestein
	3-4	Sand og elvestein	Gul sand som ble gradvis mørkere med dybden, og elvestein.
T29	0-1	Sand og elvestein	
	1-2	Sand og elvestein	
	2-3	Sand og elvestein	
	3-4	Sand og elvestein	
T30	0-1	Sand, grus og stein	Grå sand, grus og stein. Svært tørt finstoff som blåste av naveren i vinden.
	1-2	Finkornet sand og stein	Gråbrun sand og stein. Svært tørre masser som blåste av naveren i vinden. Gjentatte forsøk måtte til for å få opp tilstrekkelig mengde prøvemateriale. Ikke mulig å komme dypere i grunnen.
T31	0-1	Sand og slaggrester	Mørk sand og grønne og grå glinsende fragmenter (slaggrester) iblandet sanda
	1-2	Sand, elvestein og slaggrester	Mørk sand, elvestein og grønne fragmenter (slaggrester). Luktet litt spesielt, udefinerbar lukt.
	2-3	Sand, elvestein og slaggrester	Mørk sand, elvestein og grønne fragmenter (slaggrester).
	3-4	Sand, elvestein og slaggrester	Mørk sand med noen flekker rosa sand, elvestein og grønne og grå glinsende fragmenter (slaggrester). Luktet litt spesielt, udefinerbar lukt.
	4-5	Sand, elvestein og slaggrester	Mørk sand, elvestein og grønne og grå glinsende fragmenter (slaggrester). Ingen lukt bemerket.
T32	0-1	Sand, stein og grønne slaggrester	Mørk sand med innslag av lys rosa sand, stein og grønne fragmenter (slaggrester).
	1-2	Sand og leire	Lys sand med innslag av mørk leire
	2-2,7	Sand, stein, leire og grønne slaggrester	Mørk, leiraktig sand med innslag av lys rosa sand, stein og grønne fragmenter (slaggrester). Ikke mulig å komme dypere i grunnen.
T33	0-0,9	Sand, stein, slaggrester og avfall	Mørk sand med innslag av lys rosa sand, grønne og sølvglinsende fragmenter (slaggrester). Observert teglsteinsrester i massene.
	1-2	Sand, stein, slaggrester og avfall	Mørk sand med en del leiraktig, svart sand som luktet olje. Flekkvis innslag av lys rosa sand. Observert teglsteinsrester og grønne fragmenter.
	2-3	Sand, stein og slaggrester	Mørk sand med en del leiraktig, svart sand som luktet olje. Innslag av sølvglinsende og grønne fragmenter.
	3-4	Sand og noe stein	Mørk til svart sand som luktet olje
	4-5	Sand og noe stein	Mørk sand, noe leiraktig. Luktet olje.

T34	0-1	Grus, stein og leire	Lite finstoff. Svært våte og leiraktige masser.
	1-2	Sand, grus, leire og stein	Svært våte og leiraktige masser.
	2-3	Sand og stein	
	3-4	Sand og stein	
	4-5	Sand og stein	
T35	0-1	Sand, stein og avfall	Hovedsakelig teglsteinsrester i sandig masse med avrunnda stein.
	1-2	Sand, leire, grus og avfall	Svart leire, sand og grus med noen teglsteinsrester og glinsende sølvgrå partier. Våte masser.
	2-3	Sand, leire, stein og avfall	Gulbrun sand og svarte leirmasser omblandet. Noen teglsteinsrester iblandet.
	3-4	Sand, leire, stein og avfall	Mørk sand og en del leire omblandet. Noen teglsteinsrester iblandet.
T36	0-1	Sand og organisk materiale, noe stein	Svart jord og litt glinsende materiale. Luktet litt spesielt (gjødsel/diesel?).
	1-2	Sand og organisk materiale, noe stein	Noe svart masse. Luktet litt spesielt (gjødsel/diesel?).
	2-3	Grus, stein og finstoff	Utpreget spesiell lukt (olje/diesel?)
	3-4		Fikk ikke opp masser
	4-5	Grus, stein og finstoff	Luktet svakt av noe udefinerbart (olje/diesel?)
T37	0-1	Sand, støv og små steiner	Veldig tørre masser bestående av fint støv/sand med små steiner i. Massene satt løst på naveren.
	1-2	Sand, støv og små steiner	Veldig tørre masser bestående av fint støv/sand med små steiner i. Massene satt løst på naveren og en del ble ristet av under opptrekk av naveren.
	2-3	Sand og små steiner	Noe grovere masse og ikke så tørr
	3-4	Sand og små steiner	Noe grovere masse og ikke så tørr
T38	0-1	Grus, stein og finstoff	
	1-2	Grus, stein og finstoff	
	2-3	Grus, stein og finstoff	
T39	0-1	Sand, støv og små steiner	Veldig tørre masser bestående av fint støv/sand med små steiner i. Massene satt løst på naveren og en del ble ristet av under opptrekk av naveren.
	1-2	Sand, støv og små steiner	Veldig tørre masser bestående av fint støv/sand med små steiner i. Massene satt løst på naveren og en del ble ristet av under opptrekk av naveren.
	2-3	Sand og små steiner	Ned til 2,7 m: Veldig tørre masser bestående av fint støv/sand med små steiner i. Massene satt løst på naveren og en del ble ristet av under opptrekk av naveren. Fra 2,7 m var massene litt fuktige.
	3-4	Sand og små steiner	Litt fuktige masser


T40	0-1	Grovkornet sand, noe stein, grønne slaggrester	Små, grønne fragmenter (slaggrester) iblandet sanda
	1-2	Grovkornet sand, grus og en del stein	Små, grønne fragmenter (slaggrester) iblandet sanda
	2-3	Grovkornet sand, grus og en del stein	Noen få små, grønne fragmenter (slaggrester) iblandet sanda
	3-4	Grovkornet sand, grus og en del stein	
T41	0-0,5	Sand, grus, leire og stein	
	0,5-1	Sand og elvestein	Gulbrun sand og elvestein
	1-2	Sand, grus og elvestein	Gulbrun sand, grus og elvestein
	2-3	Sand, grus og elvestein	Gulbrun sand, grus og elvestein
T42	0-1	Finkornet sand, grønne slaggrester	Små, grønne fragmenter (slaggrester) iblandet grå sand
	1-1,5	Finkornet sand, grønne slaggrester	Små, grønne fragmenter (slaggrester) iblandet gul sand
	1,5-2	Finkornet sand	Rustrøde flekker i gul sand
	2-3	Finkornet sand	Rustrøde og noen mørke flekker i gul sand. Enkelte svarte felt observert.
	3-4	Finkornet sand	Rustrøde og noen mørke flekker i gul sand. Enkelte svarte felt observert.
T43	0-1	Sand, støv og små steiner	Veldig tørre masser bestående av fint støv/sand med små steiner i. Massene satt løst på naveren.
	1-2	Sand, støv og små steiner	Veldig tørre masser bestående av fint støv/sand med små steiner i. Massene satt løst på naveren og blåste av i vinden.
	2-3	Sand og små steiner	Noe grovere masse og ikke så tørre
T44	0-1	Sand, grus og stein	
	1-2	Sand, grus og stein	
	2-3	Sand, grus og stein	
T45	0-1	Finkornet sand, noe stein og grønne slaggrester	Små grønne fragmenter (slaggrester) iblandet massene. En udefinerbar, spesiell lukt bemerket.
	1-2	Finkornet sand og noe stein	
	2-3	Finkornet sand	Rustrøde flekker i sanda
	3-4	Finkornet sand og noe stein	Avsluttet boring pga. stein
T46	0-1	Sand, grus og stein	Noen teglsteinsrester. Litt asfaltrester iblandet.
	1-2	Sand, grus og stein	
	2-3	Sand, grus og stein	
	3-4	Sand, grus og stein	
	4-5	Sand, grus og stein	Kom ikke dypere pga. stein
T47	0-0,5	Sand, grus og stein	Marmoraktig lys sand
	0,5-1	Sand, noe stein	Svarte, sandige masser. Ingen lukt.

	1-2	Sand, noe stein, avfallsrester	Svarte, sandige masser med noen rustrøde flekker. Innslag av trerester og annet udefinerbart avfall. Litt glinsende masse.
	2-3	Sand, noe stein, organisk materiale	Svarte, sandige masser med noen rustrøde flekker
	3-4	Sand, grus og stein	
	4-5	Sand, grus og stein	
	5-6	Sand, grus og stein	
T48	0-0,5	Sand og noe stein	Gul/rosa «marmoraktig» masse
	0,5-1	Sand og noe stein	Et tynt, svart sjikt på 0,5 m. Ellers grå sand.
	1-1,5	Sand, grus og stein	Litt «marmoraktig» lysere sand
	1,5-2	Sand, noe stein	
	2-3	Sand, grus og stein	
	3-4	Finkornet sand og noe stein	
T49	0-1	Sand og avrunda stein	Ikke mulig å komme dypere i prøvetakingen. Betongdekke antas å være påtruffet.
T50			Borforsøk uten å komme ned i grunnen.
T51	0-1	Sand, silt, leire, organisk materiale og avfall	En del organisk materiale i overflaten. Noen teglsteinsrester.
	1-2	Sand, silt, leire, organisk materiale	Ikke mulig å komme dypere i prøvetakingen. Betongdekke antas å være påtruffet.
T52	0-1	Grovkornet sand og stein	Gjentatte boreforsøk ble gjort. Grovkornet sand og en del store, avrunda steiner. Lite finstoff.
	1-2	Grovkornet sand og stein	Gjentatte boreforsøk ble gjort. Grovkornet sand og en del store, avrunda steiner. Lite finstoff.
	2-3	Grovkornet sand og stein	Gjentatte boreforsøk ble gjort. Grovkornet sand og en del store, avrunda steiner. .
T53	Fyllmasse	Sand, stein, blokker, organisk materiale og avfall	Overliggende fyllmasser. Avfall observert i massene: teglstein, metallrester mm.
	0-0,3	Sand, grus og stein	Lys rosa sand med noe større stein/grus og svart, finkornet masse
	0,7-1	Sand	Mørk sand med noe rosa sand innimellom og svart, finkornet masse
	1-2	Sand, organisk materiale, grønne slaggrester og avfall	Mørk sand med små, grønne fraksjoner (slaggrester) og rester av teglstein og organisk materiale
	2-3	Sand og avfall	Mørk sand med rester av teglstein og organisk materiale
	3-4	Sand og avfall	Mørk sand med rester av teglstein og organisk materiale
T54	0-1	Finstoff med organisk materiale, grønne slaggrester	Luktet litt olje.
	1-2	Finstoff med organisk materiale	Noe glinsende materiale

	2-3	Finstoff med organisk materiale	Luktet litt olje. Noe glinsende materiale.
	3-4	Finstoff med organisk materiale	Ingen oljelukt
	4-5	Finstoff med organisk materiale	Ingen oljelukt
T55	0-1	Sand, noe organisk materiale	
	1-2	Sand, noe organisk materiale	
	2-2,5	Sand, noe organisk materiale	
	2,5-3,5	Sand, noe organisk materiale, stein	Elvemateriale
T56	0-1	Sand, grus og stein, noe organisk materiale	Gjentatte borforsøke måtte til pga. betongrester
	1-2	Sand og grus, noe stein	
	2-3	Sand og grus, noe stein	Avsluttet pga. stein; ikke mulig å komme dypere
T57	0-1	Sand, grus og stein. Grønne slaggrester.	
	1-2	Sand og noe stein	
	2-3	Finkornet sand med elvestein	
	3-4	Finkornet sand med elvestein	Et par grønne slaggrester observert
	4-5	Grovere sand og noe stein, innslag av organisk materiale	
T58	0-1	Sand og grus	Mørke, sandige masser med innslag av lysere sand og noen rustrøde flekker. En metallbit iblandet massene.
	1-2	Sand og grus	Mørke, sandige masser med innslag av lysere sand og noen rustrøde flekker. En metallbit iblandet massene.
	2-2,6	Sand, grus og stein	Mørk sand og stein, noe organisk materiale og en teglsteinsrest observert. Ikke mulig å komme dypere med prøvetakingen.
T59	0-0,5	Sand og organisk materiale	Lys brun/rosa sand med noe organisk materiale
	0,5-1	Sand, grus og stein	Mørk grå sand med grus og stein
	1-2	Sand, grus og stein	Mørk og lys sand med innslag av brune masser
	2-3	Sand og organisk materiale	Mørk sand med innslag av rosa/brun sand og noe organisk materiale. En svak, udefinerbart lukt av massene.
	3-4	Sand, grus og organisk materiale	Brun og lys sand og grus med noe organisk materiale.



T54, 1-2m



B11, overliggende fyllmasser





Vedlegg 2

Analyserapporter fra ALS Laboratory Group Norway AS



Mottatt dato **2018-09-26**
 Utstedt **2018-10-03**

Norconsult
 Aina Winther
 Seksjon Miljø Ansatt 93946
 Vestfjordgaten 4
 N-1338 Sandvika
 Norway

Prosjekt **Jernverkstomta, Notodden**
 Bestnr **5153691**

Analyse av faststoff

Deres prøvenavn	B9 0-1m Jord					
Labnummer	N00607717					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.6	9.46	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.17	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	75	15	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.068	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.052	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.72	0.216	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.56	0.168	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.56	0.168	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.69	0.207	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.54	0.162	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.33	0.099	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16*	6.49		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B9 0-1m Jord					
Labnummer	N00607717					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 *	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Prøvepreparering *	-----			2	1	SAHM



Deres prøvenavn	B24 0-1m Jord					
Labnummer	N00607718					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.3	9.23	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.14	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.0	1.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	70	14	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	65	13	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.92	0.276	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.8	1.14	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.95	0.285	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.85	0.255	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	24.1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B24 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607718					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	53	15.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	53		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	53		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B24 2-2,8m Jord					
Labnummer	N00607719					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.5	9.25	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	4.3	0.86	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	89	17.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	52	10.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.010	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.082	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.055	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.047	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.11		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B24 2-2,8m Jord					
Labnummer	N00607719					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B23 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607720					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	82.8	8.28	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.32	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	66	13.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	32	6.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	160	32	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.71	0.213	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	7.1	2.13	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	8.2	2.46	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	6.0	1.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	3.5	1.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	3.7	1.11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	42.8		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B23 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607720					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	28		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	28		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B23 2-2,8m Jord					
Labnummer	N00607721					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	85.4	8.54	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	6.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.06	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	70	14	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.88	0.264	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.35	0.105	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	4.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.86	0.258	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	4.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.76	0.228	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.67	0.201	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	22.8		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B23 2-2,8m					
	Jord					
Labnummer	N00607721					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	25	7.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	25		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T54 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607723					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	66.7	6.67	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	5.6	1.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	590	118	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.09	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	56	11.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	340	68	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1800	360	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	21	6.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	170	51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	47	14.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	170	51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	120	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	49	14.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	56	16.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	55	16.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	57	17.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	59	17.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	48	14.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	949		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T54 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607723					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	90	27	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	1300	390	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	35		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	1400		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	1400		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T54 1-2m Jord					
Labnummer	N00607724					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	95.9	9.59	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	29	8.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	3.1	0.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	95	19	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.07	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	29	5.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	730	146	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	7.2	2.16	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	9.5	2.85	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	7.9	2.37	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	81	24.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	71	21.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	49	14.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{Λ a ulev}	37	11.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{Λ a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{Λ a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{Λ a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{Λ a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{Λ a ulev}	5.3	1.59	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{Λ a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	407		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T54 1-2m Jord					
Labnummer	N00607724					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	57	17.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	920	276	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	980		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	980		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T54 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607725					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.8	9.28	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	1.8	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.10	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	42	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	450	90	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	87	26.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.98	0.294	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	44	13.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	41	12.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	430	129	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	95	28.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	460	138	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	330	99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	170	51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	160	48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	110	33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	84	25.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	120	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	58	17.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	59	17.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	2270		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T54 2-3m Jord					
Labnummer	N00607725					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	65	19.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	1100	330	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	26		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	1200		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	1200		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T54 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607726					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.1	9.31	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.1	2.13	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	1.3	0.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.4	1.68	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	73	14.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.06	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	56	11.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	320	64	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.43	0.129	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	130	39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	35	10.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	180	54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	130	39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	82	24.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	78	23.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	58	17.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	47	14.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	61	18.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	32	9.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	32	9.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	923		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T54 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607726					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	64	19.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	1300	390	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	40		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	1400		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	1400		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T54 4-5m Jord					
Labnummer	N00607727					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.9	9.19	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.65	0.13	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.1	1.82	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	67	13.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	32	6.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	61	12.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	310	62	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	6.1	1.83	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	7.8	2.34	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	7.0	2.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	80	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	24	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	74	22.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	51	15.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	38	11.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	30	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	20	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	23	6.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	5.0	1.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	399		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T54 4-5m Jord					
Labnummer	N00607727					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	380	114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	56		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	400		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	450		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T55 0-1m Jord					
Labnummer	N00607728					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	90.6	9.06	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	2.0	0.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	6.5	1.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	2.7	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	19	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.033	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.075	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.081	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.72	0.216	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.92	0.276	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.77	0.231	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.56	0.168	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.51	0.153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.71	0.213	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.065	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	5.92		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T55 0-1m Jord					
Labnummer	N00607728					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T55 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607729					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.6	9.26	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.03	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.6	1.52	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	37	7.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	8.4	1.68	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	40	8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.010	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.140		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T55 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607729					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T55 2,5-3,5m Jord					
Labnummer	N00607730					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.0	9.6	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.3	2.19	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	69	13.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	160	32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	61	12.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	29	5.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.073	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.082	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.057	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.073	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.611		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T55 2,5-3,5m Jord					
Labnummer	N00607730					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T56 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607731					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	95.7	9.57	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	5.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	1.7	0.34	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.12	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	40	8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	500	100	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	970	194	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	0.0014	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.0047	0.00094	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0044	0.00088	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0029	0.00058	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.0031	0.00062	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.0165		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.085	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.94	0.282	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.90	0.27	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.64	0.192	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.56	0.168	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	12.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T56 0-1m Jord					
Labnummer	N00607731					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	62	18.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	43		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	62		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	110		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T56 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607732					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.1	9.71	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.35	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	34	6.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.07	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	190	38	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	0.0011	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.0024	0.00048	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0018	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0014	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00670		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.053	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.038	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.038	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	3.12		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T56 2-3m Jord					
Labnummer	N00607732					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	56	16.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	56		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	81		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T57 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607733					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.1	9.41	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.09	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	47	9.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.075	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.077	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.051	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	3.08		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T57 0-1m Jord					
Labnummer	N00607733					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	12		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	12		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T57 1-2m Jord					
Labnummer	N00607734					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	80.5	8.05	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.8	2.34	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.27	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	560	112	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	46	9.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	38	7.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	130	26	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.069	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.028	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.093	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.078	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T57 1-2m Jord					
Labnummer	N00607734					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T57 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607735					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	89.5	8.95	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	5.6	1.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5.3	1.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	0.186		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T57 2-3m Jord					
Labnummer	N00607735					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T57 3-4m Jord					
Labnummer	N00607736					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.9	8.89	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.03	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.4	1.88	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	55	11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.4	1.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	38	7.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.042	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.049	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.033	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.042	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.057	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.387		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T57 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607736					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T57 4-5m					
	Jord					
Labnummer	N00607737					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	53.8	5.38	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.0	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.15	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	22	4.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	1600	320	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	45	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	140	28	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.054	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.099	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.028	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.081	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.11		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T57 4-5m Jord					
Labnummer	N00607737					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	39	11.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	35		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	39		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	74		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B4 0-1m Jord					
Labnummer	N00607738					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.2	9.42	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.1	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.4	1.28	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	430	86	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.4	1.28	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	76	15.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.098	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.043	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.043	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.502		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B4 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607738					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	12		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	12		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B4 2-3m Jord					
Labnummer	N00607739					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	75.5	7.55	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.9	1.38	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.4	1.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	45	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B4 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607739					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	19		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	19		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B4 3-4m Jord					
Labnummer	N00607740					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	87.9	8.79	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.1	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.06	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.4	1.68	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	21	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	55	11	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B4 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607740					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	58	17.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	58		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	58		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B5 0-0,5m Jord					
Labnummer	N00607741					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.5	8.85	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	1.1	0.22	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.5	1.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	8.6	1.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	3	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	74	14.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B5 0-0,5m Jord					
Labnummer	N00607741					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B5 0,5-2m Jord					
Labnummer	N00607742					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.8	9.28	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.09	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	4.7	0.94	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	35	7	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B5 0,5-2m Jord					
Labnummer	N00607742					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B5 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607743					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.0	9.6	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.02	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.1	1.22	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	0.0120		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B5 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607743					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 0-1m Jord					
Labnummer	N00607744					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.5	9.35	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.02	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	190	38	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.049	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.037	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.271		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 0-1m Jord					
Labnummer	N00607744					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607745					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.1	9.71	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.12	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.1	1.22	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	4.6	0.92	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	3	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	200	40	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.037	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.010	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.047	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.042	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.307		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607745					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 2-3m Jord					
Labnummer	N00607746					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	98.9	9.89	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.11	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.2	1.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	7.6	1.52	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5.2	1.04	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	210	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.010	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.046	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.034	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.057	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.042	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	0.390		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607746					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607747					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.2	9.62	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.04	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.1	1.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	60	12	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	0.150		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 3-4m Jord					
Labnummer	N00607747					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 4-5m Jord					
Labnummer	N00607748					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.3	9.33	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.03	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.2	1.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.9	1.38	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	67	13.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.034	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.038	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.308		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 4-5m Jord					
Labnummer	N00607748					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 5-6m					
	Jord					
Labnummer	N00607749					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	84.1	8.41	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.02	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.9	1.58	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.043	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.043	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.030	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.356		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B6 5-6m					
	Jord					
Labnummer	N00607749					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	11		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	11		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T47 0-0,5m Jord					
Labnummer	N00607750					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.2	9.62	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.1	1.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	2.3	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	5.9	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.042	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.068	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.053	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.087	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.033	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.058	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.045	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.037	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.593		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T47 0-0,5m Jord					
Labnummer	N00607750					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T47 0,5-1m Jord					
Labnummer	N00607751					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	89.7	8.97	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	24	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	7.3	1.46	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	780	156	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.05	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	32	6.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	160	32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	4400	880	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.56	0.168	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	6.9	2.07	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	36	10.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	26	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	8.9	2.67	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	4.9	1.47	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	9.5	2.85	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	6.3	1.89	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	6.7	2.01	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	167		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T47 0,5-1m Jord					
Labnummer	N00607751					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	78	23.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	78		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	78		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T47 1-2m Jord					
Labnummer	N00607752					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	84.0	8.4	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	540	108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.07	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	210	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	6800	1360	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	25	7.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	7.5	2.25	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	37	11.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	7.7	2.31	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	5.2	1.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	9.6	2.88	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	6.5	1.95	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	7.1	2.13	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	165		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T47 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607752					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	110	33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	110		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	110		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T47 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607753					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.0	9.6	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.0	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.46	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.0	1.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	96	19.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	40	8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	520	104	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.35	0.105	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.067	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.82	0.246	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.8	1.14	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.77	0.231	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.96	0.288	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.83	0.249	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	20.1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T47 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607753					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	14		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	14		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T47 5-6m Jord					
Labnummer	N00607754					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.7	9.37	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.36	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	69	13.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	350	70	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.063	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.095	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.46	0.138	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.73	0.219	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.60	0.18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.69	0.207	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.69	0.207	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	14.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T47 5-6m					
	Jord					
Labnummer	N00607754					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	16		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	16		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T46 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607755					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.8	9.78	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.16	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	49	9.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	40	8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	0.020	0.004	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	0.026	0.0052	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.010	0.002	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0055	0.0011	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0043	0.00086	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.0019	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.0677		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.058	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.044	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.097	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.62	0.186	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.088	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.078	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	3.27		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T46 0-1m Jord					
Labnummer	N00607755					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	190	57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	170		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	190		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	360		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T46 1-2m Jord					
Labnummer	N00607756					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.7	9.77	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.0	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.4	1.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	7.6	1.52	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.041	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.030	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.010	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.168		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T46 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607756					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T46 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607757					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	99.1	9.91	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.04	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	4.9	0.98	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	9.3	1.86	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	38	7.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	0.0019	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.0016	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0013	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00480		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.072	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.053	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.310		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T46 2-3m Jord					
Labnummer	N00607757					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	41	12.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	38		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	41		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	79		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T46 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607758					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.9	9.79	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.03	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	5.9	1.18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	8.8	1.76	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	43	8.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	0.0021	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	0.0021	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.0014	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0016	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0010	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00820		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.063	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.054	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.053	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.043	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.556		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T46 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607758					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	15		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	15		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T46 4-5m					
	Jord					
Labnummer	N00607759					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.4	9.74	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.03	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.5	1.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	9	1.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	40	8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	0.0028	0.00056	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	0.0039	0.00078	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.0047	0.00094	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	0.0031	0.00062	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0031	0.00062	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0023	0.00046	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.0199		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.033	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzo(a)antracen ^{A a ulev}	0.030	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.055	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.049	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.617		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T46 4-5m					
	Jord					
Labnummer	N00607759					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	18		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	18		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T45 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607760					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.4	9.34	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.49	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	3.3	0.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	4	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	<1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	8.9	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.010	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.233		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T45 0-1m Jord					
Labnummer	N00607760					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T45 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607761					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	77.4	7.74	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.0	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.03	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	5.0	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	9.8	1.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	4.7	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T45 2-3m Jord					
Labnummer	N00607761					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T45 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607762					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	79.2	7.92	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.30	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.09	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	8.0	1.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	<1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	41	8.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.010	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.075	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.052	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.041	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.052	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.450		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T45 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607762					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T48 0-0,5m Jord					
Labnummer	N00607763					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.2	9.62	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.06	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.2	1.64	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	21	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5.8	1.16	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	27	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.084	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.057	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.081	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.063	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.069	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.066	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	0.969		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T48 0-0,5m Jord					
Labnummer	N00607763					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T48 0,5-1m Jord					
Labnummer	N00607764					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.8	9.38	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.12	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.8	1.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	24	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.05	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	71	14.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.086	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.59	0.177	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.4	1.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.78	0.234	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.68	0.204	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.61	0.183	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	16.6		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.047	0.0141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.0470		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T48 0,5-1m Jord					
Labnummer	N00607764					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	37	11.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	37		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	37		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T48 1-1,5m Jord					
Labnummer	N00607765					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.8	9.78	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.06	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.1	1.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.8	1.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.062	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.065	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.42	0.126	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.33	0.099	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.045	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T48 1-1,5m Jord					
Labnummer	N00607765					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	18		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	18		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T48 1,5-2m Jord					
Labnummer	N00607766					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.2	9.62	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.03	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.8	1.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	4.7	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.034	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.040	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.092	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.040	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.048	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.083	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.043	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.622		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T48 1,5-2m Jord					
Labnummer	N00607766					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T48 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607767					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.0	9.3	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.08	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.7	1.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	9.8	1.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	72	14.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.072	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.35	0.105	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.084	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.047	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.076	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.082	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	1.72		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T48 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607767					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T42 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607768					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.4	9.34	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.23	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	<0.4		mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	1.5	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	<1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	3.3	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	0.118		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T42 0-1m Jord					
Labnummer	N00607768					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T42 2-3m Jord					
Labnummer	N00607769					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.6	9.26	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	3.5	0.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	5.5	1.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	3	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	15	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzo(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T42 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607769					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T40 0-1m Jord					
Labnummer	N00607771					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.2	9.32	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.20	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	2.8	0.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	<0.4		mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	3	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	15	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.079	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.080	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.076	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.75	0.225	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.43	0.129	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.095	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	5.23		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T40 0-1m Jord					
Labnummer	N00607771					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	37	11.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	37		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	37		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T40 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607772					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.1	9.41	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.56	0.112	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.24	0.0336	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	84	16.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.73	0.219	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.95	0.285	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.75	0.225	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.81	0.243	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.58	0.174	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.53	0.159	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	13.4		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T40 1-2m Jord					
Labnummer	N00607772					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	47	14.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	59		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	59		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T40 3-4m Jord					
Labnummer	N00607773					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.6	9.76	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.30	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.1	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.7	1.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	35	7	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.057	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.067	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.043	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.52	0.156	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.076	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.054	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.63		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T40 3-4m Jord					
Labnummer	N00607773					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	62	18.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	62		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	62		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T38 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607774					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.8	9.78	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.15	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.06	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.3	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	52	10.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.069	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.087	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.057	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.062	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.065	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.059	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.837		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T38 0-1m Jord					
Labnummer	N00607774					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T38 1-2m Jord					
Labnummer	N00607775					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.9	9.19	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.20	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.9	1.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	34	6.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.8	1.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	22	4.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	81	16.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.051	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.097	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.038	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.095	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.090	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.51		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T38 1-2m Jord					
Labnummer	N00607775					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T38 2-3m Jord					
Labnummer	N00607776					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	95.9	9.59	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.14	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.7	1.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.6	1.32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	41	8.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.048	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.051	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.040	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.65		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T38 2-3m Jord					
Labnummer	N00607776					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	14		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	14		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T36 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607777					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.7	9.17	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.46	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	43	8.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.07	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	52	10.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	190	38	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	8.7	2.61	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	63	18.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	83	24.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	63	18.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	34	10.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	34	10.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	23	6.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	6.8	2.04	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	443		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.080	0.024	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.0800		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T36 0-1m Jord					
Labnummer	N00607777					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	120	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	1400	420	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	44		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	1500		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	1600		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T36 1-2m Jord					
Labnummer	N00607778					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.9	8.89	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.22	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.7	1.94	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	44	8.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.06	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	9.7	2.91	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	3.8	1.14	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	3.5	1.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	6.9	2.07	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	32	9.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	25	7.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	9.3	2.79	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	9.6	2.88	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	6.8	2.04	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	6.4	1.92	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	176		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.057	0.0171	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	0.051	0.0153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.367		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	100	30	mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T36 1-2m Jord					
Labnummer	N00607778					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	260	78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	1800	540	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	41		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	2100		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	2200		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T36 2-3m Jord					
Labnummer	N00607779					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.9	9.29	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.21	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.0	1.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.05	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	7.7	2.31	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	6.8	2.04	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	39	11.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	35	10.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	26	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	7.2	2.16	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	5.4	1.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	5.8	1.74	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	6.4	1.92	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	205		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.094	0.0282	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.15	0.045	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.283		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T36 2-3m Jord					
Labnummer	N00607779					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	63	18.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	550	165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	37		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	610		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	670		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T36 4-5m Jord					
Labnummer	N00607780					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	81.1	8.11	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.0	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.19	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	35	7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	8.5	2.55	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	6.1	1.83	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	5.2	1.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	32	9.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	6.1	1.83	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	4.9	1.47	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	9.0	2.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	5.0	1.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	5.7	1.71	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	178		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T36 4-5m Jord					
Labnummer	N00607780					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	31	9.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	370	111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	400		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	400		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T37 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607781					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	79.0	7.9	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.0	2.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.64	0.128	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	50	10	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.36	0.0504	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	190	38	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	220	44	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.014	0.0028	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.022	0.0044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.018	0.0036	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.014	0.0028	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.0680		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	7.2	2.16	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	7.1	2.13	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	6.1	1.83	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	50	15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	72	21.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	56	16.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	30	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	23	6.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	25	7.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	5.9	1.77	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	374		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T37 0-1m Jord					
Labnummer	N00607781					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	30	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	1500	450	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	430		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	1500		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	2000		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T37 1-2m Jord					
Labnummer	N00607782					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	78.0	7.8	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.08	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.07	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	9	1.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	61	12.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	72	14.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.051	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.87	0.261	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	4.7	1.41	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	8.3	2.49	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	6.6	1.98	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.87	0.261	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	43.2		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T37 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607782					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	250	75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	38		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	260		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	300		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T37 3-4m Jord					
Labnummer	N00607783					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	85.8	8.58	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.1	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	29	5.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzo(a)antracen ^{A a ulev}	0.62	0.186	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.66	0.198	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.40	0.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	9.11		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T37 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607783					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	60	18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	60		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	60		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T43 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607784					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	85.8	8.58	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.44	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	98	19.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	980	196	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	300	60	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.062	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.059	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.034	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.085	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.084	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T43 0-1m Jord					
Labnummer	N00607784					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	280	84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	76		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	280		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	360		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T43 1-2m Jord					
Labnummer	N00607785					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.7	8.87	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.0	1.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	8.4	1.68	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.134		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T43 1-2m Jord					
Labnummer	N00607785					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	11		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	11		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T39 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607786					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	98.1	9.81	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.09	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	41	8.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.037	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.078	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.33	0.099	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.043	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.099	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	1.95		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T39 0-1m Jord					
Labnummer	N00607786					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	26	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	26		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	26		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T39 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607787					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	81.3	8.13	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.0	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.14	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	83	16.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.063	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.069	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.052	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.030	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.057	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.049	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.048	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.752		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T39 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607787					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	27		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	27		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T44 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607788					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.5	9.35	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.82	0.164	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.8	1.76	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	46	9.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.08	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	480	96	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.092	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	4.2	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.72	0.216	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	21.8		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T44 0-1m Jord					
Labnummer	N00607788					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	530	159	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	260		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	530		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	790		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T44 1-2m Jord					
Labnummer	N00607789					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.2	9.62	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	1.1	0.22	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	69	13.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.09	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	45	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	630	126	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.065	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.57	0.171	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	4.7	1.41	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.4	1.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.97	0.291	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.51	0.153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	23.8		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T44 1-2m Jord					
Labnummer	N00607789					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	330	99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	160		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	330		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	490		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T44 2-3m Jord					
Labnummer	N00607790					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.0	8.8	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.3	2.19	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.87	0.174	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	58	11.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.08	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	38	7.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	500	100	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	4.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.81	0.243	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.40	0.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.90	0.27	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.98	0.294	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	20.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T44 2-3m Jord					
Labnummer	N00607790					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	140	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	44		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	140		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	180		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B20 0-1m Jord					
Labnummer	N00607791					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.1	9.21	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.21	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	70	14	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	45	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	160	32	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.81	0.243	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.80	0.24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.51	0.153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.68	0.204	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.46	0.138	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	9.64		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.051	0.0153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.0510		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B20 0-1m Jord					
Labnummer	N00607791					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	43	12.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	43		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	43		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B20 1-2m Jord					
Labnummer	N00607792					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.1	9.71	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.13	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	50	10	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.05	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	8	1.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	24	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	74	14.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0017	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0011	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.0010	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00380		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.46	0.138	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.91	0.273	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.59	0.177	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.77	0.231	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.51	0.153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	10.9		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B20 1-2m Jord					
Labnummer	N00607792					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	99	29.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	99		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	99		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B20 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607793					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	52.4	5.24	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	1.0	0.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	61	12.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	700	140	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.31	0.0434	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	46	9.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	470	94	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0028	0.00056	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0021	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.0028	0.00056	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00770		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.084	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.63	0.189	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	6.9	2.07	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	9.2	2.76	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	6.9	2.07	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	4.8	1.44	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	4.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.68	0.204	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	47.4		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B20 2-3m Jord					
Labnummer	N00607793					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	100	30	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	100		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	100		mg/kg TS	1	1	SAHM



Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Deres prøvenavn	B25 fyll					
	Jord					
Labnummer	N00607794					
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	83.5	8.35	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.1	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.08	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	5.7	1.14	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	46	9.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.070	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.053	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.280		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B25 fyll Jord					
Labnummer	N00607794					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B25 0-1m Jord					
Labnummer	N00607795					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	84.2	8.42	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.12	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	86	17.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	26	5.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.087	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.55	0.165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.062	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.64		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B25 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607795					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B25 1-2m Jord					
Labnummer	N00607796					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	77.3	7.73	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.34	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	33	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	330	66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	69	13.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	73	14.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	250	50	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.092	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.68	0.204	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.81	0.243	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.70	0.21	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.43	0.129	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.81	0.243	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.43	0.129	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	9.79		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B25 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607796					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	27		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	27		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B25 2-3m Jord					
Labnummer	N00607797					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.7	9.37	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.0	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.28	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	26	5.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	130	26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	39	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	170	34	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.071	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.051	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.63	0.189	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.76	0.228	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.52	0.156	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	5.47		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B25 2-3m Jord					
Labnummer	N00607797					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	12		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	12		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B25 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607798					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	95.0	9.5	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.17	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	26	5.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.97	0.291	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.84	0.252	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.54	0.162	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.78	0.234	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.46	0.138	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	9.35		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B25 3-4m Jord					
Labnummer	N00607798					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	16		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	16		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B16 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607799					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.1	9.11	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.30	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	67	13.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	39	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	26	5.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.041	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.085	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.055	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.038	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.066	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.068	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	0.567		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B16 0-1m Jord					
Labnummer	N00607799					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B16 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607800					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.8	9.38	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.11	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.045	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.090	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.094	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.059	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.070	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.049	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.049	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.18		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B16 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607800					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	45	13.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	45		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	45		mg/kg TS	1	1	SAHM



Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Deres prøvenavn	B16 fyll					
	Jord					
Labnummer	N00607801					
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.4	9.64	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.08	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	3.6	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	48	9.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	0.0026	0.00052	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.0040	0.0008	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	0.0026	0.00052	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0032	0.00064	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0027	0.00054	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.0151		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.82	0.246	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	5.3	1.59	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	4.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.90	0.27	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	25.4		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B16 fyll					
	Jord					
Labnummer	N00607801					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	84	25.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	84		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	84		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B15 fyll				
Labnummer		N00607802				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.1	9.71	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.1	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.36	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	59	11.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.15	0.021	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	47	9.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	150	30	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.0016	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0029	0.00058	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0020	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.0019	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00840		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.046	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	8.3	2.49	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	4.5	1.35	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	5.0	1.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	4.6	1.38	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	3.6	1.08	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	5.3	1.59	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	3.6	1.08	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	74.2		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B15 fyll					
	Jord					
Labnummer	N00607802					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	110	33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	110		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	110		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B15 0-1m Jord					
Labnummer	N00607803					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	87.0	8.7	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.46	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	24	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	42	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.96	0.1344	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	85	17	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	39	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.069	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.98	0.294	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	6.7	2.01	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	7.9	2.37	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	5.8	1.74	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	40.2		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.13	0.039	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.12	0.036	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.274		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B15 0-1m Jord					
Labnummer	N00607803					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	160	48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	170		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	170		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B15 1-2m Jord					
Labnummer	N00607804					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	73.1	7.31	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	1.2	0.24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	38	7.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	93	18.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.70	0.098	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	230	46	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	41	8.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	81	16.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	4.8	1.44	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.085	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.40	0.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	4.3	1.29	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.98	0.294	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.6	1.08	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.69	0.207	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	23.8		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	0.068	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	0.080	0.024	mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.63	0.189	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	1.25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B15 1-2m Jord					
Labnummer	N00607804					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	27		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	27		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B15 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607805					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.9	8.89	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.67	0.134	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	34	6.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	49	9.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.26	0.0364	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	160	32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	22	4.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	53	10.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	3.6	1.08	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.075	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.60	0.18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.59	0.177	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	5.0	1.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	4.2	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.79	0.237	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.52	0.156	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	25.3		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	0.054	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.40	0.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.764		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B15 2-3m Jord					
Labnummer	N00607805					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	36	10.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	36		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	36		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B15 3-4m Jord					
Labnummer	N00607806					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	85.0	8.5	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.54	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	30	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	55	11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.33	0.0462	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	55	11	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	9.1	2.73	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	6.6	1.98	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	5.0	1.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.70	0.21	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.66	0.198	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	41.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	0.042	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.442		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B15 3-4m Jord					
Labnummer	N00607806					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	69	20.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	69		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	69		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B15 4-5m Jord					
Labnummer	N00607807					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	90.5	9.05	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.09	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	4.9	0.98	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	7.4	1.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	14	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	4.2	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	7.6	2.28	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	5.0	1.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	4.3	1.29	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	3.7	1.11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	63.4		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.381		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B15 4-5m Jord					
Labnummer	N00607807					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	70	21	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	70		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	70		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B19 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607808					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	87.1	8.71	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.05	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	4.8	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0018	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0017	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.0015	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00500		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.62	0.186	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	6.3	1.89	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	4.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.98	0.294	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	26.4		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B19 0-1m Jord					
Labnummer	N00607808					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	22		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	22		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B19 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607809					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.8	9.48	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.16	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	4.2	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	21	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	4	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	39	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.053	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.047	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.55	0.165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.73	0.219	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.46	0.138	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	5.52		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B19 2-3m Jord					
Labnummer	N00607809					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	11		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	11		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B14 0-1m Jord					
Labnummer	N00607810					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	82.0	8.2	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	140	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.56	0.112	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	51	10.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	250	50	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.06	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	70	14	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	70	14	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	240	48	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	43	12.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	8.8	2.64	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	80	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	53	15.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	31	9.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	5.4	1.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	26	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	357		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B14 0-1m Jord					
Labnummer	N00607810					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	340	102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	350		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	350		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B14 1-2					
	Jord					
Labnummer	N00607811					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	73.7	7.37	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.79	0.158	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	180	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	69	13.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	57	11.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	210	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	24	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	7.3	2.19	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	25	7.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	9.2	2.76	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	9.9	2.97	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	8.2	2.46	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	178		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B14 1-2					
	Jord					
Labnummer	N00607811					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	100	30	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	100		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	100		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B14 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607812					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.7	9.37	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.17	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	78	15.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.065	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.046	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.35	0.105	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	4.6	1.38	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	21.9		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B14 3-4m Jord					
Labnummer	N00607812					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	18		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	18		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B13 0-1m Jord					
Labnummer	N00607813					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	90.2	9.02	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.35	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	97	19.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	35	7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.43	0.129	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.9	1.17	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.84	0.252	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.81	0.243	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	19.4		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B13 0-1m Jord					
Labnummer	N00607813					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	28		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	28		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B13 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607814					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	83.3	8.33	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.51	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	48	9.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	62	12.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	180	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.53	0.159	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.040	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.59	0.177	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	4.9	1.47	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	8.5	2.55	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	5.6	1.68	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.77	0.231	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	36.8		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B13 2-3m Jord					
Labnummer	N00607814					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	69	20.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	69		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	69		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B13 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607815					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	86.9	8.69	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	9.2	2.76	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.31	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	30	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	94	18.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	32	6.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	29	5.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	150	30	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.56	0.168	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.4	1.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.89	0.267	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.55	0.165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.87	0.261	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.51	0.153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.53	0.159	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	15.7		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B13 3-4m Jord					
Labnummer	N00607815					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	24	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	24		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	24		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B17 0-0,3m					
	Jord					
Labnummer	N00607816					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.2	9.62	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.02	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.2	1.44	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	4	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	8.4	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.0120		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B17 0-0,3m Jord					
Labnummer	N00607816					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B17 0,5-1m Jord					
Labnummer	N00607817					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.4	8.84	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.83	0.166	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	210	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.07	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	71	14.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	330	66	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.091	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.082	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.40	0.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.83	0.249	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.95	0.285	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.62	0.186	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.42	0.126	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.82	0.246	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.84	0.252	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.80	0.24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	11.1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B17 0,5-1m Jord					
Labnummer	N00607817					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	110	33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	110		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	110		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B17 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607818					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	74.8	7.48	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	24	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.96	0.192	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	27	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	160	32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.13	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	35	7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	73	14.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	650	130	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.97	0.291	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	24	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	8.5	2.55	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	9.0	2.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	9.2	2.76	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	5.7	1.71	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	7.9	2.37	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	5.3	1.59	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	4.8	1.44	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	112		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B17 2-3m Jord					
Labnummer	N00607818					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	150	45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	80		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	150		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	230		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B12 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607819					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	84.5	8.45	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.37	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	56	11.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	99	19.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	46	9.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	32	6.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	64	12.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.045	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.057	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.042	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.051	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.77	0.231	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.94	0.282	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.62	0.186	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	6.64		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B12 0-1m Jord					
Labnummer	N00607819					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	33		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	33		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B12 fyll				
Labnummer		N00607820				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.1	9.61	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.0	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.06	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	5.0	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	26	5.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.05	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	45	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.062	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.42	0.126	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.069	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.052	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.14		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B12 fyll					
	Jord					
Labnummer	N00607820					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B12 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607821					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	82.3	8.23	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	1.3	0.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	46	9.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	93	18.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	39	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	72	14.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.047	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.96	0.288	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.70	0.21	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.42	0.126	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.35	0.105	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	4.64		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B12 1-2m Jord					
Labnummer	N00607821					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	29	8.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	29		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	29		mg/kg TS	1	1	SAHM



Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Deres prøvenavn	B11 fyll					
	Jord					
Labnummer	N00607822					
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.2	9.42	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.19	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.9	1.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	41	8.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.30	0.042	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	32	6.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	0.0013	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.0024	0.00048	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0025	0.0005	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0020	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00820		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.051	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.58	0.174	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.81	0.243	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.78	0.234	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	15.9		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B11 fyll Jord					
Labnummer	N00607822					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	83	24.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	83		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	83		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B11 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607823					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	87.5	8.75	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.1	2.13	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.36	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	160	32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	210	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	130	26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	43	8.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	190	38	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.062	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.83	0.249	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	4.6	1.38	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.72	0.216	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.80	0.24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	21.6		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B11 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607823					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	32	9.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	32		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	32		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B11 3-4m Jord					
Labnummer	N00607824					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.2	9.22	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	30	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.15	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	230	46	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	440	88	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	73	14.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.038	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.55	0.165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	5.1	1.53	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	6.4	1.92	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	4.4	1.32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	31.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B11 3-4m Jord					
Labnummer	N00607824					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	30	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	30		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	30		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B22 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607825					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	80.5	8.05	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.74	0.148	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	41	8.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	1200	240	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	40	8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	46	9.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	190	38	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.095	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.055	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.073	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.60	0.18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.7	1.11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.35	0.105	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.94	0.282	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.91	0.273	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	18.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B22 0-1m Jord					
Labnummer	N00607825					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	20	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	20		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	20		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B22 1-2m Jord					
Labnummer	N00607826					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	82.5	8.25	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.28	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	160	32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	34	6.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	160	32	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.86	0.258	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	6.6	1.98	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	7.2	2.16	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.60	0.18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	46.8		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B22 1-2m Jord					
Labnummer	N00607826					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	14		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	14		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B22 2-2,6m Jord					
Labnummer	N00607827					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	79.4	7.94	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.78	0.156	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	500	100	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	55	11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	62	12.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	140	28	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.066	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.78	0.234	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.79	0.237	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.88	0.264	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.84	0.252	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.68	0.204	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.91	0.273	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	10.4		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B22 2-2,6m Jord					
Labnummer	N00607827					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	22		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	22		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B22 overflate				
Labnummer		Jord				
N00607828						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	87.5	8.75	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.06	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.7	1.74	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	26	5.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.08	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	9.6	1.92	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	78	15.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.091	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.077	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.75	0.225	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.68	0.204	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.76	0.228	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.71	0.213	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.76	0.228	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	9.63		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B22 overflate Jord					
Labnummer	N00607828					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	46	13.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	46		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	46		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B21 0-1m Jord					
Labnummer	N00607829					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	62.7	6.27	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.03	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	5.4	1.08	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	8.7	1.74	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5.8	1.16	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	37	7.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.61	0.183	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.42	0.126	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.68	0.204	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	6.6	1.98	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	9.3	2.79	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	4.6	1.38	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	5.2	1.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	4.1	1.23	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	60.3		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B21 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607829					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	130	39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	130		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	130		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B21 2-3m Jord					
Labnummer	N00607830					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	79.3	7.93	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.47	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	41	8.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	2900	580	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	85	17	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	62	12.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	250	50	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.99	0.297	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.95	0.285	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	4.3	1.29	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	4.1	1.23	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	4.5	1.35	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.87	0.261	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	70.3		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B21 2-3m Jord					
Labnummer	N00607830					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	19		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	19		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B21 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607831					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	71.6	7.16	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.04	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	37	7.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	22	4.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	4	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	30	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.052	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.044	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.58	0.174	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.94	0.282	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.78	0.234	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.83	0.249	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.40	0.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	7.74		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B21 3-4m Jord					
Labnummer	N00607831					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	19		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	19		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B21 overflate				
Labnummer		Jord				
N00607832						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	84.1	8.41	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.1	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	5.5	1.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.071	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.064	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.92	0.276	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.73	0.219	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.43	0.129	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.087	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	4.34		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B21 overflate Jord					
Labnummer	N00607832					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	280	84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	140		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	280		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	420		mg/kg TS	1	1	SAHM



"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

"**" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

Metodespesifikasjon	
1	<p>Bestemmelse av Normpakke (liten) med THC for jord.</p> <p>Metode:</p> <p>Metaller: DS259 Tørrstoff: DS 204 PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C PAH: REFLAB 4:2008 BTEX: REFLAB 1: 2010 Hydrokarboner: >C5-C6 Intern metode >C6-C35 REFLAB 1: 2010</p> <p>Måleprinsipp:</p> <p>Metaller: ICP PCB-7: GC/MS/SIM PAH: GC/MS/SIM BTEX: GC/MS/pentan Hydrokarboner: >C5-C6 GC/MS/SIM >C6-C35 GC/FID</p> <p>Rapporteringsgrenser:</p> <p>Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS Tørrstoff: LOD 0,1 % PCB-7: LOD 0,001 mg/kg TS PAH: LOD 0,01-0,04 mg/kg TS Hydrokarboner: C5-C6: <2.5 mg/kg TS C6-C8: <7.0 mg/kg TS C8-C10: <10 mg/kg TS C10-C12: <10 mg/kg TS C12-C16: <10 mg/kg TS C12-C35, sum: <35 mg/kg TS C16-C35: <10 mg/kg TS C35-C40: <25 mg/kg TS C10-C40, sum: <70 mg/kg TS</p> <p>Måleusikkerhet:</p> <p>Metaller: Relativ usikkerhet: As: 30 %, Cd: 20 %, Cr: 20 %, Cu: 14 %, Hg: 14 %, Ni: 20 %, Pb: 20 % og Zn: 20 % Tørrstoff: relativ usikkerhet 10 % PCB-7: relativ usikkerhet 20 % PAH: relativ usikkerhet 40 % Hydrokarboner: relativ usikkerhet 30 %</p> <p>Ved lave konsentrasjoner kan absolutt måleusikkerhet være høyere enn relativ måleusikkerhet, og en høyere måleusikkerhet vil rapporteres.</p>
2	Prøvepreparering DK



	Godkjenner
SAHM	Sabra Hashimi

	Utf¹
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).



Mottatt dato **2018-09-26**
 Utstedt **2018-10-04**

Norconsult
 Aina Winther
 Seksjon Miljø Ansatt 93946
 Vestfjordgaten 4
 N-1338 Sandvika
 Norway

Prosjekt **Jernverkstomta, Notodden**
 Bestnr **5153691**

Analyse av faststoff

Deres prøvenavn	T58 0-1m Jord					
Labnummer	N00607833					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.5	9.15	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.11	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	27	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	74	14.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	9.6	1.92	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	200	40	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.59	0.177	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.62	0.186	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	5.3	1.59	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	6.8	2.04	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	5.4	1.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16*	36.8		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T58 0-1m Jord					
Labnummer	N00607833					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	72	21.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 *	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 *	72		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 *	72		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T58 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607834					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.2	9.32	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.36	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	210	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.5	1.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	350	70	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.40	0.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.94	0.282	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.62	0.186	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.72	0.216	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.89	0.267	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.57	0.171	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	10.6		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T58 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607834					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	17		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	17		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T58 2-2,6m Jord					
Labnummer	N00607835					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.7	9.17	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	8.7	2.61	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.55	0.11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	350	70	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.08	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	22	4.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	43	8.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	270	54	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	9.6	2.88	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	8.3	2.49	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	7.5	2.25	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	53	15.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	51	15.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	35	10.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	21	6.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	6.7	2.01	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	3.8	1.14	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	8.7	2.61	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	9.0	2.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	273		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T58 2-2,6m Jord					
Labnummer	N00607835					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	210	63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	28		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	230		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	260		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B10 0-1m Jord					
Labnummer	N00607836					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.6	9.16	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	9.9	2.97	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.33	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	150	30	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.12	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	33	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	47	9.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	97	19.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.63	0.189	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.090	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.72	0.216	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.69	0.207	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	6.9	2.07	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	7.8	2.34	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	5.5	1.65	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	4.1	1.23	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.70	0.21	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	41.6		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B10 0-1m Jord					
Labnummer	N00607836					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	140	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	140		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	140		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B10 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607837					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.1	8.81	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.47	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	30	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	260	52	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.06	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	150	30	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	26	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	23	6.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	20	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	160	48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	47	14.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	130	39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	94	28.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	61	18.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	47	14.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	20	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	37	11.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	8.9	2.67	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	21	6.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	742		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B10 1-2m Jord					
Labnummer	N00607837					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	90	27	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	840	252	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	930		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	950		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B10 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607838					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	87.9	8.79	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.4	2.22	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.33	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	75	15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.1	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	26	5.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	150	30	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0042	0.00084	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0050	0.001	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.0059	0.00118	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.0151		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	6.1	1.83	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.35	0.105	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	5.4	1.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	4.4	1.32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	47	14.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	45	13.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	34	10.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	9.6	2.88	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	260		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B10 2-3m Jord					
Labnummer	N00607838					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	24	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	290	87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	310		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	310		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B10 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607839					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	85.7	8.57	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	5.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.74	0.148	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	130	26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.06	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	34	6.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	450	90	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	9.6	2.88	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	83	24.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	120	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	84	25.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	43	12.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	40	12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	29	8.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	21	6.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	7.7	2.31	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	573		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B10 3-4m Jord					
Labnummer	N00607839					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	270	81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	290		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	290		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B10 4-5m Jord					
Labnummer	N00607840					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	76.6	7.66	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	6.9	2.07	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	1.0	0.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	210	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.06	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	33	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	290	58	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.53	0.159	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	3.9	1.17	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	7.8	2.34	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	25	7.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	20	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	6.2	1.86	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	9.4	2.82	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	4.9	1.47	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	4.2	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	157		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B10 4-5m Jord					
Labnummer	N00607840					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	220	66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	230		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	230		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B10 5-6m					
	Jord					
Labnummer	N00607841					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	79.2	7.92	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.67	0.134	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	130	26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.05	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	39	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	500	100	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	5.4	1.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	3.9	1.17	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	25	7.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	7.9	2.37	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	29	8.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	6.3	1.89	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	8.6	2.58	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	7.9	2.37	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	6.7	2.01	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	160		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B10 5-6m				
		Jord				
Labnummer		N00607841				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	340	102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	60		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	340		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	400		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T59 0-0,5m					
	Jord					
Labnummer	N00607842					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.6	9.16	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.0	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.07	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	35	7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	48	9.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	80	16	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.040	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.221		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T59 0-0,5m Jord					
Labnummer	N00607842					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T59 0,5-1m Jord					
Labnummer	N00607843					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	87.6	8.76	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.12	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	430	86	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	76	15.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	21	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	64	12.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.066	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.085	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.42	0.126	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.97	0.291	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.72	0.216	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.99	0.297	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.64	0.192	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	6.87		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		T59 0,5-1m				
		Jord				
Labnummer		N00607843				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T59 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607844					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	83.6	8.36	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.07	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	9	1.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	59	11.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	69	13.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.063	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.042	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.094	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T59 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607844					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T59 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607845					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	86.9	8.69	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.1	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.06	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	39	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	76	15.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	130	26	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.058	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.089	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.041	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.092	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.085	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.86		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T59 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607845					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T59 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607846					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	85.4	8.54	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.11	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	45	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	49	9.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	84	16.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.051	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.040	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.098	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.52	0.156	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.40	0.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.068	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.97		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T59 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607846					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	32	9.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	32		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	32		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T60 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607847					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	85.8	8.58	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.8	2.34	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.23	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.07	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	41	8.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.064	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.092	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.40	0.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.098	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.97		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T60 0-1m Jord					
Labnummer	N00607847					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		T60 overflate				
Labnummer		Jord				
N00607848						
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.9	9.19	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.07	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	5.2	1.04	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.1	1.22	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	68	13.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.038	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.058	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.86	0.258	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.53	0.159	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	5.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		T60 overflate				
		Jord				
Labnummer		N00607848				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	17		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	17		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T53 0-0,3m					
	Jord					
Labnummer	N00607849					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	95.7	9.57	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.0	1.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	8.8	1.76	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5.6	1.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	34	6.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.071	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.037	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.047	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.046	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.077	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.464		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T53 0-0,3m Jord					
Labnummer	N00607849					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	210	63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	230		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	230		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T53 0,3-1m Jord					
Labnummer	N00607850					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	90.6	9.06	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	8.7	2.61	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	1.2	0.24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	740	148	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	50	10	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	490	98	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.7	1.11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.61	0.183	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	23.2		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T53 0,3-1m Jord					
Labnummer	N00607850					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	18		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	18		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T53 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607851					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	86.6	8.66	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	2.9	0.58	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	3000	600	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.14	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	47	9.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1300	260	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.57	0.171	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.79	0.237	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	7.9	2.37	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	5.2	1.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	7.4	2.22	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	4.5	1.35	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	6.2	1.86	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	7.6	2.28	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	5.0	1.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	82.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T53 1-2m Jord					
Labnummer	N00607851					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	75	22.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	75		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	75		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T53 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607852					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	86.9	8.69	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	3.2	0.64	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	2200	440	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.1	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	87	17.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1500	300	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.070	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.075	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.73	0.219	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	4.1	1.23	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	25.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T53 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607852					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	120	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	120		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	120		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T53 overflate					
	Jord					
Labnummer	N00607853					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	83.3	8.33	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.07	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	54	10.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.064	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.059	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.097	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.051	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.069	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.080	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.069	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.052	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.912		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T53 overflate Jord					
Labnummer	N00607853					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	26	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	26		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	26		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B8 0-0,4m					
	Jord					
Labnummer	N00607854					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.9	9.29	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.54	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.1	1.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	<1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	21	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.081	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.33	0.099	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.042	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.30		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B8 0-0,4m				
		Jord				
Labnummer		N00607854				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B8 0,4-1m Jord					
Labnummer	N00607855					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.7	9.47	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.15	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	29	5.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.10	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	14	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.60	0.18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	4.5	1.35	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	9.0	2.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	6.0	1.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.98	0.294	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.55	0.165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	3.7	1.11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	40.1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B8 0,4-1m Jord					
Labnummer	N00607855					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	19		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	19		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B8 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607856					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.4	9.44	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.25	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	40	8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.0	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	13	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.028	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.82	0.246	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.68	0.204	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	16.1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B8 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607856					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	17		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	17		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B8 2-3m Jord					
Labnummer	N00607857					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	87.6	8.76	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.64	0.128	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	56	11.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	160	32	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.0013	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0011	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00240		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.028	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.73	0.219	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	46	13.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	64.8		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B8 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607857					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	660	198	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	160		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	660		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	820		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B8 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607858					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.6	8.86	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.5	2.25	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.43	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	27	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.05	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	71	14.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	54	16.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	31	9.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	26	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	140	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	38	11.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	110	33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	78	23.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	34	10.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	31	9.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	5.8	1.74	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	636		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.045	0.0135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.055	0.0165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.127		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B8 3-4m Jord					
Labnummer	N00607858					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	69	20.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	530	159	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	38		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	600		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	670		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B8 overflate				
Labnummer		N00607859				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.2	8.82	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.08	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.06	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.3	1.46	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	56	11.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.052	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.085	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.33	0.099	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.044	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.12		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B8 overflate				
		Jord				
Labnummer		N00607859				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	60	18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	28		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	60		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	88		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607860					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	80.8	8.08	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.70	0.14	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	8.4	1.68	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5	1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.082	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.076	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.62	0.186	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.90	0.27	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.70	0.21	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.33	0.099	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.40	0.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	5.22		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B7 0-1m				
		Jord				
Labnummer		N00607860				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	11		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	11		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B7 overflate				
Labnummer		N00607861				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	82.6	8.26	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.12	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.5	1.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.09	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	69	13.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.040	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.65	0.195	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.55	0.165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.083	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	3.69		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B7 overflate				
		Jord				
Labnummer		N00607861				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	58	17.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	37		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	58		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	95		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T52 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607862					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	86.7	8.67	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.25	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	58	11.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.089	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.057	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.045	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.20		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T52 2-3m Jord					
Labnummer	N00607862					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	45	13.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	45		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	45		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B18 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607863					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	86.7	8.67	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.18	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	65	13	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	21	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.069	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.066	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.68	0.204	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.94	0.282	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.71	0.213	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.35	0.105	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	5.57		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B18 0-1m				
		Jord				
Labnummer		N00607863				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	21	6.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	21		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	21		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B18 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607864					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	89.3	8.93	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	9.7	2.91	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.53	0.106	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	420	84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	67	13.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	270	54	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.86	0.258	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	4.5	1.35	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.4	1.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.97	0.291	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.89	0.267	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	23.1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B18 1-2m Jord					
Labnummer	N00607864					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	18		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	18		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B18 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607865					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	82.0	8.2	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.64	0.128	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	24	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	1000	200	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	180	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.63	0.189	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	3.5	1.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	5.4	1.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	4.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.69	0.207	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.80	0.24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	28.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B18 3-4m				
		Jord				
Labnummer		N00607865				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	42	12.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	42		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	42		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B18 overflate				
Labnummer		N00607866				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	90.9	9.09	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.11	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.0	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	76	15.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.067	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.038	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.072	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.063	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.079	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.076	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.14		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B18 overflate Jord					
Labnummer	N00607866					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	15		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	15		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T51 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607867					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	86.0	8.6	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.16	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	38	7.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.45	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	38	7.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	130	26	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.096	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.64	0.192	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.9	1.17	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	22.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T51 1-2m Jord					
Labnummer	N00607867					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	98	29.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	98		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	98		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T49 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607868					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.2	9.22	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.07	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.05	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	63	12.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.088	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.43	0.129	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.58		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T49 0-1m Jord					
Labnummer	N00607868					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	46	13.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	46		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	46		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T35 0-1m Jord					
Labnummer	N00607869					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.3	9.43	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.17	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	730	146	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.05	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	43	8.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	77	15.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.049	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.98	0.294	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.79	0.237	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.52	0.156	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	5.73		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T35 0-1m Jord					
Labnummer	N00607869					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	30	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	30		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	30		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T35 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607870					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	87.9	8.79	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.7	1.74	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	48	9.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	43	8.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.054	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.085	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.096	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.087	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.030	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.096	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.074	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.47		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T35 2-3m Jord					
Labnummer	N00607870					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	33		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	33		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T34 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607871					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	90.2	9.02	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.08	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	61	12.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.58	0.174	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.78	0.234	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.73	0.219	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	5.7	1.71	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	7.0	2.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	5.6	1.68	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.9	0.57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.46	0.138	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	36.1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T34 0-1m Jord					
Labnummer	N00607871					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	38	11.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	180	54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	39		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	220		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	260		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T34 1-2m Jord					
Labnummer	N00607872					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.2	8.82	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.16	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	9	1.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	63	12.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.55	0.165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	6.6	1.98	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	9.8	2.94	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	7.3	2.19	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	3.5	1.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	4.2	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.54	0.162	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	46.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T34 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607872					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	220	66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	33		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	250		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	280		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T34 2-3m Jord					
Labnummer	N00607873					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.8	9.18	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.04	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.3	1.86	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.6	1.32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	54	10.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.090	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.59	0.177	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.69	0.207	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.60	0.18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.43	0.129	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	13.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T34 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607873					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	75	22.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	75		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	75		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T34 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607874					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.2	9.22	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.04	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	51	10.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.052	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.083	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.72	0.216	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.96	0.288	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.55	0.165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.46	0.138	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.077	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	5.84		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T34 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607874					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	68	20.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	68		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	68		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T34 4-5m Jord					
Labnummer	N00607875					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	89.6	8.96	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.0	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.09	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	9.0	1.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	49	9.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.094	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.090	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.085	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.068	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.04		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T34 4-5m Jord					
Labnummer	N00607875					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	120	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	31		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	120		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	150		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B2 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607876					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.9	9.79	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.09	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.8	1.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.7	1.34	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.089	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.094	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.093	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.34		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B2 0-1m				
		Jord				
Labnummer		N00607876				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	34	10.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	34		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	34		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B2 2-3m Jord					
Labnummer	N00607877					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.8	9.38	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	8.6	1.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	35	7	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.0950		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B2 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607877					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	28		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	28		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B2 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607878					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	95.8	9.58	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.1	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.04	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.2	1.24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	7.0	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.3	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	35	7	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.010	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.0480		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B2 3-4m Jord					
Labnummer	N00607878					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	15		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	15		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B3 0-0,4m					
	Jord					
Labnummer	N00607879					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.9	9.39	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	6.8	2.04	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.14	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	45	9	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.070	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.095	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.038	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.088	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	2.26		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B3 0-0,4m				
		Jord				
Labnummer		N00607879				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	160	48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	39		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	160		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	200		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B3 0,4-1m Jord					
Labnummer	N00607880					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.7	9.67	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.05	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.8	1.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	33	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.010	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.0780		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B3 0,4-1m				
		Jord				
Labnummer		N00607880				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B3 2-3m Jord					
Labnummer	N00607881					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.1	9.71	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	33	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B3 2-3m				
		Jord				
Labnummer		N00607881				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T41 0-0,5m					
	Jord					
Labnummer	N00607882					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.5	9.45	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.13	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.2	1.44	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	8.1	1.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	56	11.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.045	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.295		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T41 0-0,5m Jord					
Labnummer	N00607882					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	120	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	45		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	120		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	170		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T41 1-2m Jord					
Labnummer	N00607883					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.5	9.65	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.02	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	5.3	1.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	6.3	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.4	1.28	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T41 1-2m Jord					
Labnummer	N00607883					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T26 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607884					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	95.2	9.52	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	8.2	2.46	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.06	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	30	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	51	10.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	32	6.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.033	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.028	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.205		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		T26 0-1m				
		Jord				
Labnummer		N00607884				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	44	13.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	44		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	44		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T26 1-1,3m Jord					
Labnummer	N00607885					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	98.9	9.89	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.1	1.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	27	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.055	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.044	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.034	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.052	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.395		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		T26 1-1,3m Jord				
Labnummer		N00607885				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	36	10.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	36		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	36		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T26 2-2,2m Jord					
Labnummer	N00607886					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	98.0	9.8	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.03	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.2	1.64	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.7	1.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	27	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.034	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.030	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.028	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.226		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T26 2-2,2m Jord					
Labnummer	N00607886					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	87	26.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	87		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	87		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T26 3-4m Jord					
Labnummer	N00607887					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.5	9.45	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.09	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	21	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	24	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	42	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.028	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.030	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.64	0.192	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	3.93		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T26 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607887					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	34	10.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	440	132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	120		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	470		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	590		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T27 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607888					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	90.4	9.04	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.27	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.5	1.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.07	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	73	14.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.033	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.51	0.153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.84	0.252	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.64	0.192	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.46	0.138	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.096	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	4.76		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T27 0-1m Jord					
Labnummer	N00607888					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	16		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	16		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T27 2-3m Jord					
Labnummer	N00607889					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.0	9.7	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.8	1.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5.6	1.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.071	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.040	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.037	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.071	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.053	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.044	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.046	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.033	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.731		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T27 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607889					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T27 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607890					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.5	9.45	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.09	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.5	1.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	51	10.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.066	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.067	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.085	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.086	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.086	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.078	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.22		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T27 3-4m Jord					
Labnummer	N00607890					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	24	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	24		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	24		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T28 0-1m Jord					
Labnummer	N00607891					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.7	9.17	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.39	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	56	11.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.07	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	91	18.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.090	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	6.2	1.86	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	7.9	2.37	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	8.6	2.58	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	6.2	1.86	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	8.3	2.49	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	5.2	1.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	4.9	1.47	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	116		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T28 0-1m Jord					
Labnummer	N00607891					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	170	51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	170		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	170		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T28 1-2m Jord					
Labnummer	N00607892					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.8	9.78	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.2	1.64	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.5	1.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	34	6.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.038	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.087	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.047	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.037	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	0.530		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T28 1-2m Jord					
Labnummer	N00607892					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T28 2-3m Jord					
Labnummer	N00607893					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.4	9.74	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.5	1.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	29	5.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.064	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.073	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.082	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.049	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.093	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.077	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.063	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.24		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T28 2-3m Jord					
Labnummer	N00607893					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T29 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607894					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.3	9.63	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.07	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	22	4.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	59	11.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.094	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.044	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.089	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.057	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.048	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.041	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.723		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T29 0-1m Jord					
Labnummer	N00607894					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	140	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	46		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	140		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	190		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T29 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607895					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.7	9.77	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.12	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.7	1.34	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.041	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.56	0.168	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.079	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	3.53		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T29 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607895					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	26	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	26		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	26		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T29 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607896					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.4	9.74	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.04	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.6	1.32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	5.9	1.18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	48	9.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.011	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.052	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.032	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.087	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.062	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.071	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.090	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.079	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.063	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.904		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T29 3-4m Jord					
Labnummer	N00607896					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	33		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	33		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T30 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607897					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.2	9.72	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	6.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.12	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	24	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	52	10.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.51	0.153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.090	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.080	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.63	0.189	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.86	0.258	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.70	0.21	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.40	0.12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	5.70		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T30 0-1m Jord					
Labnummer	N00607897					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	380	114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	140		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	380		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	520		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T30 1-2m Jord					
Labnummer	N00607898					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.6	9.76	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.3	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.05	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	8.1	1.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	32	6.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.51	0.153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.079	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	3.58		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T30 1-2m Jord					
Labnummer	N00607898					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	580	174	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	170		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	580		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	750		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B1 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607899					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	87.9	8.79	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.1	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.05	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.4	1.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	6	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	35	7	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.022	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.055	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.047	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.030	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.028	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.063	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.338		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B1 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607899					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	13		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	13		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B1 1,5-2,5m Jord					
Labnummer	N00607900					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.0	9.4	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.09	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	8.8	1.76	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	52	10.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.062	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.35	0.105	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.043	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.94		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B1 1,5-2,5m				
		Jord				
Labnummer		N00607900				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	94	28.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	94		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	94		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B1 2,5-3,5m Jord					
Labnummer	N00607901					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	95.1	9.51	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.1	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	41	8.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.9	1.58	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	37	7.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.014	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.012	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.063	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.090	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.079	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.068	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.098	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.074	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.058	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.37		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn		B1 2,5-3,5m Jord				
Labnummer		N00607901				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	64	19.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	64		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	64		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T31 0-1m Jord					
Labnummer	N00607902					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	89.9	8.99	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.17	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	55	11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	34	6.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.050	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.029	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.35	0.105	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.58	0.174	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.070	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.24	0.072	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	3.62		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T31 0-1m Jord					
Labnummer	N00607902					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	120	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	42		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	120		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	160		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T31 1-2m Jord					
Labnummer	N00607903					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.6	9.16	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.24	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.026	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.073	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.056	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.86	0.258	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.52	0.156	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.65	0.195	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.43	0.129	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.53	0.159	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	6.64		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T31 1-2m Jord					
Labnummer	N00607903					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	16	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	1100	330	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	310		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	1100		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	1400		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T31 2-3m Jord					
Labnummer	N00607904					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.0	9.4	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	5.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.27	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	250	50	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	96	19.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	71	14.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.093	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.070	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.059	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.088	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.86	0.258	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.56	0.168	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.71	0.213	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.57	0.171	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.60	0.18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	7.80		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T31 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607904					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	450	135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	140		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	450		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	590		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T31 3-4m Jord					
Labnummer	N00607905					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.7	9.47	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	54	16.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.22	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	58	11.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	420	84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	43	8.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.030	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.52	0.156	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	3.6	1.08	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	3.6	1.08	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.86	0.258	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.73	0.219	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	21.8		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T31 3-4m Jord					
Labnummer	N00607905					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	130	39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	33		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	130		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	160		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T31 4-5m Jord					
Labnummer	N00607906					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.7	9.27	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	5.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.23	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	230	46	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	180	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	19	3.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	77	15.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.080	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.45	0.135	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.86	0.258	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	17.6		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T31 4-5m Jord					
Labnummer	N00607906					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	250	75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	67		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	250		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	320		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T32 0-1m Jord					
Labnummer	N00607907					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	94.1	9.41	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	8.0	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.10	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	38	7.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	11	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.043	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.99	0.297	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	8.3	2.49	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	8.8	2.64	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	4.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	4.1	1.23	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	4.2	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	4.4	1.32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	62.9		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T32 0-1m Jord					
Labnummer	N00607907					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	130	39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	26		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	130		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	160		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T32 1-2m Jord					
Labnummer	N00607908					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.6	9.16	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.1	2.13	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.17	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.69	0.207	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.054	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.68	0.204	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.54	0.162	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	5.6	1.68	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	7.6	2.28	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	5.6	1.68	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.62	0.186	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	40.4		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T32 1-2m Jord					
Labnummer	N00607908					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	320	96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	95		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	320		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	420		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T32 2-2,7m Jord					
Labnummer	N00607909					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	89.0	8.9	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	6.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.16	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	280	56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	30	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.047	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.95	0.285	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	8.2	2.46	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	9.2	2.76	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	6.8	2.04	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	3.7	1.11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3.6	1.08	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	3.4	1.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.68	0.204	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	49.3		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T32 2-2,7m Jord					
Labnummer	N00607909					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	250	75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	67		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	250		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	320		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T33 0-0,9m					
	Jord					
Labnummer	N00607910					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	90.6	9.06	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	6.4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.27	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	30	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	72	14.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	9.4	2.82	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	4.4	1.32	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	3.7	1.11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	31	9.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	7.0	2.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	43	12.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	27	8.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	7.3	2.19	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	6.2	1.86	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	5.7	1.71	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	193		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T33 0-0,9m Jord					
Labnummer	N00607910					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	130	39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	840	252	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	37		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	970		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	1000		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T33 1-2m Jord					
Labnummer	N00607911					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.1	9.11	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.3	2.19	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.28	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	99	19.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	180	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	39	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	32	6.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	120	24	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	3.6	1.08	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	24	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	7.2	2.16	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	24	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	9.8	2.94	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	8.5	2.55	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	4.3	1.29	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	5.4	1.62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	3.5	1.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	121		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T33 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607911					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	66	19.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	66		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	66		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T33 2-3m					
	Jord					
Labnummer	N00607912					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.7	9.17	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	6.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.31	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	96	19.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	130	26	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	37	11.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.53	0.159	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	120	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	26	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	120	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	88	26.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	41	12.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	39	11.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	35	10.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	23	6.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	35	10.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	7.5	2.25	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	638		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	37	11.1	mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T33 2-3m Jord					
Labnummer	N00607912					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	150	45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	1400	420	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	74		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	1600		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	1700		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T33 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607913					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.9	9.19	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.2	2.16	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.37	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	24	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	31	6.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	180	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	83	24.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	26	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	76	22.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	52	15.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	25	7.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	8.3	2.49	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	4.2	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	8.6	2.58	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	9.7	2.91	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	394		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T33 3-4m					
	Jord					
Labnummer	N00607913					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	54	16.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	870	261	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	91		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	920		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	1000		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T33 4-5m Jord					
Labnummer	N00607914					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	81.8	8.18	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.89	0.178	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	21	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	130	26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.25	0.035	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	35	7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	82	16.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	420	84	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	9.2	2.76	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	62	18.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	67	20.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	53	15.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	29	8.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	9.5	2.85	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	382		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T33 4-5m Jord					
Labnummer	N00607914					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	19	5.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	400	120	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	36		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	420		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	460		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 0-0,2m Jord					
Labnummer	N00607915					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	93.0	9.3	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.34	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	97	19.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	49	9.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	74	14.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	9.1	2.73	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.57	0.171	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	4.8	1.44	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	4.9	1.47	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	28	8.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	25	7.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	21	6.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	4.8	1.44	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	5.8	1.74	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	4.7	1.41	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	164		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 0-0,2m Jord					
Labnummer	N00607915					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	150	45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	150		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	150		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 0,2-1m Jord					
Labnummer	N00607916					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	88.6	8.86	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.42	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	740	148	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.16	0.0224	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	680	136	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	57	11.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	260	52	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0015	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.0017	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.0017	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00490		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.082	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.88	0.264	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	8.9	2.67	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3.8	1.14	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	4.6	1.38	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	4.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.92	0.276	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	63.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 0,2-1m Jord					
Labnummer	N00607916					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	130	39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	130		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	130		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 1-2m Jord					
Labnummer	N00607917					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	90.1	9.01	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	9.0	2.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.46	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	260	52	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.14	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	57	11.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	57	11.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	200	40	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.47	0.141	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.39	0.117	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.42	0.126	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	5.7	1.71	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	7.5	2.25	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3.9	1.17	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	3.5	1.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	3.4	1.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	4.2	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.72	0.216	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 [*]	49.2		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 1-2m Jord					
Labnummer	N00607917					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	33		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	33		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 2-3m Jord					
Labnummer	N00607918					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	86.4	8.64	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	6.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.50	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	440	88	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.08	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	52	10.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	69	13.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	180	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.0012	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	0.0038	0.00076	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.0011	0.00044	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00610		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.94	0.282	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.81	0.243	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.75	0.225	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	6.4	1.92	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	8.3	2.49	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	6.3	1.89	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	3.7	1.11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	4.0	1.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	45.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 2-3m Jord					
Labnummer	N00607918					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	78	23.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	78		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	78		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 3-4m Jord					
Labnummer	N00607919					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	86.7	8.67	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.53	0.106	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	460	92	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.10	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	54	10.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	97	19.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	250	50	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.93	0.279	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	9.8	2.94	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	8.0	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	5.0	1.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	4.6	1.38	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	4.7	1.41	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	3.7	1.11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.55	0.165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	2.4	0.72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	62.4		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 3-4m Jord					
Labnummer	N00607919					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	54	16.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	54		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	54		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 4-5m Jord					
Labnummer	N00607920					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	80.9	8.09	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.0	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.74	0.148	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	550	110	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.06	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	46	9.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	150	30	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	260	52	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	0.0046	0.00092	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.00460		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.74	0.222	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	4.7	1.41	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	8.2	2.46	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	6.2	1.86	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.7	0.81	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	3.2	0.96	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	3.6	1.08	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.66	0.198	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.6	0.48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	41.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 4-5m Jord					
Labnummer	N00607920					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	110	33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	110		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	110		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 5-6m Jord					
Labnummer	N00607921					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	83.2	8.32	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	4.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.65	0.13	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	23	4.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	200	40	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.07	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	49	9.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	71	14.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	290	58	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	3.1	0.93	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	6.8	2.04	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	5.2	1.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.3	0.69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.8	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.83	0.249	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.0	0.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.54	0.162	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	30.1		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B7.a 5-6m Jord					
Labnummer	N00607921					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	130	39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	130		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	130		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T52 0-1m					
	Jord					
Labnummer	N00607922					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	90.9	9.09	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.2	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.13	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.5	1.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	33	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7	1.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	91	18.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.068	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.088	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.080	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.095	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.49		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T52 0-1m Jord					
Labnummer	N00607922					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	15		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	15		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T35 1-2m Jord					
Labnummer	N00607976					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	86.7	8.67	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.2	2.16	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.22	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	200	40	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.06	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.075	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.065	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.51	0.153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.92	0.276	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	0.43	0.129	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.97	0.291	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.60	0.18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.27	0.081	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	6.97		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	T35 1-2m Jord					
Labnummer	N00607976					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	48	14.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	48		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	48		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B11 1-2m Jord					
Labnummer	N00607977					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.2	9.12	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.8	2.34	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.41	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	310	62	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	180	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.05	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	68	13.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	36	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	190	38	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.29	0.087	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.80	0.24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.89	0.267	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	14	4.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	4.2	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	13	3.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	9.5	2.85	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	8.5	2.55	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	9.4	2.82	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	4.3	1.29	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	6.4	1.92	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.72	0.216	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	3.4	1.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	95.8		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	B11 1-2m					
	Jord					
Labnummer	N00607977					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	24	7.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	24		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	24		mg/kg TS	1	1	SAHM



"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

"**" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

Metodespesifikasjon	
1	<p>Bestemmelse av Normpakke (liten) med THC for jord.</p> <p>Metode:</p> <p>Metaller: DS259 Tørrstoff: DS 204 PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C PAH: REFLAB 4:2008 BTEX: REFLAB 1: 2010 Hydrokarboner: >C5-C6 Intern metode >C6-C35 REFLAB 1: 2010</p> <p>Måleprinsipp:</p> <p>Metaller: ICP PCB-7: GC/MS/SIM PAH: GC/MS/SIM BTEX: GC/MS/pentan Hydrokarboner: >C5-C6 GC/MS/SIM >C6-C35 GC/FID</p> <p>Rapporteringsgrenser:</p> <p>Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS Tørrstoff: LOD 0,1 % PCB-7: LOD 0,001 mg/kg TS PAH: LOD 0,01-0,04 mg/kg TS Hydrokarboner: C5-C6: <2.5 mg/kg TS C6-C8: <7.0 mg/kg TS C8-C10: <10 mg/kg TS C10-C12: <10 mg/kg TS C12-C16: <10 mg/kg TS C12-C35, sum: <35 mg/kg TS C16-C35: <10 mg/kg TS C35-C40: <25 mg/kg TS C10-C40, sum: <70 mg/kg TS</p> <p>Måleusikkerhet:</p> <p>Metaller: Relativ usikkerhet: As: 30 %, Cd: 20 %, Cr: 20 %, Cu: 14 %, Hg: 14 %, Ni: 20 %, Pb: 20 % og Zn: 20 % Tørrstoff: relativ usikkerhet 10 % PCB-7: relativ usikkerhet 20 % PAH: relativ usikkerhet 40 % Hydrokarboner: relativ usikkerhet 30 %</p> <p>Ved lave konsentrasjoner kan absolutt måleusikkerhet være høyere enn relativ måleusikkerhet, og en høyere måleusikkerhet vil rapporteres.</p>

Godkjenner	
SAHM	Sabra Hashimi



	Godkjenner

	Utf ¹
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).



Mottatt dato **2018-09-27**
 Utstedt **2018-10-04**

Norconsult
 Aina Winther
 Seksjon Miljø Ansatt 93946
 Vestfjordgaten 4
 N-1338 Sandvika
 Norway

Prosjekt **Jernverkstomta, Notodden**
 Bestnr **5153691**

Analyse av faststoff

Deres prøvenavn	Br1: 0-1 M Jord					
Labnummer	N00608337					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.4	9.14	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	12	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.17	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	22	4.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	53	10.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	38	7.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	55	11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7*	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	1.0	0.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.034	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.021	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.044	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.080	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.070	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.048	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16*	2.77		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br1: 0-1 M					
	Jord					
Labnummer	N00608337					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Benzen ^{a ulev}	0.059	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.28	0.084	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.569		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	58	17.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 *	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 *	58		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 *	58		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br1: 2-3 M Jord					
Labnummer	N00608338					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	95.2	9.52	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	<0.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	2.7	0.54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	26	5.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	140	28	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	290	58	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	640	128	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.054	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.95	0.285	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.80	0.24	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.55	0.165	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.60	0.18	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.81	0.243	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.37	0.111	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.34	0.102	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	6.85		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	5.8	1.74	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br1: 2-3 M					
	Jord					
Labnummer	N00608338					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	69	20.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	69		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	69		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br1: 4-5 M Jord					
Labnummer	N00608339					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	91.8	9.18	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	8.3	2.49	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	2.0	0.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	34	6.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	210	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	1.1	0.154	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	130	26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	530	106	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	610	122	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.012	0.0024	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.017	0.0034	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.015	0.003	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.017	0.0034	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.0610		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	9.5	2.85	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	29	8.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	140	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	31	9.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	240	72	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	160	48	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	120	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	130	39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	83	24.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	55	16.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	79	23.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	22	6.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	37	11.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	40	12	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1200		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.14	0.042	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	0.10	0.03	mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.054	0.0162	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	0.504		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	17	5.1	mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br1: 4-5 M Jord					
Labnummer	N00608339					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	230	69	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	2400	720	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	53		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	2600		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	2700		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br1: 5-6 M					
	Jord					
Labnummer	N00608340					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	86.5	8.65	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	18	5.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	98	19.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	620	124	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	4.5	0.63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	340	68	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	770	154	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1800	360	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	0.011	0.0022	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.046	0.0092	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.062	0.0124	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.066	0.0132	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.060	0.012	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	0.245		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	10	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.69	0.207	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	29	8.7	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	48	14.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	190	57	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	42	12.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	210	63	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	140	42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	73	21.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	82	24.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	81	24.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	76	22.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	70	21	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	42	12.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	34	10.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1140		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	0.21	0.063	mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	0.085	0.0255	mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	1.02		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br1: 5-6 M					
	Jord					
Labnummer	N00608340					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	100	30	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	1100	330	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	47		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	1200		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	1200		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br2: 0-1 M Jord					
Labnummer	N00608341					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	92.3	9.23	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.18	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	93	18.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	180	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.096	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.066	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.067	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.44	0.132	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.64	0.192	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.46	0.138	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.32	0.096	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.079	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	3.45		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br2: 0-1 M					
	Jord					
Labnummer	N00608341					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	47	14.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	47		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	47		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br2: 3-4 M					
	Jord					
Labnummer	N00608342					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	95.8	9.58	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.24	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	26	5.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.8	1.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	180	36	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.033	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.015	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.046	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.061	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.091	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.067	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.051	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.30		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br2: 3-4 M					
	Jord					
Labnummer	N00608342					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br3: 0-1 M					
	Jord					
Labnummer	N00608343					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	89.6	8.96	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	3.5	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.08	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.2	1.44	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	28	5.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	6.3	1.26	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	9.1	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.062	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.096	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.041	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.081	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.035	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.042	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.025	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.020	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	0.777		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br3: 0-1 M Jord					
Labnummer	N00608343					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	20	6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	20		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	20		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br3: 2-3 M					
	Jord					
Labnummer	N00608344					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	85.9	8.59	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	7.7	2.31	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.56	0.112	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	980	196	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.32	0.0448	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	54	10.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	370	74	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	240	48	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.065	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.036	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.95	0.285	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.95	0.285	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.38	0.114	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.48	0.144	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.88	0.264	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.41	0.123	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.33	0.099	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.17	0.051	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.14	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	6.41		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br3: 2-3 M					
	Jord					
Labnummer	N00608344					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	86	25.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	86		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	86		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br3: 3-4 M					
	Jord					
Labnummer	N00608345					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	77.0	7.7	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	23	6.9	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	2.8	0.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	34	6.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	2800	560	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.56	0.0784	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	150	30	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	1600	320	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	2200	440	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.46	0.138	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.15	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.18	0.054	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	5.2	1.56	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	7.3	2.19	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	6.4	1.92	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	3.3	0.99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	2.9	0.87	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.52	0.156	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	35.8		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br3: 3-4 M					
	Jord					
Labnummer	N00608345					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	180	54	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	180		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	180		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br4: 0-1 M					
	Jord					
Labnummer	N00608346					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.8	9.68	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.15	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	9.4	1.88	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	29	5.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.02	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	10	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	62	12.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.59	0.177	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.085	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.30	0.09	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	2.5	0.75	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.70	0.21	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.2	0.66	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	1.5	0.45	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	1.7	0.51	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	1.2	0.36	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.19	0.057	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.50	0.15	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.51	0.153	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	17.6		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br4: 0-1 M					
	Jord					
Labnummer	N00608346					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	26	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	26		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	26		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br4: 2-3 M					
	Jord					
Labnummer	N00608347					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	98.9	9.89	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	2.8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.09	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	16	3.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.01	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	8	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	70	14	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.35	0.105	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.11	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.12	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.93	0.279	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.25	0.075	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.95	0.285	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.77	0.231	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.58	0.174	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.31	0.093	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.42	0.126	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.066	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.22	0.066	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.20	0.06	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	6.29		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br4: 2-3 M					
	Jord					
Labnummer	N00608347					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	64	19.2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	64		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	64		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br4: 5-6 M					
	Jord					
Labnummer	N00608348					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	96.4	9.64	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	0.7	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.03	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	12	2.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.01		mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	4	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	38	7.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br4: 5-6 M					
	Jord					
Labnummer	N00608348					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br5: 0-1 M					
	Jord					
Labnummer	N00608349					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	97.7	9.77	%	1	1	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	1	2	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.30	0.1	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	24	4.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	58	11.6	mg/kg TS	1	1	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	55	11	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	39	7.8	mg/kg TS	1	1	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	77	15.4	mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.019	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.039	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.060	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.086	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.10	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.063	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.053	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.013	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.058	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.031	0.05	mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum PAH-16 *	1.13		mg/kg TS	1	1	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	11	3.3	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM



Deres prøvenavn	Br5: 0-1 M Jord					
Labnummer	N00608349					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	330	99	mg/kg TS	1	1	SAHM
Fraksjon >C35-C40 [*]	75		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C12-C35 [*]	330		mg/kg TS	1	1	SAHM
Sum >C10-C40 [*]	410		mg/kg TS	1	1	SAHM



"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

"**" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

Metodespesifikasjon	
1	<p>Bestemmelse av Normpakke (liten) med THC for jord.</p> <p>Metode:</p> <p>Metaller: DS259 Tørrstoff: DS 204 PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C PAH: REFLAB 4:2008 BTEX: REFLAB 1: 2010 Hydrokarboner: >C5-C6 Intern metode >C6-C35 REFLAB 1: 2010</p> <p>Måleprinsipp:</p> <p>Metaller: ICP PCB-7: GC/MS/SIM PAH: GC/MS/SIM BTEX: GC/MS/pentan Hydrokarboner: >C5-C6 GC/MS/SIM >C6-C35 GC/FID</p> <p>Rapporteringsgrenser:</p> <p>Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS Tørrstoff: LOD 0,1 % PCB-7: LOD 0,001 mg/kg TS PAH: LOD 0,01-0,04 mg/kg TS Hydrokarboner: C5-C6: <2.5 mg/kg TS C6-C8: <7.0 mg/kg TS C8-C10: <10 mg/kg TS C10-C12: <10 mg/kg TS C12-C16: <10 mg/kg TS C12-C35, sum: <35 mg/kg TS C16-C35: <10 mg/kg TS C35-C40: <25 mg/kg TS C10-C40, sum: <70 mg/kg TS</p> <p>Måleusikkerhet:</p> <p>Metaller: Relativ usikkerhet: As: 30 %, Cd: 20 %, Cr: 20 %, Cu: 14 %, Hg: 14 %, Ni: 20 %, Pb: 20 % og Zn: 20 % Tørrstoff: relativ usikkerhet 10 % PCB-7: relativ usikkerhet 20 % PAH: relativ usikkerhet 40 % Hydrokarboner: relativ usikkerhet 30 %</p> <p>Ved lave konsentrasjoner kan absolutt måleusikkerhet være høyere enn relativ måleusikkerhet, og en høyere måleusikkerhet vil rapporteres.</p>

Godkjenner	
SAHM	Sabra Hashimi



	Godkjenner

	Utf ¹
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).



Mottatt dato **2018-09-27**
 Utstedt **2018-10-04**

Norconsult
 Aina Winther
 Seksjon Miljø Ansatt 93946
 Vestfjordgaten 4
 N-1338 Sandvika
 Norway

Prosjekt **Jernverkstomta, Notodden**
 Bestnr **5153691**

Analyse av faststoff

Deres prøvenavn	B19 fyll Jord					
Labnummer	N00607947					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	99.3	9.93	%	1	1	MAMU
As (Arsen) ^{a ulev}	1.1	2	mg/kg TS	1	1	MAMU
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.09	0.1	mg/kg TS	1	1	MAMU
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.8	1.36	mg/kg TS	1	1	MAMU
Cu (Kopper) ^{a ulev}	21	4.2	mg/kg TS	1	1	MAMU
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.04	0.02	mg/kg TS	1	1	MAMU
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	7.2	1.44	mg/kg TS	1	1	MAMU
Pb (Bly) ^{a ulev}	22	4.4	mg/kg TS	1	1	MAMU
Zn (Sink) ^{a ulev}	69	13.8	mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 138 ^{a ulev}	0.0013	0.00044	mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum PCB-7*	0.00130		mg/kg TS	1	1	MAMU
Naftalen ^{a ulev}	0.069	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Acenaftilen ^{a ulev}	0.034	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Acenaften ^{a ulev}	0.090	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Fluoren ^{a ulev}	0.065	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Fenantren ^{a ulev}	0.66	0.198	mg/kg TS	1	1	MAMU
Antracen ^{a ulev}	0.16	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Fluoranten ^{a ulev}	2.1	0.63	mg/kg TS	1	1	MAMU
Pyren ^{a ulev}	1.4	0.42	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.55	0.165	mg/kg TS	1	1	MAMU
Krysen ^{^ a ulev}	0.71	0.213	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	0.96	0.288	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.52	0.156	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.89	0.267	mg/kg TS	1	1	MAMU
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.23	0.069	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.76	0.228	mg/kg TS	1	1	MAMU
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.64	0.192	mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum PAH-16*	9.84		mg/kg TS	1	1	MAMU



Deres prøvenavn	B19 fyll					
	Jord					
Labnummer	N00607947					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	MAMU
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	MAMU
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	MAMU
Xylener ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	15	4.5	mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C35-C40 *	<25		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum >C12-C35 *	15		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum >C10-C40 *	15		mg/kg TS	1	1	MAMU



Deres prøvenavn	B14 fyll					
	Jord					
Labnummer	N00607949					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	98.6	9.86	%	1	1	MAMU
As (Arsen) ^{a ulev}	3.7	2	mg/kg TS	1	1	MAMU
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.18	0.1	mg/kg TS	1	1	MAMU
Cr (Krom) ^{a ulev}	6.6	1.32	mg/kg TS	1	1	MAMU
Cu (Kopper) ^{a ulev}	20	4	mg/kg TS	1	1	MAMU
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.33	0.0462	mg/kg TS	1	1	MAMU
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	1	1	MAMU
Pb (Bly) ^{a ulev}	18	3.6	mg/kg TS	1	1	MAMU
Zn (Sink) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	MAMU
Naftalen ^{a ulev}	0.26	0.078	mg/kg TS	1	1	MAMU
Acenaftilen ^{a ulev}	0.13	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Acenaften ^{a ulev}	0.52	0.156	mg/kg TS	1	1	MAMU
Fluoren ^{a ulev}	0.49	0.147	mg/kg TS	1	1	MAMU
Fenantren ^{a ulev}	3.7	1.11	mg/kg TS	1	1	MAMU
Antracen ^{a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	MAMU
Fluoranten ^{a ulev}	5.5	1.65	mg/kg TS	1	1	MAMU
Pyren ^{a ulev}	4.7	1.41	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	3.0	0.9	mg/kg TS	1	1	MAMU
Krysen ^{^ a ulev}	2.8	0.84	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	3.4	1.02	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2.6	0.78	mg/kg TS	1	1	MAMU
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.36	0.108	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1.3	0.39	mg/kg TS	1	1	MAMU
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1.1	0.33	mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum PAH-16 *	32.1		mg/kg TS	1	1	MAMU
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	MAMU
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	MAMU
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	MAMU
Xylen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	MAMU



Deres prøvenavn	B14 fyll					
	Jord					
Labnummer	N00607949					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	33	9.9	mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum >C12-C35 [*]	33		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum >C10-C40 [*]	33		mg/kg TS	1	1	MAMU



Deres prøvenavn		B7a overflate				
Labnummer		N00607975				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	87.7	8.77	%	1	1	MAMU
As (Arsen) ^{a ulev}	0.8	2	mg/kg TS	1	1	MAMU
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.04	0.1	mg/kg TS	1	1	MAMU
Cr (Krom) ^{a ulev}	14	2.8	mg/kg TS	1	1	MAMU
Cu (Kopper) ^{a ulev}	15	3	mg/kg TS	1	1	MAMU
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	1	1	MAMU
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	9	1.8	mg/kg TS	1	1	MAMU
Pb (Bly) ^{a ulev}	9	2	mg/kg TS	1	1	MAMU
Zn (Sink) ^{a ulev}	49	9.8	mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 28 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 52 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 101 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 118 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 138 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 153 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
PCB 180 ^{a ulev}	<0.0010		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum PCB-7 *	n.d.		mg/kg TS	1	1	MAMU
Naftalen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	MAMU
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	MAMU
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fluoren ^{a ulev}	0.017	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Fenantren ^{a ulev}	0.065	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Antracen ^{a ulev}	0.023	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Fluoranten ^{a ulev}	0.073	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Pyren ^{a ulev}	0.062	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.037	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Krysen ^{A a ulev}	0.048	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(b+j)fluoranten ^{A a ulev}	0.045	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.016	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.027	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	MAMU
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.024	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.018	0.05	mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum PAH-16 *	0.455		mg/kg TS	1	1	MAMU
Benzen ^{a ulev}	<0.010		mg/kg TS	1	1	MAMU
Toluen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	MAMU
Etylbensen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	MAMU
Xylen ^{a ulev}	<0.040		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum BTEX *	n.d.		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<2.5		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<7.0		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	MAMU



Deres prøvenavn	B7a overflate Jord					
Labnummer	N00607975					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<10		mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	36	10.8	mg/kg TS	1	1	MAMU
Fraksjon >C35-C40 [*]	<25		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum >C12-C35 [*]	36		mg/kg TS	1	1	MAMU
Sum >C10-C40 [*]	36		mg/kg TS	1	1	MAMU



"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

"**" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

Metodespesifikasjon	
1	<p>Bestemmelse av Normpakke (liten) med THC for jord.</p> <p>Metode:</p> <p>Metaller: DS259 Tørrstoff: DS 204 PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C PAH: REFLAB 4:2008 BTEX: REFLAB 1: 2010 Hydrokarboner: >C5-C6 Intern metode >C6-C35 REFLAB 1: 2010</p> <p>Måleprinsipp:</p> <p>Metaller: ICP PCB-7: GC/MS/SIM PAH: GC/MS/SIM BTEX: GC/MS/pentan Hydrokarboner: >C5-C6 GC/MS/SIM >C6-C35 GC/FID</p> <p>Rapporteringsgrenser:</p> <p>Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS Tørrstoff: LOD 0,1 % PCB-7: LOD 0,001 mg/kg TS PAH: LOD 0,01-0,04 mg/kg TS Hydrokarboner: C5-C6: <2.5 mg/kg TS C6-C8: <7.0 mg/kg TS C8-C10: <10 mg/kg TS C10-C12: <10 mg/kg TS C12-C16: <10 mg/kg TS C12-C35, sum: <35 mg/kg TS C16-C35: <10 mg/kg TS C35-C40: <25 mg/kg TS C10-C40, sum: <70 mg/kg TS</p> <p>Måleusikkerhet:</p> <p>Metaller: Relativ usikkerhet: As: 30 %, Cd: 20 %, Cr: 20 %, Cu: 14 %, Hg: 14 %, Ni: 20 %, Pb: 20 % og Zn: 20 % Tørrstoff: relativ usikkerhet 10 % PCB-7: relativ usikkerhet 20 % PAH: relativ usikkerhet 40 % Hydrokarboner: relativ usikkerhet 30 %</p> <p>Ved lave konsentrasjoner kan absolutt måleusikkerhet være høyere enn relativ måleusikkerhet, og en høyere måleusikkerhet vil rapporteres.</p>

Godkjenner	
MAMU	Marte Muri



	Godkjenner

	Utf ¹
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).



Mottatt dato **2018-11-16**
 Utstedt **2018-11-23**

Norconsult AS
 Ingvild Haneset Nygård
 Ansattnr: 80071
 Vestfjordgaten 4
 N-1338 Sandvika
 Norway

Prosjekt **Jernverkstomta Notodden**
 Bestnr **5153691**

Analyse av vann

Deres prøvenavn	Br 1					
	Grunnvann					
Labnummer	N00622544					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.729	0.129	µg/l	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.836	0.126	µg/l	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	0.0161	0.0056	µg/l	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	0.994	0.177	µg/l	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		µg/l	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	33.9	6.2	µg/l	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.0731	0.0146	µg/l	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	32.6	6.5	µg/l	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00110		µg/l	3	2	ANME
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00110		µg/l	3	2	ANME
PCB 101 ^{a ulev}	0.0139	0.006	µg/l	3	2	ANME
PCB 118 ^{a ulev}	0.00549	0.002	µg/l	3	2	ANME
PCB 138 ^{a ulev}	0.0391	0.02	µg/l	3	2	ANME
PCB 153 ^{a ulev}	0.0283	0.01	µg/l	3	2	ANME
PCB 180 ^{a ulev}	0.0248	0.010	µg/l	3	2	ANME
Sum PCB-7 *	0.112		µg/l	3	2	ANME
Naftalen ^{a ulev}	0.289	0.095	µg/l	3	2	ANME
Acenaftilen ^{a ulev}	0.013	0.004	µg/l	3	2	ANME
Acenaften ^{a ulev}	1.46	0.439	µg/l	3	2	ANME
Fluoren ^{a ulev}	1.58	0.396	µg/l	3	2	ANME
Fenantren ^{a ulev}	6.96	1.81	µg/l	3	2	ANME
Antracen ^{a ulev}	1.91	0.477	µg/l	3	2	ANME
Fluoranten ^{a ulev}	13.8	4.29	µg/l	3	2	ANME
Pyren ^{a ulev}	10.6	3.28	µg/l	3	2	ANME
Benso(a)antracen ^{a ulev}	8.51	2.30	µg/l	3	2	ANME
Krysen ^{a ulev}	9.03	2.62	µg/l	3	2	ANME
Benso(b)fluoranten ^{a ulev}	11.1	4.11	µg/l	3	2	ANME
Benso(k)fluoranten ^{a ulev}	3.93	1.41	µg/l	3	2	ANME
Benso(a)pyren ^{a ulev}	7.84	1.96	µg/l	3	2	ANME
Dibenso(ah)antracen ^{a ulev}	1.63	0.523	µg/l	3	2	ANME
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	4.92	1.97	µg/l	3	2	ANME
Indeno(123cd)pyren ^{a ulev}	4.79	1.68	µg/l	3	2	ANME
Sum PAH-16 *	88		µg/l	3	2	ANME



Deres prøvenavn	Br 1 Grunnvann					
Labnummer	N00622544					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Benzen ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Toluen ^{a ulev}	<0.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Sum BTEX *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	6.5	2.0	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	91.6	27.5	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Sum >C5-C35 *	98.1		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Filtrering *	Ja			4	3	SAHM



Deres prøvenavn	Br 2					
	Grunnvann					
Labnummer	N00622545					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.846	0.154	µg/l	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.002		µg/l	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	2.14	0.40	µg/l	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	0.891	0.157	µg/l	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		µg/l	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.130	0.041	µg/l	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.0554	0.0105	µg/l	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1.04	0.24	µg/l	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00110		µg/l	3	2	ANME
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00110		µg/l	3	2	ANME
PCB 101 ^{a ulev}	<0.000750		µg/l	3	2	ANME
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00110		µg/l	3	2	ANME
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00120		µg/l	3	2	ANME
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00110		µg/l	3	2	ANME
PCB 180 ^{a ulev}	<0.000950		µg/l	3	2	ANME
Sum PCB-7 *	n.d.		µg/l	3	2	ANME
Naftalen ^{a ulev}	<0.030		µg/l	3	2	ANME
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Fenantren ^{a ulev}	0.022	0.006	µg/l	3	2	ANME
Antracen ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Fluoranten ^{a ulev}	0.047	0.015	µg/l	3	2	ANME
Pyren ^{a ulev}	0.042	0.013	µg/l	3	2	ANME
Benso(a)antracen ^{Λ a ulev}	0.031	0.008	µg/l	3	2	ANME
Krysen ^{Λ a ulev}	0.028	0.008	µg/l	3	2	ANME
Benso(b)fluoranten ^{Λ a ulev}	0.043	0.016	µg/l	3	2	ANME
Benso(k)fluoranten ^{Λ a ulev}	0.014	0.005	µg/l	3	2	ANME
Benso(a)pyren ^{Λ a ulev}	0.034	0.008	µg/l	3	2	ANME
Dibenso(ah)antracen ^{Λ a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.026	0.010	µg/l	3	2	ANME
Indeno(123cd)pyren ^{Λ a ulev}	0.026	0.009	µg/l	3	2	ANME
Sum PAH-16 *	0.31		µg/l	3	2	ANME
Benzen ^{a ulev}	<0.20		µg/l	3	2	ANME
Toluen ^{a ulev}	<0.50		µg/l	3	2	ANME
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		µg/l	3	2	ANME
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		µg/l	3	2	ANME
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		µg/l	3	2	ANME
Sum BTEX *	n.d.		µg/l	3	2	ANME
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	ANME
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	ANME
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	ANME



Deres prøvenavn	Br 2					
	Grunnvann					
Labnummer	N00622545					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<30.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Filtrering [*]	Ja			4	3	SAHM



Deres prøvenavn	Br 3					
	Grunnvann					
Labnummer	N00622546					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	2.36	0.42	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.00372	0.00112	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	0.125	0.025	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	3.54	0.64	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.0126	0.0011	$\mu\text{g/l}$	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.979	0.255	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.730	0.133	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1.54	0.35	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00330		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00330		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
PCB 101 ^{a ulev}	<0.00225		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00330		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00360		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00330		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
PCB 180 ^{a ulev}	<0.00285		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Sum PCB-7 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Naftalen ^{a ulev}	2.66	0.876	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Acenaftilen ^{a ulev}	0.156	0.047	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Acenaften ^{a ulev}	0.181	0.054	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fluoren ^{a ulev}	0.165	0.041	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fenantren ^{a ulev}	0.452	0.118	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Antracen ^{a ulev}	0.133	0.033	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fluoranten ^{a ulev}	0.567	0.176	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Pyren ^{a ulev}	0.500	0.155	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	0.306	0.082	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Krysen ^{A a ulev}	0.294	0.085	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Benso(b)fluoranten ^{A a ulev}	0.404	0.149	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	0.184	0.066	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	0.466	0.116	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	0.056	0.018	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.254	0.101	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	0.242	0.084	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Sum PAH-16 *	7.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Benzen ^{a ulev}	0.38	0.15	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Toluen ^{a ulev}	<0.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Sum BTEX *	0.380		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	5.1	2.0	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME



Deres prøvenavn	Br 3					
	Grunnvann					
Labnummer	N00622546					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	11.0	3.3	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	290	86.9	$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Sum >C5-C35[*]	306		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Filtrering[*]	Ja			4	3	SAHM
Prøven ble homogenisert før analyse. PCB: Forhøyet rapporteringsgrense grunnet matriksinterferens.						



Deres prøvenavn	Br 4					
	Grunnvann					
Labnummer	N00622547					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.0798	0.0254	µg/l	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.00306	0.00104	µg/l	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	5.90	1.09	µg/l	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	0.193	0.052	µg/l	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		µg/l	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.301	0.103	µg/l	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.0153	0.0040	µg/l	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	2.06	0.43	µg/l	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00440		µg/l	3	2	ANME
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00440		µg/l	3	2	ANME
PCB 101 ^{a ulev}	<0.00300		µg/l	3	2	ANME
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00440		µg/l	3	2	ANME
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00480		µg/l	3	2	ANME
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00440		µg/l	3	2	ANME
PCB 180 ^{a ulev}	<0.00380		µg/l	3	2	ANME
Sum PCB-7 *	n.d.		µg/l	3	2	ANME
Naftalen ^{a ulev}	<0.030		µg/l	3	2	ANME
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Fenantren ^{a ulev}	<0.020		µg/l	3	2	ANME
Antracen ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Pyren ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Benso(b)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Sum PAH-16 *	n.d.		µg/l	3	2	ANME
Benzen ^{a ulev}	<0.20		µg/l	3	2	ANME
Toluen ^{a ulev}	<0.50		µg/l	3	2	ANME
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		µg/l	3	2	ANME
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		µg/l	3	2	ANME
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		µg/l	3	2	ANME
Sum BTEX *	n.d.		µg/l	3	2	ANME
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	ANME
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	ANME
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	ANME



Deres prøvenavn	Br 4					
	Grunnvann					
Labnummer	N00622547					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	ANME
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	ANME
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<30.0		µg/l	3	2	ANME
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		µg/l	3	2	ANME
Filtrering [*]	Ja			4	3	SAHM
Prøven ble homogenisert. PCB: Forhøyet rapporteringsgrense grunnet matriksinterferens.						



Deres prøvenavn	Br 5					
	Grunnvann					
Labnummer	N00622548					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.225	0.045	µg/l	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.002		µg/l	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	0.886	0.164	µg/l	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	1.21	0.22	µg/l	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		µg/l	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.206	0.066	µg/l	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.0354	0.0083	µg/l	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1.67	0.36	µg/l	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00330		µg/l	3	2	ANME
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00330		µg/l	3	2	ANME
PCB 101 ^{a ulev}	<0.00225		µg/l	3	2	ANME
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00330		µg/l	3	2	ANME
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00360		µg/l	3	2	ANME
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00330		µg/l	3	2	ANME
PCB 180 ^{a ulev}	<0.00285		µg/l	3	2	ANME
Sum PCB-7 *	n.d.		µg/l	3	2	ANME
Naftalen ^{a ulev}	<0.030		µg/l	3	2	ANME
Acenaftilen ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	ANME
Acenaften ^{a ulev}	0.028	0.008	µg/l	3	2	ANME
Fluoren ^{a ulev}	0.018	0.005	µg/l	3	2	ANME
Fenantren ^{a ulev}	0.232	0.060	µg/l	3	2	ANME
Antracen ^{a ulev}	0.066	0.016	µg/l	3	2	ANME
Fluoranten ^{a ulev}	0.422	0.131	µg/l	3	2	ANME
Pyren ^{a ulev}	0.347	0.108	µg/l	3	2	ANME
Benso(a)antracen ^{Λ a ulev}	0.210	0.057	µg/l	3	2	ANME
Krysen ^{Λ a ulev}	0.198	0.057	µg/l	3	2	ANME
Benso(b)fluoranten ^{Λ a ulev}	0.260	0.096	µg/l	3	2	ANME
Benso(k)fluoranten ^{Λ a ulev}	0.101	0.036	µg/l	3	2	ANME
Benso(a)pyren ^{Λ a ulev}	0.589	0.147	µg/l	3	2	ANME
Dibenso(ah)antracen ^{Λ a ulev}	0.030	0.009	µg/l	3	2	ANME
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.124	0.050	µg/l	3	2	ANME
Indeno(123cd)pyren ^{Λ a ulev}	0.114	0.040	µg/l	3	2	ANME
Sum PAH-16 *	2.7		µg/l	3	2	ANME
Benzen ^{a ulev}	<0.20		µg/l	3	2	ANME
Toluen ^{a ulev}	<0.50		µg/l	3	2	ANME
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		µg/l	3	2	ANME
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		µg/l	3	2	ANME
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		µg/l	3	2	ANME
Sum BTEX *	n.d.		µg/l	3	2	ANME
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	ANME
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	ANME
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	ANME



Deres prøvenavn		Br 5				
		Grunnvann				
Labnummer		N00622548				
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<30.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	ANME
Filtrering [*]	Ja			4	3	SAHM
PCB: Forhøyet rapporteringsgrense grunnet matriksinterferens.						



"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

"**" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

Metodespesifikasjon																		
1	Pakkenavn «Normpakke basis (med hydrokarboner)» Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under																	
2	«V-2»	Metaller i rent vann/ferskvann																
	Metode:	Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod), samt EPA-metode 200.8 (mod). Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 200.7 (mod). Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852.																
	Prøve forbehandling:	Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse.																
	Rapporteringsgrenser:	<table> <tr><td>As, Arsenikk</td><td>0.05 µg/l</td></tr> <tr><td>Cd, Kadmium</td><td>0.002 µg/l</td></tr> <tr><td>Cr, Krom</td><td>0.01 µg/l</td></tr> <tr><td>Cu, Kobber</td><td>0.1 µg/l</td></tr> <tr><td>Hg, Kvikksølv</td><td>0.002 µg/l</td></tr> <tr><td>Ni, Nikkel</td><td>0.05 µg/l</td></tr> <tr><td>Pb, Bly</td><td>0.01 µg/l</td></tr> <tr><td>Zn, Sink</td><td>0.2 µg/l</td></tr> </table> <p>Rapporteringsgrensene kan variere med type matriks.</p>	As, Arsenikk	0.05 µg/l	Cd, Kadmium	0.002 µg/l	Cr, Krom	0.01 µg/l	Cu, Kobber	0.1 µg/l	Hg, Kvikksølv	0.002 µg/l	Ni, Nikkel	0.05 µg/l	Pb, Bly	0.01 µg/l	Zn, Sink	0.2 µg/l
As, Arsenikk	0.05 µg/l																	
Cd, Kadmium	0.002 µg/l																	
Cr, Krom	0.01 µg/l																	
Cu, Kobber	0.1 µg/l																	
Hg, Kvikksølv	0.002 µg/l																	
Ni, Nikkel	0.05 µg/l																	
Pb, Bly	0.01 µg/l																	
Zn, Sink	0.2 µg/l																	
	Måleusikkerhet:	Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med matriksinterferens, fortyninger og lav prøvemengde.																
	Andre opplysninger:	Prøver som har et høyt innhold av klorid kan gi forhøyet rapporteringsgrense for As. Prøver som har et høyt innhold av Mo kan gi forhøyet rapporteringsgrense for Cd.																
3	Bestemmelse av Normpakke (liten)																	
	Metode:	<table> <tr><td>PCB-7:</td><td>DIN 38407 part 2, EPA 8082</td></tr> <tr><td>PAH-16:</td><td>EPA 8270 og ISO 6468</td></tr> <tr><td>BTEX:</td><td>EPA 624, EPA 8260, ISO 10301 og MADEP 2004 (rev. 1.1)</td></tr> <tr><td>>C5-C10:</td><td>EPA 601, EPA 8260 og RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods</td></tr> <tr><td>>C10-C35:</td><td>ISO 9377-2</td></tr> </table>	PCB-7:	DIN 38407 part 2, EPA 8082	PAH-16:	EPA 8270 og ISO 6468	BTEX:	EPA 624, EPA 8260, ISO 10301 og MADEP 2004 (rev. 1.1)	>C5-C10:	EPA 601, EPA 8260 og RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods	>C10-C35:	ISO 9377-2						
PCB-7:	DIN 38407 part 2, EPA 8082																	
PAH-16:	EPA 8270 og ISO 6468																	
BTEX:	EPA 624, EPA 8260, ISO 10301 og MADEP 2004 (rev. 1.1)																	
>C5-C10:	EPA 601, EPA 8260 og RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods																	
>C10-C35:	ISO 9377-2																	
	Måleprinsipp:	PCB-7: GC-ECD																



Metodespesifikasjon	
	PAH-16: GC-MS BTEX: GC-FID og GC-MS >C5-C10: GC-FID og GC-ECD >C10-C35: GC-FID Note: resultater rapportert som < betyr ikke påvist
4	Filtrering før metallanalyse Filter med porestørrelse 0,45µm.

	Godkjenner
ANME	Anne Melson
ELNO	Elin Noreen
SAHM	Sabra Hashimi

	Utf ¹
F	AFS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
H	ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge
2	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon
3	Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).



Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

Mottatt dato **2019-01-08**
Utstedt **2019-01-15**

Norconsult AS
Henrikke Børsum
Ansattnr: 105821
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt **Jernverkstomta Notodden**
Bestnr **5153691**

Analyse av vann

Deres prøvenavn	Br 1					
Prøvetatt	Grunnvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631901					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO*	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.741	0.138	µg/l	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.118	0.018	µg/l	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	0.0454	0.0097	µg/l	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	0.409	0.088	µg/l	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		µg/l	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	40.6	7.4	µg/l	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.134	0.025	µg/l	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	17.7	3.6	µg/l	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00220		µg/l	3	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00220		µg/l	3	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	0.00714	0.003	µg/l	3	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00220		µg/l	3	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	0.00666	0.003	µg/l	3	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	0.00417	0.002	µg/l	3	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	0.00285	0.001	µg/l	3	2	SAHM
Sum PCB-7*	0.0208		µg/l	3	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.035	0.012	µg/l	3	2	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.225	0.067	µg/l	3	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.190	0.047	µg/l	3	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.478	0.124	µg/l	3	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.108	0.027	µg/l	3	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.697	0.216	µg/l	3	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.537	0.166	µg/l	3	2	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	0.306	0.083	µg/l	3	2	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	0.264	0.076	µg/l	3	2	SAHM
Benso(b)fluoranten ^{^ a ulev}	0.319	0.118	µg/l	3	2	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	0.117	0.042	µg/l	3	2	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	0.228	0.057	µg/l	3	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	0.056	0.018	µg/l	3	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.168	0.067	µg/l	3	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	0.070	0.025	µg/l	3	2	SAHM

Deres prøvenavn	Br 1					
Prøvetatt	Grunnvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631901					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sum PAH-16 *	3.8		µg/l	3	2	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.20		µg/l	3	2	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.50		µg/l	3	2	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		µg/l	3	2	SAHM
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		µg/l	3	2	SAHM
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		µg/l	3	2	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		µg/l	3	2	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	SAHM
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<30.0		µg/l	3	2	SAHM
Sum >C5-C35 *	n.d.		µg/l	3	2	SAHM
Filtrering *	Ja			4	3	SAHM
PCB og PAH: ble dekantert før analyse. Det gjelder prøvene N00631901- N00631911. PCB: Forhøyet rapporteringsgrense grunnet matriksinterferens.						

Deres prøvenavn	Br 2					
Prøvetatt	Grunnvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631902					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.186	0.036	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.002		$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	2.81	0.53	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	0.354	0.068	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		$\mu\text{g/l}$	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	<0.05		$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	<0.01		$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1.60	0.36	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00220		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00220		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.00150		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00220		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00240		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00220		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.00190		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.030		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.020		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(b)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM

Deres prøvenavn	Br 2					
Prøvetatt	Grunnvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631902					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<30.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Filtrering [*]	Ja			4	3	SAHM
PCB: Forhøyet rapporteringsgrense grunnet matriksinterferens.						

Deres prøvenavn	Br 3					
Prøvetatt	Grunnvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631903					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	1.41	0.27	µg/l	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.002		µg/l	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	0.673	0.125	µg/l	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	2.29	0.41	µg/l	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		µg/l	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.283	0.068	µg/l	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.225	0.042	µg/l	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1.05	0.25	µg/l	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00110		µg/l	3	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00110		µg/l	3	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.000750		µg/l	3	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00110		µg/l	3	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00120		µg/l	3	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00110		µg/l	3	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.000950		µg/l	3	2	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		µg/l	3	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.065	0.022	µg/l	3	2	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	0.042	0.013	µg/l	3	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.064	0.019	µg/l	3	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.046	0.011	µg/l	3	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	0.092	0.024	µg/l	3	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.012	0.003	µg/l	3	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	0.055	0.017	µg/l	3	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	0.052	0.016	µg/l	3	2	SAHM
Benso(a)antracen^A ^{a ulev}	0.023	0.006	µg/l	3	2	SAHM
Krysen^A ^{a ulev}	0.024	0.007	µg/l	3	2	SAHM
Benso(b)fluoranten^A ^{a ulev}	0.024	0.009	µg/l	3	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^A ^{a ulev}	0.012	0.004	µg/l	3	2	SAHM
Benso(a)pyren^A ^{a ulev}	0.025	0.006	µg/l	3	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen^A ^{a ulev}	<0.010		µg/l	3	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.024	0.010	µg/l	3	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^A ^{a ulev}	0.018	0.006	µg/l	3	2	SAHM
Sum PAH-16 *	0.58		µg/l	3	2	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.20		µg/l	3	2	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.50		µg/l	3	2	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		µg/l	3	2	SAHM
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		µg/l	3	2	SAHM
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		µg/l	3	2	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		µg/l	3	2	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	SAHM

Deres prøvenavn	Br 3					
Prøvetatt	Grunnvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631903					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<30.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Filtrering [*]	Ja			4	3	SAHM

Deres prøvenavn	Br 4					
Prøvetatt	Grunnvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631904					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.0590	0.0213	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	<0.002		$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.45	1.56	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	0.247	0.069	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		$\mu\text{g/l}$	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.0655	0.0221	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.155	0.031	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	3.36	0.70	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00220		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00220		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.00150		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00220		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00240		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00220		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.00190		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.030		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.020		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(b)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM

Deres prøvenavn	Br 4					
Prøvetatt	Grunnvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631904					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<30.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Filtrering [*]	Ja			4	3	SAHM
PCB: Forhøyet rapporteringsgrense grunnet matriksinterferens.						

Deres prøvenavn	Br 5					
Prøvetatt	Grunnvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631905					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.406	0.073	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.00521	0.00144	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.41	1.40	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	1.29	0.24	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.00237	0.00043	$\mu\text{g/l}$	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.792	0.151	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.506	0.099	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1.46	0.31	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00440		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00440		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.00300		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00440		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00480		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00440		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.00380		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	0.058	0.019	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	0.174	0.052	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	0.110	0.027	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	1.40	0.365	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	0.382	0.095	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	2.57	0.798	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	2.08	0.644	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)antracen^A ^{a ulev}	1.11	0.301	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Krysen^A ^{a ulev}	0.909	0.264	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(b)fluoranten^A ^{a ulev}	1.10	0.407	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^A ^{a ulev}	0.426	0.153	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)pyren^A ^{a ulev}	<5.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen^A ^{a ulev}	0.100	0.032	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	0.474	0.190	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^A ^{a ulev}	0.484	0.170	$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PAH-16 *	11		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM

Deres prøvenavn	Br 5					
Prøvetatt	Grunnvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631905					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<30.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Filtrering [*]	Ja			4	3	SAHM
PCB og PAH: Forhøyet rapporteringsgrense grunnet matriksinterferens.						

Deres prøvenavn	V1					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631906					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.0843	0.0354	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.0125	0.0023	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	0.126	0.059	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	0.723	0.145	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		$\mu\text{g/l}$	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.811	0.153	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.120	0.024	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	3.53	0.76	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.000750		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00120		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.000950		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.030		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.020		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(b)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM

Deres prøvenavn	V1					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631906					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<30.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dekantering [*]	JA			5	2	SAHM
Suspendert stoff ^a	<2		mg/l	6	4	SAHM
Analysedato (SS) ^a	20190108		Dato	6	4	SAHM

Deres prøvenavn	V2					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631907					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^a ulev	0.0648	0.0171	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^a ulev	0.00714	0.00193	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^a ulev	0.100	0.043	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^a ulev	0.364	0.101	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^a ulev	<0.002		$\mu\text{g/l}$	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^a ulev	0.396	0.097	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^a ulev	0.153	0.029	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^a ulev	2.05	0.46	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
PCB 28 ^a ulev	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 52 ^a ulev	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 101 ^a ulev	<0.000750		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 118 ^a ulev	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 138 ^a ulev	<0.00120		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 153 ^a ulev	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 180 ^a ulev	<0.000950		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Naftalen ^a ulev	<0.030		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaftylen ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaften ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoren ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fenantren ^a ulev	<0.020		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Antracen ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoranten ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Pyren ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)antracen^A ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Krysen^A ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(b)fluoranten^A ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^A ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)pyren^A ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen^A ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^A ^a ulev	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benzen ^a ulev	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Toluen ^a ulev	<0.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Etylbensen ^a ulev	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
o-Xylen ^a ulev	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
m/p-Xylener ^a ulev	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^a ulev	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^a ulev	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM

Deres prøvenavn	V2					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631907					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C8-C10 ^a ulev	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^a ulev	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^a ulev	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^a ulev	<30.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dekantering [*]	JA			5	2	SAHM
Suspendert stoff ^a	<2		mg/l	6	4	SAHM
Analysedato (SS) ^a	20190108		Dato	6	4	SAHM

Deres prøvenavn	V3					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631908					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.0752	0.0324	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.00790	0.00150	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	0.0530	0.0125	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	2.52	0.52	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		$\mu\text{g/l}$	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.288	0.074	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.0676	0.0137	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1.85	0.38	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.000750		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00120		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.000950		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.030		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaftalen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.020		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(b)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM

Deres prøvenavn	V3					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631908					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C8-C10 ^a ulev	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^a ulev	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^a ulev	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^a ulev	<30.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dekantering [*]	JA			5	2	SAHM
Suspendert stoff ^a	<2		mg/l	6	4	SAHM
Analysedato (SS) ^a	20190108		Dato	6	4	SAHM

Deres prøvenavn	V4					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631909					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.0662	0.0194	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.00783	0.00179	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	0.0746	0.0293	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	0.340	0.089	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		$\mu\text{g/l}$	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.222	0.064	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.0392	0.0079	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1.50	0.33	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.000750		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00120		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.000950		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.030		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.020		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(b)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM

Deres prøvenavn	V4					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631909					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<5.0		µg/l	3	2	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<30.0		µg/l	3	2	SAHM
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		µg/l	3	2	SAHM
Dekantering [*]	JA			5	2	SAHM
Suspendert stoff ^a	<2		mg/l	6	4	SAHM
Analysedato (SS) ^a	20190108		Dato	6	4	SAHM

Deres prøvenavn	V5					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631910					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.0715	0.0202	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.00577	0.00212	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.67	1.43	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	1.05	0.22	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		$\mu\text{g/l}$	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.226	0.066	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.0453	0.0090	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1.40	0.30	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.000750		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00120		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.000950		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.030		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.020		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(b)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM

Deres prøvenavn	V5					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631910					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C8-C10 ^a ulev	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^a ulev	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^a ulev	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^a ulev	<30.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dekantering [*]	JA			5	2	SAHM
Suspendert stoff ^a	<2		mg/l	6	4	SAHM
Analysedato (SS) ^a	20190108		Dato	6	4	SAHM

Deres prøvenavn	Ref.					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631911					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
NPB med hydrokarboner i vann ECO *	-----		-	1	1	ELNO
As (Arsen) ^{a ulev}	0.0627	0.0162	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.00589	0.00161	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	7.85	1.48	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	1.08	0.21	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	<0.002		$\mu\text{g/l}$	2	F	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	0.481	0.105	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	0.0912	0.0194	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	1.56	0.33	$\mu\text{g/l}$	2	H	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.000750		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.00120		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.00110		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.000950		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PCB-7 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	<0.030		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaftylen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	<0.020		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Krysen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(b)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(a)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{A a ulev}	<0.010		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum PAH-16 *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Benzen ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Toluen ^{a ulev}	<0.50		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Etylbensen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
o-Xylen ^{a ulev}	<0.10		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
m/p-Xylener ^{a ulev}	<0.20		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum BTEX *	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C5-C6 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C6-C8 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM

Deres prøvenavn	Ref.					
Prøvetatt	Ferskvann					
	2019-01-07					
Labnummer	N00631911					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Fraksjon >C8-C10 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C10-C12 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C12-C16 ^{a ulev}	<5.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Fraksjon >C16-C35 ^{a ulev}	<30.0		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Sum >C5-C35 [*]	n.d.		$\mu\text{g/l}$	3	2	SAHM
Dekantering [*]	JA			5	2	SAHM
Suspendert stoff ^a	<2		mg/l	6	4	SAHM
Analysedato (SS) ^a	20190108		Dato	6	4	SAHM

"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

"**" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

Metodespesifikasjon																	
1	Pakkenavn «Normpakke basis (med hydrokarboner)» Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under																
2	<p>«V-2» Metaller i rent vann/ferskvann</p> <p>Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod), samt EPA-metode 200.8 (mod). Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 200.7 (mod). Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852.</p> <p>Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse.</p> <p>Rapporteringsgrenser:</p> <table border="0"> <tr><td>As, Arsenikk</td><td>0.05 µg/l</td></tr> <tr><td>Cd, Kadmium</td><td>0.002 µg/l</td></tr> <tr><td>Cr, Krom</td><td>0.01 µg/l</td></tr> <tr><td>Cu, Kobber</td><td>0.1 µg/l</td></tr> <tr><td>Hg, Kvikksølv</td><td>0.002 µg/l</td></tr> <tr><td>Ni, Nikkel</td><td>0.05 µg/l</td></tr> <tr><td>Pb, Bly</td><td>0.01 µg/l</td></tr> <tr><td>Zn, Sink</td><td>0.2 µg/l</td></tr> </table> <p>Rapporteringsgrensene kan variere med type matriks.</p> <p>Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med matriksinterferens, fortyninger og lav prøvemengde.</p> <p>Andre opplysninger: Prøver som har et høyt innhold av klorid kan gi forhøyet rapporteringsgrense for As. Prøver som har et høyt innhold av Mo kan gi forhøyet rapporteringsgrense for Cd.</p>	As, Arsenikk	0.05 µg/l	Cd, Kadmium	0.002 µg/l	Cr, Krom	0.01 µg/l	Cu, Kobber	0.1 µg/l	Hg, Kvikksølv	0.002 µg/l	Ni, Nikkel	0.05 µg/l	Pb, Bly	0.01 µg/l	Zn, Sink	0.2 µg/l
As, Arsenikk	0.05 µg/l																
Cd, Kadmium	0.002 µg/l																
Cr, Krom	0.01 µg/l																
Cu, Kobber	0.1 µg/l																
Hg, Kvikksølv	0.002 µg/l																
Ni, Nikkel	0.05 µg/l																
Pb, Bly	0.01 µg/l																
Zn, Sink	0.2 µg/l																
3	<p>Bestemmelse av Normpakke (liten)</p> <p>Metode:</p> <table border="0"> <tr><td>PCB-7:</td><td>DIN 38407 part 2, EPA 8082</td></tr> <tr><td>PAH-16:</td><td>EPA 8270 og ISO 6468</td></tr> <tr><td>BTEX:</td><td>EPA 624, EPA 8260, ISO 10301 og MADEP 2004 (rev. 1.1)</td></tr> <tr><td>>C5-C10:</td><td>EPA 601, EPA 8260 og RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods</td></tr> <tr><td>>C10-C35:</td><td>ISO 9377-2</td></tr> </table> <p>Måleprinsipp: PCB-7: GC-ECD</p>	PCB-7:	DIN 38407 part 2, EPA 8082	PAH-16:	EPA 8270 og ISO 6468	BTEX:	EPA 624, EPA 8260, ISO 10301 og MADEP 2004 (rev. 1.1)	>C5-C10:	EPA 601, EPA 8260 og RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods	>C10-C35:	ISO 9377-2						
PCB-7:	DIN 38407 part 2, EPA 8082																
PAH-16:	EPA 8270 og ISO 6468																
BTEX:	EPA 624, EPA 8260, ISO 10301 og MADEP 2004 (rev. 1.1)																
>C5-C10:	EPA 601, EPA 8260 og RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods																
>C10-C35:	ISO 9377-2																

Metodespesifikasjon	
	PAH-16: GC-MS BTEX: GC-FID og GC-MS >C5-C10: GC-FID og GC-ECD >C10-C35: GC-FID Note: resultater rapportert som < betyr ikke påvist
4	Filtrering før metallanalyse Filter med porestørrelse 0,45µm.
5	Dekantering
6	Suspendert stoff i vann Metode: NS 4733 (1983) Måleprinsipp: Filtermetode (GF-A) Rapporteringsgrenser: LOQ: 2 mg/l Måleusikkerhet: ±15% Annen informasjon: Rapporteringsgrensen på 2 mg/l er i hht. Standard NS 4733. 1 mg/l kan oppnås med større prøvevolum, men avhenger av prøvens egenskaper. Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning.

Godkjenner	
ELNO	Elin Noreen
SAHM	Sabra Hashimi

Utf ¹	
F	AFS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
H	ICP-SFMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge
2	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).

Utf1	
	Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon
3	Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
4	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS avd. Sarpsborg, Yvenveien 17, 1715 Yven

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.



Mottatt dato **2019-01-07**
 Utstedt **2019-01-22**

Norconsult AS
Henrikke Børsum
Ansattnr: 105821
Vestfjordgaten 4
N-1338 Sandvika
Norway

Prosjekt **Jernverkstomta**
 Bestnr **5153691**

Analyse av sediment

Deres prøvenavn	S1					
	Sediment					
Labnummer	N00631897					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	ELNO
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	29.0	4.35	%	2	2	SAHM
Vanninnhold ^{a ulev}	71.0		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm ^{a ulev}	94.4		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm ^{a ulev}	0.1		%	2	2	SAHM
Kornfordeling ^{a ulev}	-----		se vedl.	2	2	SAHM
TOC ^{a ulev}	4.5	0.675	% TS	2	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	39		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	<10		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	26		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	20		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	180		µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	310		µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	240		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen [^] ^{a ulev}	130		µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen [^] ^{a ulev}	150		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten [^] ^{a ulev}	270		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten [^] ^{a ulev}	84		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren [^] ^{a ulev}	160		µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen [^] ^{a ulev}	38		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	180		µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren [^] ^{a ulev}	120		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 ^{a ulev}	2000		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene [^] ^{a ulev}	1100		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S1					
	Sediment					
Labnummer	N00631897					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sum PCB-7 ^{a ulev}	<4		$\mu\text{g/kg TS}$	2	2	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	5.1	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	70	14	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	22	4.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	11	2.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.31	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.14	0.02	mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	13	2.6	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	91	18.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Tørrstoff (L) ^{a ulev}	38.9	2.0	%	3	V	SAHM
Monobutyltinnkation ^{a ulev}	3.29	1.30	$\mu\text{g/kg TS}$	3	T	SAHM
Dibutyltinnkation ^{a ulev}	11.7	4.6	$\mu\text{g/kg TS}$	3	T	SAHM
Tributyltinnkation ^{a ulev}	3.40	1.08	$\mu\text{g/kg TS}$	3	T	SAHM



Deres prøvenavn	S3					
	Sediment					
Labnummer	N00631898					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	ELNO
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	66.6	9.99	%	2	2	SAHM
Vanninnhold ^{a ulev}	33.4		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm ^{a ulev}	93.4		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm ^{a ulev}	0.1		%	2	2	SAHM
Kornfordeling ^{a ulev}	-----		se vedl.	2	2	SAHM
TOC ^{a ulev}	1.2	0.5	% TS	2	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	130		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	11		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	13		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	15		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	160		µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	48		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	200		µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	150		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	96		µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	110		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	150		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	53		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	98		µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	18		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	68		µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	59		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 ^{a ulev}	1400		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene ^{^ a ulev}	650		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 ^{a ulev}	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	6.8	2.04	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	21	4.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	17	3.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	8.2	1.64	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	0.27	0.1	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.03	0.02	mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	8	1.6	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	88	17.6	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S3 Sediment					
Labnummer	N00631898					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (L) ^{a ulev}	69.6	2.0	%	3	V	SAHM
Monobutyltinnkation ^{a ulev}	3.32	1.31	$\mu\text{g/kg TS}$	3	T	SAHM
Dibutyltinnkation ^{a ulev}	5.50	2.17	$\mu\text{g/kg TS}$	3	T	SAHM
Tributyltinnkation ^{a ulev}	4.72	1.51	$\mu\text{g/kg TS}$	3	T	SAHM



Deres prøvenavn	S4					
	Sediment					
Labnummer	N00631899					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	ELNO
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	27.4	4.11	%	2	2	SAHM
Vanninnhold ^{a ulev}	72.6		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm ^{a ulev}	61.1		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm ^{a ulev}	0.9		%	2	2	SAHM
Kornfordeling ^{a ulev}	-----		se vedl.	2	2	SAHM
TOC ^{a ulev}	8.0	1.2	% TS	2	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	870		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	170		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	690		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	1100		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	13000		µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	2800		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	11000		µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	8700		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen ^{Λ a ulev}	2400		µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen ^{Λ a ulev}	2600		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{Λ a ulev}	4100		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{Λ a ulev}	1400		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren ^{Λ a ulev}	2300		µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{Λ a ulev}	400		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1300		µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{Λ a ulev}	1200		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 ^{a ulev}	54000		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene ^{Λ a ulev}	16000		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 ^{a ulev}	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	9.5	2.85	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	140	28	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	110	22	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	25	5	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	1.7	0.34	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.92	0.1288	mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	62	12.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	300	60	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S4 Sediment					
Labnummer	N00631899					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (L) ^{a ulev}	30.7	2.0	%	3	V	SAHM
Monobutyltinnkation ^{a ulev}	6.52	2.56	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SAHM
Dibutyltinnkation ^{a ulev}	21.8	8.6	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SAHM
Tributyltinnkation ^{a ulev}	4.39	1.41	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SAHM



Deres prøvenavn	S5					
	Sediment					
Labnummer	N00631900					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (±)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	ELNO
Tørrstoff (DK) ^{a ulev}	28.2	4.23	%	2	2	SAHM
Vanninnhold ^{a ulev}	71.8		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm ^{a ulev}	69.7		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm ^{a ulev}	0.6		%	2	2	SAHM
Kornfordeling ^{a ulev}	-----		se vedl.	2	2	SAHM
TOC ^{a ulev}	6.5	0.975	% TS	2	2	SAHM
Naftalen ^{a ulev}	670		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftilen ^{a ulev}	100		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften ^{a ulev}	770		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren ^{a ulev}	890		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren ^{a ulev}	5900		µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen ^{a ulev}	1700		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten ^{a ulev}	7900		µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren ^{a ulev}	6400		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen ^{^ a ulev}	3000		µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen ^{^ a ulev}	3100		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten ^{^ a ulev}	4700		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten ^{^ a ulev}	1500		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren ^{^ a ulev}	2500		µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen ^{^ a ulev}	440		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylene ^{a ulev}	1600		µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren ^{^ a ulev}	1300		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 ^{a ulev}	42000		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene ^{^ a ulev}	18000		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 ^{a ulev}	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PCB-7 ^{a ulev}	<4		µg/kg TS	2	2	SAHM
As (Arsen) ^{a ulev}	6.4	2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Pb (Bly) ^{a ulev}	100	20	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cu (Kopper) ^{a ulev}	84	16.8	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cr (Krom) ^{a ulev}	27	5.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Cd (Kadmium) ^{a ulev}	2.0	0.4	mg/kg TS	2	2	SAHM
Hg (Kvikksølv) ^{a ulev}	0.93	0.1302	mg/kg TS	2	2	SAHM
Ni (Nikkel) ^{a ulev}	41	8.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
Zn (Sink) ^{a ulev}	190	38	mg/kg TS	2	2	SAHM



Deres prøvenavn	S5 Sediment					
Labnummer	N00631900					
Analyse	Resultater	Usikkerhet (\pm)	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (L) ^{a ulev}	32.9	2.0	%	3	V	SAHM
Monobutyltinnkation ^{a ulev}	8.44	3.46	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SAHM
Dibutyltinnkation ^{a ulev}	23.8	9.4	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SAHM
Tributyltinnkation ^{a ulev}	2.94	0.94	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SAHM



"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

"**" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

Metodespesifikasjon	
1	Pakkenavn «Sedimentpakke basis» Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under
2	«Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment Bestemmelse av vanninnhold og tørrstoff Metode: DS 204:1980 Rapporteringsgrense: 0,1 % Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm) Metode: ISO 11277:2009 Måleprinsipp: Laserdiffraksjon Rapporteringsgrense: 0,1 % Bestemmelse av TOC Metode: EN 13137:2001 Måleprinsipp: IR Rapporteringsgrense: 0.1 % TS Måleusikkerhet: Relativ usikkerhet 15 % Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 Metode: REFLAB 4:2008 Rapporteringsgrenser: 10 µg/kg TS for hver individuelle forbindelse Bestemmelse av polyklorerte bifenyler, PCB-7 Metode: GC/MS/SIM Rapporteringsgrenser: 0.5 µg/kg TS for hver individuelle kongener 4 µg/kg TS for sum PCB7. Bestemmelse av metaller Metode: DS259 Måleprinsipp: ICP Rapporteringsgrenser: As(0.5), Cd(0.02), Cr(0.2), Cu(0.4), Pb(1.0), Hg(0.01), Ni(0.1), Zn(0.4) alle enheter i mg/kg TS



Metodespesifikasjon	
3	<p>«Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment</p> <p>Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser</p> <p>Metode: ISO 23161:2011 Deteksjon og kvantifisering: GC-ICP-SFMS Rapporteringsgrenser: 1 µg/kg TS</p>

Godkjenner	
ELNO	Elin Noreen
SAHM	Sabra Hashimi

Utf ¹	
T	GC-ICP-QMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
V	Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge
2	Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensintervall på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.

Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no


Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.

¹ Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).



Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1903198

Results of soil texture analysis



Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser diffraction (fraction from 2 μm to 63 mm) Fraction > 0.063 mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 μm", "Silt 2-63 μm" and "Clay <2 μm" evaluated from measured data.

The end of result part of the attachment the certificate of analysis