

KARTLEGGING/REGISTRERING AV
BYGNINGER

Klevgardene-Sliper-Detli område,
Utvalgt Kulturlandskap



16. SEPTEMBER 2019

JON IVAR BREEN

Detli

Detlisetra

Gnr: 150 Bnr:1

Eier: Hans Petter Ishoel



Tunet består av fire bygninger. Eldhus, Stabbur og Badstue. Disse tre bygningene er Sefrakregistrert. Sommerfjøs som står litt ovenfor tunet er ikke Sefrakregistrert. Våningshuset, fjøset og ett vogn hus gikk tapt i en brann i 1969. Det har ikke vært fast bosetting på gården etter det.

Eldhus

Bygningen er 15 x 6,5m i to etasjer fra 1848. Fundamentering er av gråsteinsmur. Det er også oppmurte vegger i deler av første etasje ca. 6 x 6 m. Resten av første etasje er i laft, likeså hele andre etasje. I tillegg til eldhuset har bygningen også fungert som snekkerstue og bolig gjennom tidene. Taket er tekket med torv. Det er to piper på bygget, en av nyere dato og den i eldhusdelen er i gråstein. Generelt står bygningen godt, men har til dels store råteskader på tømmeret på nordsiden. Taket i sin helhet, da nevnes vindskier, torvhald og raft sperrer er sterkt preget av tidens tann.



Basstu



Bygningen er 6 x 6m i 1,5 etasje fra 1900. Oppført i tømmer på gråsteinsmur, med utvendig trapp i sval. Pipe av gråstein. Flott bygning. Det har gjennom tidene bygd seg opp Humus på nordsiden, noe som har forårsaket råde i nedre del av tømmeret. Raft sperrer og takverk er i svært dårlig forfatning. Bygningen står godt.



Stabbur



Oppført i 1848, 8 x 8m i 2,5 etasjer. Bygningen står på stabber og er laftet i en langt tømmer. (lange tømmerlengder). Gamle bilder tyder på at taket opprinnelig var tekket med Spon. I dag har taket Gissinger Skifer. Buret har hatt noen setninger i fundamenteringen. Noe som er veldig uheldig for stabiliteten på buret



Sommerfjøs



Bygningen er oppført i bindingsverk på hjørnesteinsfundament. Låvepanel på vegger og bølgeblekk på ås tak. Bygget er ca. 3 x 4m. Ukjent alder.



Detlisetra

Detlisetra ligger oppe i lia ovenfor gården.

Setertunet består av tre bygninger og ei høyløe som ligger ca. hundre meter nedenfor tunet.

Setra ble etablert der av den nye slekten som kjøpte gården i 1903.

Bygningene på setra ble da oppført i løpet av en ti års periode.

Seterstua



Bygningen er oppført i stein. Ca. 6,5 x 8 m med kjeller og hovedetasje. Det er ås tak med torvteking. Bygningen fremstår som godt vedlikeholdt og i generell god stand.

Seterstue Detlisetra



Kokhus/Kjeller

Kjeller er bygd i stein og samme mur er benyttet til fundament til Kokhuset. Kjeller er 3 x 5 m og Kokhuset er 4,40 x 5 m. Det er montert skråtak med torv på kjeller og saltak med torv på Kokhus. Gråsteinspipe. Bygningen står godt og fremstår som godt vedlikeholdt.



Seterfjøs

Hjørnesteiner og delvis mur som fundament. Åpen fraukjeller. Bygningen er 6,2 x 15 m. Bygget er i tre tømmerlengder derav laft på begge ender og bordkledning i den midterste lengden. Bygningen har noen råteskader i de nederste stakkene på nordsiden. Ellers er bygningen i god forfatning.





Taket er omlagt i nyere tid, men har en del uønsket tilvekst. (trær)



Høyløe

Laftet tømmer, ca. 5 x 5 m, som står på hjørnesteiner. Innlagt gulv, åpning i begge gavlvegger. Som høyløe er tømmeret bra bevart til tross for at det ligger en del jord inntil på nedre side. Taket er generelt dårlig.



Ustistu Sliper

Gnr: 148 Bnr: 1

Eier: Sivert Sliper's dødsbo



Bruket ligger på Sliper ca. 50m på oversiden av Rv 70.

Tunet består av fire bygninger. Stue og Smie er Sefrakregistrert, mens Fjøs og Eldhus er av nyere dato. Til gården hører det også til en Seterbu i skogbrynet i lia ovenfor gården. Det var Skysstasjon på gården frem til 1927. Gården var bebodd til 1998.

Våningshus

Bygningen er 6 x 14,5m i to etasjer. Laftet i tre lengder. Oppsatt på steinmurer ca. 1850. Den ble flyttet dit fra Ishoel.

Den ble noe modernisert på 60-70 tallet med nye vinduer og bordkledning på vest- og sør vegg. Det ble også murt ny trapp. Videre ble det påbygd ett bad/vaskerom på 3,2 x 4 m på østsiden.

Bygningen har to piper, en gråsteinspipe og en teglpipe.

Bygningen bærer preg av at den har vært ubebodd i 20 år.

Typisk for dette huset også, er at det har bygd seg opp med jord på oversiden, og at de nederste stakkene har noen råteskader.



Fjøs

Fjøset ble oppført i 1950 og er 12 x 18 m. Fraukjeller og fjøskasse er murt av hogd stein og fuget med mørtel. Kjørebri er mur med gråstein. Låven er i bindingsverk bordkledd med Låvepanel. På vestre side er taket kledd med eternittplater, og på østre side ligger det bølgeblekkplater. Fjøset var i bruk med husdyr i ca. 20-25 år.



Smia

Bygd ca. 1850, 4,5 x 5 m i tømmer.
Grunnmur, esse og pipe i gråstein tørrmur.
Taket er bordtak på åser som er kledd med papp.
Tømmeret har store råteskader.
Bygget er så godt som takløst, vindu er deformert av skadene som har på gått over lengre tid.



Eldhus

Eldhuset er bygd på støpt plate i ca. 1950. Det er i bindingsverk panelt med lektpanel, og taket er belagt med eternittplater. Bygget har pipe av tegl. Generelt dårlig vedlikeholdt.



Seterstua

En liten seterbu på 4 x 5m i laft med ett tilbygg på 1,5 x 2 m i bindingsverk (vedbu). Byggeår er usikkert, men setra skal ha vært i bruk til 1870-åra. Grunnmur er tørrmur. Tak på seterbu er bølgeblekk og papp på vedboden. Ovnsrør til pipe.



Utistu Sliper

Gnr: 147 Bnr: 1

Eier: Alf Breen



Bruket ligger på Sliper, ca. 50 m ovenfor Rv 70.

Gården består av 9 bygninger, ingen Sefrakregistrert. Bygningene er stort sett fra nyere dato.

Setra som tilhører gården er ikke med, da den ligger utenfor utvalgte kulturlandskaper (Storlidalen).

Gården er i daglig drift.

Våningshuset

Bygningen er 10 x 19,5m. derav 10m i andre etasje. Byggeår er 1979.

Bygningen ble bygd på samme tomt som det forrige huset som ble totalskadd i brann i 1978 sto. Bygningen består av Leca grunnmurer, bindingsverk med selvbærende takstoler. Altså tidsriktige moderne materialer.



Fjøs



Fjøset ble oppført i 1969/1970 på murene av det gamle fjøset. Det er husdyrrom i første etasje og låve i andre etasje. Fjøskassen er i betong og bindingsverk. Låven er bindingsverk kledd med Låvepanel og bølgeblekk på tak. Bygget har en grunnflate på 10 x 40m pluss to stk foringsrom på 6 x 4,5m hver.



Garasje 1

Garasjen ble oppført i 1985 i to etasjer (sokkel). Bygningen er 10 x 13m. I sokkeletasjen er det betong i gulv, vegger og dekke. 2.etasje er i bindingsverk, tømmermannsbekledning og metallplater på tak.



Garasje 2



Bygningen ble oppsatt tidlig på 50-tallet, den ble restaurert i 1982. den er 7 x 10m og står på støpt plate. Vegger er kledd med stålplater og tømmermannspanel. På taket er der bølgeblekk.

Snekkerstue/Smie



Bygningen er 5 x 12 m i to etasjer. Byggeår ca. 1925. Den er bygd på gråstein tørrmur. En del av første etasje er laftet, dette er flyttet og gjenbrukt. Opprinnelig fra husmannsplassen «Plassen» som lå under gården. Resten av første etasje og hele andre etasje er i bindingsverk og kledd med vekselpanel. Taket var opprinnelig torvtak, men ble omlagt til metaltak i 70-årene. Bygningen står bra.

Brønnhus



Støpt ringmur, 4 x 4m. Bygd i 1998 i tømmer med torvtak.

Redskaps hus



Bygget ble oppført i 1993 på støpt plate. 10 x 15m. Stålbukker kledd med tømmermannspanel. Stålblater på taket.

Sommerfjøs

Bygget ble flyttet hel til Sliper i 1996. Det sto opprinnelig på Lønset.
Bygget er 5,5 x 5,5 m i bindingsverk og Låvepanel. Taket er av bølgeblekk.
Sommerfjøsset fungerer som lagerplass i dag.



Staurhus



Byggeår ukjent. Ett enkelt bygg på 3,5 x 3 m med Låvepanel på vegg og metallplater på tak.

Øver Sliper

Gnr: 149 Bnr: 1

Eier: Per Kåre Aalbu



Gården ligger ca.300 m oppe i lia ovenfor Rv 70.

Tunet på Øver Sliper består av åtte bygninger. I tillegg står det ett redskaps hus ca. 200 m nedenfor tunet. Sju av disse bygningene er Sefrakregistrert.

Det var fast bosetting på gården til midten av 70 – tallet.

Våningshus



Byggeår 1850. 2 etasjer med kjeller, 7,5 x 9,5 m.

Denne stuen er søsterstuen til halve Gjevilvasshytta.

Murene er gråsteinsmurer med en dør på sør siden og en på øst siden. Døren på øst siden var sannsynligvis innerdør da bygningene sto inntil hverandre. Muren viser ett skille under hovedinngangen, noe som kan tyde på at det har vært murt trapp. Murene står godt.

Selve bygningen er laftet, men har reisverk i gang/sval i første etasje, og bordkledning på vestveggen. Vinduene i bygningen er en blanding mellom Rokokkovindu og Senempirevindu. Ytterdøren er en to fløyet Senempiredør, innadslående.

Taket har vært omlagt på 70-80 tallet med vortepapp og torv. Humus har bygd seg opp på øver siden. Huset står bra, men trenger vedlikehold.



Fjøs

Byggeår, tidlig 1800 tallet. 8 x 19 m i tre lengder, gråsteinsmurer med laftet fjøskasse og låve. Taket er omlagt fra torv til bølgeblekk. Bygget står bra, men syllstokkene på sør siden har til dels store råteskader.



Kornlåve



Oppført siste halvdel av 1700 tallet. 6,6 x 13 m i tre lengder. Står på tre pilarer/stabber. Hjørnesteiner på oversiden. Bølgeblekk på tak. Vest veggen er panel festet med dimlinger/trespiker. Bygget står bra, men har vert utsatt for noe råteskade på nord østlige hjørne.



Eldhus



5,5 x 8,5 m. Tømmerkassen er 5 m lang og påbygd 3,5 m i bindingsverk med laftet røste. Bygget er trolig flyttet dit fra Husmannsplassen «Yter Kalvehagen» i 1913. Det er hel gråsteinsmur under eldhuset med pipe også i gråstein. Fundamentering på påbygget er kun hjørnesteiner. Taket består i dag av bølgeblekk. Bygningen står luftig og godt.



Stabbur



Bygget ble oppsatt tidlig 1800 tallet av tømmer i to etasjer og utlagt en stokkbredde i andre etasje, 4,60 x 5,30 m. Buret står på stabber. Gulvet i 1. etg. er halvklovnings. Tradisjonelt oppbygd tak med torv. Bygget er godt vedlikeholdt.



Marit Stuggu



To etasjer i tømmer med kjeller. Opprinnelig sto stuen i Detliøyen, men ble flyttet til Øver Sliper som kårstue. Årstall ukjent. Murene er av tørrmur i gråstein. Senempire vindu, eternittplater på tak. Pipen er av gråstein murt i leire. Bygningen er godt vedlikeholdt og fremstår som ett flott eksemplar.

Eldhus, Øst garden

Eldhuset ligger litt øst for tunet på Øver Sliper. Det ble oppført i bindingsverk trolig på 1930 tallet. Bygget er ca. 3 x 4 m, står på tørrmur av gråstein. Det er kledd med lektpanel og har bølgeblekk på taket. Bygget er godt vedlikeholdt og står godt.



Legg merke til muren, Ludvig var en dyktig murer

Ludvig stuggu


Stuen ble oppført i 1924, 4,5 x 8 m i to etasjer, med bislag og kjeller. En del i første etasje ca. 4,5 x 5 m er i tømmer, resten av bygget er i bindingsverk. Stuen står på gråsteinsmur og er bordkledd med unntak av tømmerveggen på nord siden. Taket er kledd med metallplater. Bygget er dårlig vedlikeholdt og har betydelig skader på tømmer, tak og bordkledning. Ellers står bygget godt på murene.





Redskaps hus (Vetleng låven)

Bygget ligger om lag 200 m nedenfor tunet. Det er i målene 6 x 9,5 m og oppført på 1980 tallet. Det er bygd på tomten etter en høyløe som stod der, og enda tidligere lå Vetleng låven der. Muren er støpt i betong. Reisverk med låvepanel, to skyveporter, stålplater på tak.



Sliperkalvhågå

Gnr: 148 Bnr: 4

Eier: Halvor Sliper Gisnås



Sliperkalvhågå ble selvstendig bruk i 1909. gården ligger på nedre side av Rv 70 og tunet består av fem bygninger pluss ett vognhus 100 m vest for tunet. Ett av husene «Kristinestuggu» er fradelt til egen tomt, men ligger i tunet. Ingen av bygningene er Sefrakregistrert.

Våningshuset

Byggeår 1908 i to etasjer i tømmer i to lengder. Flyttet hit fra Vetlenget (husmannsplass under Øver Sliper). Bindingsverk i vestre del. Bygget er 5,7 x 12 m med påbygd gang i vinkel ut fra hoved fasaden på 1,8 x 3 m i to etasjer.

stuen er kledd med delvis faspanel og tømmermannspanel. Vinduene er stort sett av nyere dato. Oppmurte gråsteinsmurer som er skjestykt med mørtel og hvitkalket. Kjellerrom i østre del. Taket er belagt med bølgeblekk. Bygget står godt, men har noen råteskader i gulv og tak. Spesielt på tilbygget.



Fjøs

Oppført 1930, 10 x 20 m, pluss melkeskjul på 3,5 x 4 m. Fjøset ble påbygd på nordenden ca. 1980. både møkkjeller og fjøskasse er av gråsteinsmurer. Låven er i bindingsverk med låvepanel, og bølgeblekk på taket. Noe mangel på vedlikehold, ellers står bygget godt.



Bur

Oppført i 1920 på gråsteinsmurer på 4 x 4,5 m i laftet plank i to etasjer med kjellerrom. Bølgeblekk på taket. Ett pent bur som står godt.



Smie/Eldhus/Snekkerstue

Dette er ett bygg med flere funksjoner. Smie og Eldhus ble oppført i 1925. Eldhusdelen av gjenbrukt tømmer og smia i bindingsverk. Denne delen utgjør 3,3 x 6,3 m. En Snekkerstue på 6 x 7,30 m ble påbygd tidlig på 1970 tallet. Det er i 1,5 etasjes bindingsverk hus. Kledd med tømmermannspanel og bølgeblekk på taket. Bygget står i sin helhet på gråsteinsmurer. Piper i Smie og Eldhus er murt i gråstein. I snekkerstuen er pipen muret i Teglsten.



Vognhus

6 x 9 m. Sannsynlig oppført på 1950 tallet da dette skal være en del av fjøsbygningen fra Ustistu Sliper, som ble revet til fordel for nytt fjøs der i 1950. bygget står på hjørnestener. Vestre del i laft og østre del i bindingsverk. Taket er belagt med bølgeblikk.

Bygget mangler en takplate og det er en del humus på oversiden og øst siden på bindingsverk delen. Ellers står bygget bra.



Kristinestuggu

Opprinnelig var huset bygd som verksted/snekkerstue på 6 x 9,5 m i to etasjer i tømmer. Det ble oppført i 1938.

Rundt 1970 ble det ombygget til bolighus. Det ble i den forbindelse bordkledd med delvis vestlandspanel og tømmermannspanel og påbygd bislag. På slutten av 1970 tallet ble stuen påbygd på sørsiden med kjeller og en etasje. 5 x 9,5 m. Eldste delen er murt med gråstein og tettet med mørtel. I den nye delen er det brukt Leca blokker. Det er metallplater på takene. Stuen står godt og er i god stand.



Klevgårdene Skole

Eies av kretsen



Ligger på eiendommen Steker. Gnr: 146 Bnr: 1.

Skolestuen ligger like nedenfor Rv 70 på toppen av Gråura. Skolen var i drift til 1954 og har delvis fungert som grendehus siden. Det hører også til ett uthus/do som står i skolegården.

Bygget ble reist på dugnad, Arnt Arntsen Torve var byggebas.

Skolestuen

Bygningen ble oppført i 1903 på gråsteinsmurer som er pusset med leire og kalket. Stuen er på 7 x 12 m i to etasjer i tømmer. Kledd med tømmermannspanel. Historisme vinduer. Uvanlig store takutstikk i forhold til tradisjonell lokal byggeskikk. (sannsynlig arkitekt tegnet). Taket var opprinnelig i Gissinger Skifer, men er i dag kledd med bølgeblekk. Bygget står godt, men har behov for vedlikehold.



Uthus/do

Antar at bygningen er bygd på samme tid som skolestuen. Den er 5 x 6,5 m i bindingsverk, kledd med lektpanel med inngang til do på østre side. Uthus inngang på nordre side. Det er bølgeblekk på taket. Bygget står på hjørnestener og delvis mur. Humus har bygd seg opp på vest- og nord vegg. Det har behov for maling.



Steker

Steker setra

Gnr: 146 Bnr: 1

Eier: Per Kåre Aalbu



Tunet på Steker ligger på oversiden av Rv 70 øverst i Gråura. Bebyggelsen består av 5 bygninger. Hvorav tre er Sefrakregistrerte. Gården ble tatt av snørås i 1819. Kun en av ni bygninger sto igjen. Oppe i lia ovenfor gården ligger Steker setra, den består av tre bygninger. To er Sefrakregistrerte.



Våningshus

Oppført i 1820. sammensatt av to laftete tømmerkasser i to etasjer. Vestre del 7 x12 m og østre del 6,6 x 6 m. vestveggen er panelt med tømmermannspanel. Det er overbygg /sval over utvendig trapp. Bygningen står i hovedsak på gråsteinsmurer. Deler av muren på øst siden har vert restaurert, og der har det blitt brukt betong. Vinduene i bygningen er klassiske senempire vindu. Taket er belagt med bølgeblekk. Det er to teglsten piper av noe nyere dato. Bygninger er godt vedlikeholdt og har stor kulturell verdi.



Fjøs

Oppført i 1959, 7 x 18 m med ett skjul på 2,20 x 3,20m på østsiden og en tårnsilo på vestenden. Støpte møkkjellere. Fjøs og låve i bindingsverk med Låvepanelte vegger og bølgeblekkplater på taket. Bygget står godt og er i bra forfatning. Det gamle fjøset ble reve til fordel for utvidelse av Rv70.



Eldhus/Snekkerloft/Vedskjul

Byggeår 1937.

Bygningen er 5 x 11,5 m.

Dette bygget er i to plan. En sokkel etasje i murt og fuget skifer. Andre etasje er i laftet tømmer og

bindingsverk med Tømmermannspanel.

Taket er kledd med Eternittplater. Pipe er murt i Teglstein.

Bygningen er godt vedlikeholdt.



Stabbur 1



Byggeår ukjent. (midten av 1800?)

Sefrakregistrert.

Buret er 6 x 6 m med inntrekk svel i første

etasje, der døren er plassert. Ett vindu i

gavlvegg over døren på nordsiden. Bygningen

er utlagt en stokkbredde i etasjeskillet på

raftvegger. Stabbene er i støpt betong, taket er

tekket med bølgeblekkplater.

Bygget står spekulativt og godt.



Stabbur 2

Byggeår 1806. 5 x 5,5 m laftet i to etasjer med tradisjonell sval. Gjenreist på tunet i 1980 etter at det har stått på Øver Sliper en årrekke. Buret har barokkdør og rokokko vindu. Taket er dekket med torv. Stabbene står på gråsteinsfundament.



Stekersetra

Seterbu

Seterbu 4,4 x 7,7 m. Raft høyde 2,3 m. bygningen står på hjørnesteinsfundament. Østre del 4,4 x 4,4 m er laftet. Det er også syllstokk, raft og røste på den vestre delen, og veggene er kledd med delvis Låvepanel og Lektepanel. Taket er tekt med torv. Fundamentene bærer preg av at de har blitt utsatt for settinger.





Seterbu



Seterbu

Kokhus



2,80 x3,00 m i laft. Rafthøyde 1,90 m.
Bygd på hjørnesteinsfundament. Fundament for ildsted er synlig under bygget, men pipen er revet ned. En enkel innad slående dør på nordre gavlvegg og ett lite vindu på sørsiden. Taket er tekt med torv.
Bygget er Sefrakregistrert.
Bygget var opprinnelig ett Kvernhus som ble flyttet fra Steker 1938-39.



Seterfjøs



Fjøset ble bygget 1933-34 i bindingsverk og på steinfundament. 5,80 x 15,30 m. I fundamentene ligger dyner som gulvåsene hviler på. Bygget er bordkledd med henholdsvis Låvepanel og Lektpanel. Det er dører i hver ende og vindu i gavlene. Taket er belagt med bølgeblekk. Fjøset ble tatt av snøskred i 1952 og gjenoppbygd samme år.



Imang

Gnr: 145 Bnr: 1

Eier: Aud Marie Bøe



Bruket ligger ca. 150 m på nedre side av Rv 70, øverst i Gråura.

Tunet består av tre bygninger. Våningshus, Fjøs og Stabbur.

Alle er Sefrakregistrert.

Bygningene er oppført etter snøraset i 1868, og er plassert lengre vest enn det opprinnelige tunet lå.

Bruket hadde fast bosetning frem til 1925.

Våningshus

Laftet tømmer i 2 etasjer, ca 5,5 x 10,5m.

Bygningen står på gråsteinsmur nært inntil en stor berghammer på oversiden. Utvendig trapp er også murt av gråstein. Bakvegg er kledd med bølgeblikkplater for å hindre snø- og fuktskader.

Taket er opprinnelig torvtak, i senere tid er det pålagt bølgeblikkplater. Øverste del av pipen er av Teglsten, uvisst om hele pipen er det.

Generelt står bygningen godt og er i bra forfatning alderen tatt i betraktning.



Legg merke til berghammeren på oversiden av huset. Dette for å skåne husene mot snøras.

Fjøs

Bygninger er oppført i laftetømmer i 2 etasjer, 9,5 x 5,6m.

Oppmurte hjørnesteiner med åpne gjødselkjellere. Taket er kledd med bølgeblikkplater. Tømmeret har noe råteskader spesielt på vestveggen, ellers står bygget bra. Dørene mangler og vinduene er i dårlig stand.





Restene av et sammenrast tilbygg inntil vestsiden av fjøset har stått på trestolper. Funksjon og byggemåte er vanskelig å fastslå. Kjørbru på oversiden kan tyde på at det har vært en 2 etasjes låve. Evt. har det vært fjøs i 1. etasje.

Stabbur

4,6 x 4m. Står på steinfundament. Laftet tømmer i 1,5 etasje med to forskjellige lafteteknikker, Sinknov og Kvarknov.

Noe som kan tyde på gjenbruk av tømmeret. Det vises også at det har vært dør på nordre raftvegg. Buret har to vinduer på vestveggen, ett i hver etasje. Det har vært torvtak på buret, som nå er kledd med blikkplater.

På vestsiden er det påbygd en utedo med skråtak inn på tømmerveggen, dør på oversiden. Ett vindu. Doet er kledd med Låvepanel og papp på taket.



Imangsetra (Haugen)

Gnr: 145 Bnr: 4

Eier: Jan Arve Lønset



Setra består av fire bygninger. Seterbu og Melkhus er Sefrakregistrert. Tunet ligger ca. 500 m ovenfor Klevgardsveien, mellom Steker og Kletthammer. Murer lenger øst på vangen kan tyde på at bygningene har blitt flyttet etter raset i 1868.

Seterstue



Bygningen står på steinfundament. 5 x 6,5 m. Oppført i laftet tømmer med en kledd svalved inngangen på vestsiden. En mur på østsiden av bygget har nok vært tenkt til påbygg, men ikke blitt noe av. Taket er tekket med torv. Bygningen trenger vedlikehold.

Melkbu og Seterstue.

Melkbua

(Står nedenfor Seterstua).


Bua er 3 x 3 m. Står på steinmur. Laftet tømmer med rafthøyde 1,70 m. Torvtak. Godt vedlikeholdt, men tømmeret har noe skade på nordvegg.

Høylue

Om lag 100 m ned for tunet står Høylua. Den er oppbygd med enkle steinfundamenter i stolpverk og kledd med Låvepanel. Åstak med bølgeblikk. Deler av panelet har blitt fjernet fra bygget, det har blitt benyttet på andre bygninger på tunet. Fjernet panel bør tilbakeføres. Bygget er 5,5 x 6,5 m, rafthøyde 3,2 m.



Seterfjøs



Bygningen ble oppført i 1915 i tømmer. 6,5 x11,5 m. Bygget står på steinpilarer der det er innmurte dyner for anlegg til gulvåsene. Det er to tømmerlengder med ås tak. Opprinnelig torvtak som ble omlagt til bordtak i 2019. syllstokker på vest – og nordvegg ble skiftet ut samme år. Bygget står godt.



Nedre Kletthammer

Gnr: 144 Bnr: 1

Eier: Håvard Kletthammer



Tunet ligger ca. 600 m fra Rv 70 på nedre side av Klevgardsveien. Hovedbygningen er Sefrakregistrert.

Gården ble tatt av snøråst i 1868 og gjenoppbygd ca. 1870.


Det ble lagt stor vekt på å beskytte seg mot nye ras. Fjøset var bygd som en forlengelse av huset på vestsiden.

Det var i sin tid butikk på bruket.

Stue



Oppført ca.1870 på steinmurer og med kjeller. Sefrakregistert. Laftet tømmerkasse. Gammelt tømmer er rester fra den gamle bygningen som ble tatt av raset. Tømmerkassen er tilpasset med bindingsverk inn mot berget. Vestre ende (inngang) er også i bindingsverk kledd med Tømmermannspanel. Bygningen er 6 x 14,5 m i to etasjer. Taket er belagt med torv og går i flukt med terrenget på oversiden. Vinduene er koblavindu av nyere dato. To fløyet ytterdører i Sen empirestil. Bygningen står bra, men har noen utfordringer med fukt i bakkant inn mot fjellet.



Bur



Ca. 3,5 x 4 m i tømmer med sval og utlagt tømmer i andre etasje. Bølgeblikk på tak. Buret var opprinnelig bygd på tunet ca. 1909, men ble solgt i 1954 og sto i Øvre Brustuggu på Lønset. Det ble tilbakeført og oppsatt på samme tomt i 2017. Dør og vinduer er av nyere dato.



Kletthammer

Gnr: 144 Bnr: 1

Eier: Håvard Kletthammer



Klevgardsveien går gjennom tunet på gården ca. 800 m fra Rv 70.

Bruket er i daglig drift og består av seks bygninger.

I tillegg er det oppført ett tun (Skogheim), bebyggt med tre bygninger ca. 100 m vest for hovedhuset.

Ca. 500 m opp i lia ovenfor gården ligger setra med tre bygninger.

To bygninger på tunet og to på setra er Sefrakregistrert.

Våningshuset

Byggeår 1865, Sefrakregistrert. Stuen er oppført i tømmer i to etasjer. Deler av bygningen er blitt gjenbrukt og dermed vesentlig eldre enn hva byggeår tilsier. Den er blitt påbygd tidlig på 1920 årene, og ett tilbygg på 1980 tallet.

Målene på huset er i dag 5,6 x 8 m. Grunnmur med kjeller er oppført med gråstein og mørtel.

Murene står godt. Tilbygget på nordsiden er vegg støpt i betong med takkonstruksjon i treverk. Sør – og vest vegg er kledd med Tømmermannspanel. Vinduer er av nyere dato (husmorvindu med sprosser).

Taket er oppbygd med åser og raft sperrer for torvtekking som originalt, men er i dag kledd med metallplater og Eternitt.



Driftsbygning



Oppført i 1990, påbygd ca2015. Sauefjøs er ca. 8,5 x 15,5 m. i vinkel er en låve på 10 x 13 m. grunnmurer og fraukjeller er støpt i betong. Fjøsasse og låve er i bindingsverk kledd med Tømmermannspanel. Metallplater på tak. Bygningen er godt vedlikeholdt og fremstår som moderne. Fjøset som ble revet sto på de samme tuftene.



Bur

Buret på gården er oppført ca. 1920 i bindingsverk på 4,5 x 5,2 m i to etasjer, med sval i første etasje. Buret ble flyttet på oversiden av Klevgardsveien for å gi plass til den nye driftsbygningen. Bygget står på oppmurte hjørnefundamenter, er kledd med Lektpanel og har torv på taket.



Eldhus

4 x 3,70 m i Bindingsverk med tømret røste. Sefrakregistrert. Oppført i slutten av 1800 tallet. Kledd med Villmarks panel og torv på taket. Pipe i tørrmur av gråstein. Bygningen har blitt flyttet i forbindelse med omlegging av vei.



Brønnhus



Oppført i 2012 på samme tomt/vannkilde som det gamle brønnhuset. Bygget er 3,7 x 4,5 m og oppført på Leca mur. Bindingsverk som er kledd med Låvepanel og torv på tak. Fremstår som nytt.



Høylue



Lua er 4,5 x 4,3 m og flyttet til like ovenfor tunet i 1950 årene. Den sto opprinnelig ned i Trøa. Bygningen er i bindingsverk med åstak. Veggene er kledd med delvis Tømmermannspanel og Låvepanel. Taket er Tekket med Tjærepapp. Bygget bærer preg av dårlig vedlikehold og står dårlig.



Skogheim



Skogheim ligger ca. 100 m vest for gårdstunet på Øvre Kletthammer og består av tre bygninger. Bolighus, garasje og lekestue. Tunet hører til hovedbruket.

Bolighus (Småvollstuggu)

Ola Småvoll bygde og var eier av stua, derav navnet. Huset sto 30-40 m vest for Klevgårdene Skole. Stua ble bygd tidlig på 1900 tallet. I 1999 ble den flyttet og påbygd på Skogheim. Opprinnelig var stuen i 1,5 tømmerlengde i to etasjer. Den ble påbygd i lengden i vestre del og vinkel på nordsiden i to etasjer i bindingsverk. Foruten tømmervegger er stuen kledd med Tømmermannspanel og montert nye vinduer og dører. Nye kjellermurer og torv på taket. Bygningen er 6 x 13,5 m pluss tilbygg på nordsiden 7,2 x 4 m.



Garasje



Bygget er 6,6 x 11 m som står på støpt betongplate i bindingsverk med Tømmermannskledning. Torv på taket. Fremstår som nytt.

Lekestue



En liten lekestue på 2,2 x 3,5 m bygd tidlig på 2000 tallet i bindingsverk med Tømmermannspanel og papp på taket.

Kletthammersetra



Seterbua fra 1700 tallet er laftet. 3,3 x 3,4 m og bare 1,20 m i rafthøyde. Takkonstruksjonen er en mønsås og sperrer. Bua ble restaurert i 1916 og sto i hundre år før ny restaurering i årene 2016 -2018. bygningen er i dag i god stand. Sefrakregistret.



Utekjeller



Oppmurt med gråstein i mørtel. 3,3 x 3,3 m. Laftet røste med mønsås, sideåser og raft sperrer. Torv på taket. Dette er et bygg trolig fra 1700 tallet, men som er nyrestaurert. Sefrakregistret.

Fjøs



Fjøset på vangen er under gjenoppbygging etter at det kollapset i 1992. Bygget var opprinnelig oppsatt etter raset i 1868. Langt oppe på vangen vises murene etter ett steinfjøs, dette ble sannsynligvis tatt av skredet. Naturlig nok ble det gjenbrukt en del av materialene. I bygget som blir gjenreist blir det også anvendt brukte materialer. Fjøset er 4,6 x 5 m, rafthøyde 1,55 m. Takkonstruksjonen er den samme som på det gamle fjøset. Mønsås, sideåser og sperrer.



Nyhusan

Gnr: 143 Bnr: 1

Eier: Lars Georg Backer



1 km fra Rv 70 går Klevgardsveien gjennom tunet på Nyhusan. Tunet består av ni bygninger, og alle er Sefrakregistrert. Bruket har en seter ca. 1 km opp i lia ovenfor gården som består av to bygninger. Disse to er også Sefrakregistrert. Alle bygningene er godt vedlikeholdt tross sin alder. Gården er ikke i drift, men benyttes som feriested.

Våningshus

Oppført i 1822 i tømmer i to etasjer. I 1823 ble den påbygd en lengde vestoverslik at total lengde er 16 m. Gammel del er 6,7 m bred og nyere del er 6,1 m bred. På 1930 tallet ble det påbygd ett kammers på nordsiden på 3 x 5,75 m. Gråsteinsmurene har hatt noen settinger, det samme gjelder utvendig steintrapp. Vestvegg og kammerset er kledd med Tømmermannspanel. Taket ble i 2019 tilbakeført til torvtak. Det ble da oppdaget en del råteskader på raftveggen. Noe av tømmeret ble da skiftet ut. Bygningen har Senempire vindu. Bygningen er under restaurering.



Nyhusbakken

Kårstue fra 1856 var opprinnelig 5,7 x 8,3 m i tømmer og to etasjer. Stua ble påbygd på 1960 tallet 5 x 6,5 m vestover i en etasje. Tidlig på 2000 tallet ble det påbygd ett tilbygg på 8,3 x 4,5 m på nordsiden av den eldste delen. Sørfasaden på den eldste delen er tømmervegg. Resten av huset er kledd med Tømmermannspanel. Gråsteinsmur på gammel del og støpte murer på tilbyggene. Takene er tekket med torv. Bygget er godt vedlikeholdt.



Fjøs

Bygningen står på solide gråsteinsmurer og er 8,6 x 20 m. Fjøset er oppført i 1875 i tømmer. Både fjøskasse og låve. Tømmeret til fjøset fikk Marit Larsdatter Sliper i medgift. Tømmeret ble hogd i Ishoelmorka. På 1960 tallet ble innkjøringen til låven ombygd. Opprinnelig var den på vestre gavlvegg. Det ble valgt å løfte opp taket å støpe ny kjørebru på nordsiden. Metallplater på tak.



Stabbur/Vedskjul

Buret er 4,7 x 5,3 m. det står på hjørnesteiner og er laftet i to etasjer med sval i første etasje. Murt burstrapp. Buret er sannsynligvis på siste halvdel av 1700 tallet. Ett vedskjul er påbygd i senere tid. Dette er 2 x 5 m og nylig restaurert.



Bur 2

Bur to på bruket er fra 1817, laftet i to etasjer med sval i første etasje. Dette buret sto ved siden av det eldste buret, men ble revet i 1958 til fordel for veien gjennom tunet. Buret ble restaurert i 2009 og står nå med døren opp mot veien. Står på trestabber.



Smie/Eldhus

Smia antas å være fra slutten av 1700 tallet. Den er 5 x 5 m, rafthøyde på 1,70 m. Smia ble ominnredet til Eldhus rundt 1960, da det gamle Eldhuset også ble revet til fordel for veien. Det er uheldig for huset at veien går så nært, i henhold til veiskulder, jord og snøbrøyting. Det tærer på tømmeret. Taket er kledd med bølgeblekk. Pipe fra 1960 tallet i teglstein.



Basstu

Laftet Basstu på 4,5 x 5 m. oppmurt på gråsteinsmurer. Torv på taket. Opprinnelig sto bygningen om lag på samme tomt, men ble flyttet til Kletthammereidommen der garasjen til Skogheim står nå. Basstu ble ca. 1970 flyttet tilbake og fullrestaurert. Ubestemt alder.



Vognhus

Bygningen på 7,5 x 6 m er av gjenbrukt tømmer fra låven som sto like vest for fjøset på Nyhusan. Låven ble revet i 1960 og oppsatt som vognhus ca. 100 m vest for tunet. Det ble støpt pilarer på nedsiden. Gavlvegg er kledd med Låvepanel og taket er i bølgeblekk.



Nyhussetra



Seterhusa lå tidligere lengre vestpå brekka ned til Svorunda. Gusten fra snøraset raserte fullstendig husa. Setra ble flyttet lengre øst, men ble jevnet med jorda i en storm i 1994

Seterstua



Bygningen ble gjenoppbygd i 1994 og påbygd og totalrenovert. Den er 5 x 20 m. ny gråsteinsmur. Tømmerkassen ble montert opp igjen og påbygd østover i bindingsverk. Stordelen av bygningen er kledd med Tømmermannspanel og taket er tekket med torv.



Kokhus



Bygningen er 3,2 x 3,2 m, rafthøyde 1,8 m i laft. Står på gråsteinsmurer. Taket er tekket med torv. Pipen er ikke gjenoppbygd. Huset er i god forfatning.



Sætra

Gnr: 142 Bnr: 1

Eier Arnvid W. Sæther



Gården ligger på nedre side av Klevgardsveien ca. 1,5 km fra Rv 70. Den gamle veien gikk gjennom tunet og under kjørebrua på fjøset. Tunet består av åtte bygninger. Seks av disse er Sefrakregistrert. Sæter setra ligger ca. 500 m oppi lia, vest for elva Svorunda. Ved Rv 70 i Gråura, ligger ei Høylue som også hører bruket til. Gården er i daglig drift.

Våningshus

Bygningen er laftet i to etasjer. Totalt 24 m lang. Den er bygd i etapper. Den østre delen hevdes å være fra 1767, og vestre del fra 1816. den eldste delen står på tørrmurte steinmurer. På den nyeste delen er muren pusset, likeså trappen. Bygningen har vært modernisert opp igjennom tidene. Det har medført en del forskjellige stilarter på vinduer og fasaden for øvrig. Taket er tekket med torv. Bygningen står godt.



Nystua

Stua er oppført på 1980 tallet. Den er 8,5 x 13 m, med sokkel i Leca og 1,5 etasje i bindingsverk. Utbygd tak over inngangsparti på nordsiden og veranda på østsiden. Taket er tekket med pappshingel. Tømmermannspanel på vegger.



Fjøs



Oppført i 1849. Fraukjeller og fjøskasse er oppført i stein, og låve i tømmer. Ca. 9,5 m bred. En låve er bygd inntil vestenden i tømmer på 6,5 m bredde. Til sammen er bygningen 31 m lang. I tillegg er det bygd en silo på 5,6 m sør/øst på bygningen. Takoppløft og kjørebru på nordsiden. Takene er tekket med hhv. Bølgeblikk over fjøs og torv på låve.



Stabbur

Buret er fra 1790 og er laftet i to etasjer. 5 x 5 m. Buret er utlagt en stokkbredde i etasjeskillet på raftvegg. Inntrukket sval i front. Buret står tett inntil ett annet bur som blir beskrevet som Vedskjul og Snekkerloft. Disse har begge oppmurte hjørnesteinsfundamenter. Ett lite vindu i frontveggen i andre etasje. Taket er tekket med torv. Noe Humus har bygget seg opp gjennom tidene. Ellers står buret godt.



Vedskjul/Snekkerloft



Bygningen har fasong som ett Stabbur. 5,5 m, med litt inntrukket sval. Laft i to etasjer. Bygget står på oppmurte hjørnesteiner. Antatt alder: første halvdel av 1800 tallet. Det har nok vært en bruksendring på buret, og i den forbindelse er det satt inn vindu er på øst- og sør vegg. I tillegg er det montert en material-luke i fronten. (Og dermed Snekkerloft). Også her har Humus bygd seg opp noe. Bygget står godt.

Smie

En tømmerbygning på 4,7 x 4,3 m i en etasje. Inngangsdør på sørsiden. Bygget står på lave steinmurer og terrenget har bygd seg opp gjennom kanskje 200 år. Tømmeret i veggen har til dels store skader. Det er torv på taket, det har vært omlagt i nyere tid.




Stall/Hytte

Bygningen er 6,3 x 6 m. Oppført ca. 1970 og ligger ca. 200 m ovenfor gården. Dette skal være tømmer fra Stallen på bruket. Den var bygd inntil østveggen på fjøset samme år som det ble bygd (1849). Bygget står på betongpilarer. Veggene er delvis panelt med Tømmermannspanel, taket er kledd med metallplater.



Høylue

Står på steinfundamenter. 3,5 x 5 m. Låvepanel på vegger. Bølgeblekk på tak. Høylua står på den tidligere husmannsplassen som ble kaldt Flata eller Haugen ca. 400 m nedenfor gården ved Rv 70. Muren er noe defekt og deler av bordkledningen er borte.



Sæter setra

Setra består i dag av to bygninger. Seterbu og jordkjeller. Disse ble oppført i 1924 da setra ble flyttet ca. 200 m lengre vest for å unngå rasfare.



Seterbu

Bua er 3,5 x 3,5 m i reisverk. Ås tak med papp på taket. En dør på østsiden og vindu på sør siden. Bygningen står godt på steinmurer. Bua er kledd med Tømmermannspanel.

Jordkjeller

Murt i stein. 3 x 4 m. Laftet røste med åser. Torv på taket. Bygningen er til nedfalls.



Krasafaren Steinbu.....

Liabø

Gnr: 140 Bnr: 1

Eier: Erik Liabø Hoås



Klevgardsveien går gjennom tunet på Liabø og ligger ca. 2,5 km fra Rv 70. Tunet består av ni bygninger derav sju Sefrakregistrerte.

Ca. 1,5 km nordvest oppi lia ovenfor gården ligger setra som tilhører eiendommen. Den består av fire bygninger, derav to er Sefrakregistrerte. Bygg massen på bruket er stort sett fra 1800 tallet og er generelt godt vedlikeholdt.

Våningshus

9 x 20 m. Oppført i 1937. Laftet i to etasjer på solide gråsteins kjellermurer. Det er ikke tradisjonelt ås tak, men sperre konstruksjon med kvistrom over hele. På vestsiden er det ett tilbygg på 4 x 2 m i bindingsverk i en etasje. På sørsiden over hovedinngang er det en balkong på 4,5 x 1,80 m i to etasjer. På vestsiden er bygningen kledd med Tømmermannspanel. Også røstet på østveggen da det er bindingsverk i det. Opprinnelig var taket kledd med Gissinger skifer, men ble omlagt til metallplater for få år tilbake.



Kårstue



5,8 x 8,5 m i tømmer i to etasjer. Satt opp ca. 1874. Står på pusset gråsteinsmurer med kjellerrom. Senempire dør og vinduer. Gissinger skifer på tak. En flott bygning som står godt.

Fjøs

Fjøs 16 x 25 m, Melkeskjul 4 x 3 m og Silo 7,5 x 5 m. Byggeår ca. 1860. Fraukjeller og fjøs er murt i stein, og låve i tømmer. Melkeskjul og silo i bindingsverk. Taket er kledd i bølgeblekk. Bygget står godt.



Stabburene

Begge burene er 5,5 x 5,5 m og laftet i to etasjer. Det vestre er utlagt en halv stakk i etasjeskillet og har burs sval. Reist i 1835. Det østre buret har rette vegger. Det er oppmurte fundamenter på begge burene som stabbene står på. Det har bygd seg opp en del jord på oversiden. Takene er tekket med torv. Burene krever vedlikehold. Flotte bygninger.



Eldhus/Snekkerloft

Bygget er 6,5 x 8,5 m. Eldhuset er murt i stein og Snekker loftet er laftet. Inngangspartiet til Eldhuset er murt i en annen type mur enn resten av bygget. Det er også innhugget tre stokker i laftekassen rett over skillet på muren. Det kan tyde på at vestenden av bygget har stått på pilarer eller at tømmerkassen har blitt flyttet dit. Taket er teknet med torv. Gavlveggen mot vest er kledd med Tømmermannspanel. Bygget står godt.




Garasje/Verksted

8,5 x 18 m. dette bygget er bygd i flere etapper. Østre del er murt med gråstein og vestre er i betong. Veggene er kledd med Tømmermannspanel. Taket er pulttak kledd med metallplater. Byggeår ukjent.



Basstu

4,5 x 4,6 m. Bygningen står på steinmur. Oppført i laft. Ås tak med sperrer. Taket er uttrekt ca. en meter over dør. Taket er tekket med torv. Byggeår ukjent.



Smie

Bygget og pipe er murt i tørrmur. 5 x 5,5 m. Laftet raft og røste. Torvtak. Flott bygg. Ukjent alder. Men innskåret 1902 på døra.



Liabøsetra

Seterbu

Oppført i tømmer og bindingsverk i østre del. Tømmerkassen står på mur og bindingsverket står på hjørnesteiner. Bua er kledd med Tømmermannspanel. Og taket er teknet med metallplater. Ukjent alder. Står bra.



Kjeller

3,6 x 4 m. laftet rafthøyde ca. 1 m. torv på taket. Bygget er i dårlig forfatning. Jord har bygd seg opp, spesielt på øvre side. Tømmeret har til dels store skader på nord – og vest vegg.



Kokhus

Oppført i bindingsverk. 3,2 x 3,8 m, med delvis Låvepanel og Tømmermannspanel. Bordtak, pipe i tørrmur. Bygget står dårlig og bærer preg av dårlig vedlikehold.



Seterfjøs

5,8 x 15,3 m. Står på mur på oversiden og søyler på ned siden. Åpen fraukjeller. Bygget er i bindingsverk med Låvepanel og metallplater på tak. Står bra.



Liabøslettet

Gnr: 141 Bnr: 2

Eier: Trygve Kalvik



Bruket ligger ved enden av Klevgardsveien med fin luftig utsikt mot Sunndalen. Tunet består av fem bygninger. I tillegg er det fire bygninger på setertunet som ligger kloss inntil Liabøsetra ca. en km nordvest for gården. Opprinnelig lå bruket ca. 300m lengre vest, men husene ble tatt av snøskred i 1858. Pga fare for nye skred, ble gården oppbygd der den ligger nå..

Våningshus

Bygningen var oppført i 1869 i tømmer i to etasjer. Arealet var da ca. 50 m². stuen ble totalrenovert og påbygd i 2010, og er i dag 7,5 x 12 m to etasjer. Det er i tillegg ett påbygg i en etasje på østenden 9,5 x 4,5 m. Svalgang i fronten. Bygningen fremstår som ny.



Fjøs

Bygget antas å være fra slutten av 1800 tallet, og påbygd mot øst i 1918. Kalket gråsteinsmur i fraukjeller og fjøs, med låve i bindingsverk og Låvepanel. Metallplater på tak. Fjøsset er 6,5 x 13,5 m. Bygningen er meget godt vedlikeholdt.





3,5 m høyt. Bygningen står godt.

Utlåve/Redskapshus

Denne bygningen ble også oppført i 1918 i bindingsverk. Tørrmurte steinmurer som fundament. Låvepanel på vegger og metallplater på tak. Bygget er 6 x9 m og ca.



Smie /Eldhus

Smia er bygd i tørrmurt gråstein med dør på øst siden og ett vindu mot sør. På murene er det bygd Eldhus på 4 x 4,5 m i reisverk kledd med Tømmermannspanel. Dør på nordsiden og vindu øst og sør. Taket er tekket med torv. Bygget ble reist på 1930 tallet.



Imponerende murarbeid





Buret

En etasjes laftet bur på 3 x 3,5 m. Bygd på steinmur. Tekket med torv. Godt vedlikeholdt.
Byggeår 1918.

Setra

Seterstua



Seterstua er bygd på steinmurer. 3,2 x 6 m. Kledd med Tømmermannspanel. Taket er oppbygd med åser og raft sperrer. Torv på taket. Ukjent byggeår.



Utkjeller

2,7 x3 m. oppbygd av stein lagt i mørtel. Kjelleren er av nyere dato, men bygd stort sett av stein fra den gamle som sto på samme plass. Ås tak med torv.



Vedbod

3 x 3 m. Nyoppført. Støpt plate på de gamle murene etter den som stod der før, som var oppført i 1930. Bindingsverk med Tømmermannspanel. Ås tak med torv.



Seterfjøs Oppført i 1960 på de gamle murene. 4,5 x 5 m i bindingsverk. Kledd med papp på veggene og torvtak. Delvis panelt på østveggen ved inngangsdør.



Hullberget

Gnr: 139 Bnr: 1

Eier: Ove Engan



Gården ligger på sørsiden av Driva. Helt vest i kommunen. 1 km fra grensa til Møre. Det er i alt 19 bygninger som tilhører gården. Sju av dem er Sefrakregistrert. Bygningene er generelt godt vedlikeholdt. Det var fast bosettelse på bruket frem til 1980.

Våningshus.



Oppført i 1850. Laftet tømmerkasser i to etasjer. Østre del på 6 x 5,5 m, vestre del 7 x 10,5 m står på sold delvis pusset steinmurer med støpt trapp i front. Østre del har mønsås og sperretak. Vestre del ble i ca. 1970 restaurert og påbygd ett kammers på sørsiden, og balkong over inngangspartiet. Taket ble hevet. Denne delen er kledd med Tømmermannspanel og takene er kledd med metallplater.



Fjøs

Av fjøsbygninger er det bare låven som står igjen. Opprinnelige var det ku- og geit fjøs østenfor låven. Bygningen var oppsatt i 1770 i tømmer. Låven er i to tømmerlengder og er 7 x 8,5 m med ett utbygg med plass for hesten med lass.




Stabbur

Buret ble oppført i 1770 i tømmer og i to etasjer. Står på oppmurte fundamenter for stabber. Buret er 4,5 x 1,8 m. Utlagt en stokkbredde i etasjeskillet og ca. 1,5 m dyp burs sval. Buret ble ombygd i 1903. det ble da innlagt to ekstra stokker i hver etasje. Taket er tekket med torv. Buret fremstår som meget bra tross sin alder.



Kårstua

Laftet i to etasjer på gråsteinsmurer i 1921. Stuen er i 1,5 tømmerlengder. Totalt 4,8 x 7 m lang. Senempire vindu og ytterdør med Sveitserpreg. Taket er tekket med torv. Bygningen er nyrestaurert innvendig. Flott stue.



Eldhus

Bygningen består av Eldhus med Snekkerloft og vedskjul. Innvendig står årstallet 1916 skrevet på en dørkarm. Bygningen er 4,8 x 6,5 m, laftet i to etasjer. En tømmerlengde i en etasje og en i en og en halv i den andre delen. Panelte vegger ved inngang. Ås tak kledd med metallplater. Vedskjulet som er bygd inntil vestveggen er i tømmer. Nye takkonstruksjoner ble gjort på 1990 tallet. Opprinnelig sto dette bygget en 10 - 15 meter lengre vest på tunet og da med pulttak. Bygget står på steinfundament.



Smia

En tømmerbygning på 3,8 x 3,8 m. står på gråsteinsmur med tørr murt pipe. Rafthøyde 1,80 m. torvtaket ble omlagt på 1980 tallet.



Basstu



Basstua står på gråsteinsfundament. Den er laftet 3,8 x 4,2 m. torvtaket ble omlagt på 1980 tallet. Det ble da også innhogd nye stokker på vestveggen. Alder på bygningen er ukjent.



Gammelsmia/Eldhus

Dette er ett bygg som ble flyttet hit i ca. 1923. Det er ikke ildsted eller fundament til det, men det er synlig i åsen at det har gått en pipe i gjennom taket en gang i tiden. Bygget er 3,5 x 5,5 m i laft, men ikke tømret de siste to meterne. Der er det søyler som holder opp røste og tak. Det er oppmurte hjørnesteiner som bygget står på. Taket er tekket med torv.

Etter at kvernhuset ved Middagsbekken ble revet i 1953, ble kverna flyttet hit og påmontert bensinmotor for drift av den.



Trølibua og Heisbua

Dette er to buer som ble laftet i 1990 åra. Disse er 3,2 x 3,5 m. uttrekt tak over inngang. Bygd på gråsteinsfundament og torvtak.



Heishusene

Heisen

Bygget ble reist i 1960-61 ca. 150 m vest for tunet. Det ble reist i reisverk og sperrekonstruksjon med hanebjelke. 6 x 11 m + 2 x 2 m motorrom på sør enden. Kledd med Låvepanel, metallplater på tak. Bygget har noen råteskader på bordkledning, spesielt på vestsiden.




Trinsehus/Heishus

Denne bygningen står på nordsiden av Driva, ca. 600 m fra det andre heishuset. Oppført i 1960-61. Støpt betongfundament, reisverk kledd med Låvepanel og pulttak med bølgeblikk. Heisbukkene er to like konstruksjoner på hver side av elva. Kresot impregnert stolpeverk, delvis kledd med blikk. Fastgjort til fjell med stålteiner og barduner. Disse er utsatt for store belastninger. Begge bukkene har store råteskader. På sørsiden har bukken seget ca. 20 cm slik at bardunene nå er slakke. Restaurering av heisen bør prioriteres høyt.



Materialhus

Oppført i 1985 på steinfundament. Bygget er i reisverk og panelt med Låvepanel. Taket er kledd med metallplater. Bygget er 4 x 6 m.



Saghus

Står ca. 200 m vest for tunet. Det er i dag 4 x 8 m. En stor del av bygget er revet. Det var oppført i 1954 da Vassagen ved Middagsbekken ikke lengre ble brukt. Bygningen har bølgeblekk på tak og det er delvis kledd med Låvepanel. Bygget står dårlig.



Flishus

Oppført i 1960 for å ta vare på sagflisa. Enkelt bygg med Låvepanel og papp på taket. Står på hjørnesteiner.





Garasje/Redskapshus

Dette er en bygning på 6,6 x 17 m. Bygd i 1980 på betongfundament. I reisverk med takbukker kledd med Låvepanel. Skyveporter på gavlvegg mot øst.



Æverlo

Høylue på 4,5 x 3,5 m som står ca. 150 m nedenfor tunet. Bygd tidlig på 1900 tallet. Den er kledd med Låvepanel og papp på taket.



Stakkenglua

Står ca. 300 m nedenfor tunet. Den er 4 x 5 m med torvtak. Oppført i bindingsverk og kledd med Låvepanel. Alder ukjent.



Fiskbua



Står på sørsiden av Driva (Stekershølen). Oppført på 1970 tallet. 2 x 3 m i bindingsverk. Låvepanel, med papp på taket.