



Retningslinjer for: PÅLAGT VAKTHOLD ETTER SKOGBRANN

Bakgrunn

Det er viktig å sørge for vakthold etter skogbrann for å unngå oppblussing av brann. Skogeier kan bli pålagt vakthold etter skogbrann dersom leder av brannvesenet krever det, ifølge brann- og eksplosjonsvernloven §6.

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig.

Overlevering av ansvar

- Avtale om pålagt vakthold etter skogbrann skal fylles ut og skrives under av skogeier og innsatsleder brann.
- Brannen skal være slokket før ansvaret overleveres til skogeier. Det skal ikke være synlige flammer eller røyk i brannområdet ved overlevering.

Planlegging av vakthold

Innsatsleder brann og skogeier bør gå gjennom følgende temaer før vaktholdet starter:

- Risikovurdering for vaktholdet: HMS, høyrisikoområder, topografi, tilgjengelighet, vær og vind, og andre relevante temaer
- Omfang av vakthold (antall personer, intensitet og varighet)
- Rutine ved oppblussing av brann
- Slokkeutstyr og annet nødvendig utstyr, og eventuelt utlån fra brannvesenet
- Andre sikringstiltak
- Kontaktperson i brannvesenet

Gjennomføring av vakthold

- Vakthold skal utføres til det ikke lenger er noen risiko for oppblussing av brann
- Vakthold bør utføres av minst to personer.
- Dersom brannen blusser opp igjen skal man prøve å slokke hvis det er sikkerhetsmessig forsvarlig, ellers gjelder prioriteringen; redde, varsle, slukke.



Retningslinjer for pålagt vakthold etter skogbrann

- Skogeier har ansvaret for vaktmannskap og utstyr.
- Skogeier er ansvarlig for løpende risikovurdering
- Kontaktperson i brannvesenet skal være tilgjengelig for dialog og veiledning

Vedlegg til retningslinjene

• Forslag til avtale om pålagt vakthold etter skogbrann



