



IVAR IKS  
Postboks 8134  
4069 Stavanger

Kontakt saksbehandler

Mariann Størksen, 51 56 89 06

## Hogstad avfallsanlegg - Oversending av ny tillatelse etter forurensningsloven

**Fylkesmannen i Rogaland har behandlet søknad om ny tillatelse for Hogstad avfallsanlegg (tidligere Hogstad komposteringsanlegg) fra IVAR IKS (IVAR). Det er gitt tillatelse til mottak, omlasting og lagring av visse typer avfall og til mottak og behandling av utsortert trevirke. Tillatelsen er gitt på visse vilkår, med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 16 og avfallsforskriften § 11-6.**

### Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Vi viser til søknad av 19.11.2019 og til øvrig korrespondanse og kontakt i saken, der IVAR søker om ny tillatelse for Hogstad avfallsanlegg.

### Bakgrunn

Anlegget har tidligere vært et komposteringsanlegg, Hogstad komposteringsanlegg. Komposteringsdriften er avsluttet og våtorganisk avfall sendes nå til biogassanlegget på Grødalaland. IVAR ønsker å bruke anlegget på Hogstad til annen avfallsvirksomhet, blant annet mellomlagring av ulike typer avfallsfraksjoner som glass, sorterte plastfraksjoner fra ettersorteringsanlegget på Forus og omlasting av matavfall.

Det er en egen tillatelse til mottak, mellomlagring og kverning av utsortert trevirke og CCA- og kreosotimpregnert trevirke. Denne tillatelsen blir nå tatt inn i ny tillatelse for Hogstad.

Fylkesmannen i Rogaland gir med dette tillatelsen på visse vilkår. Tillatelse med vilkår følger ved dette brevet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16 og avfallsforskriften § 11-6. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket ellers vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har Fylkesmannen videre lagt til grunn hva som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker.

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, har vi



uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsens punkt 3 flg. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegget til tillatelsen.

For virksomheter som benytter slike stoffer som innsatsstoffer eller de dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsen punkt 3 flg., eller utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. Vi vil understreke at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter virksomheten å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.

Denne tillatelsen kan senere endres i samsvar med forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter virksomheten å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen.

### **Saksframstilling**

Fylkesmannen gav tillatelse til Hogstad komposteringsanlegg den 12.02.1999 og tillatelse til mottak m.v av utsortert trevirke av 10.09.2010. Komposteringsanlegget ble avviklet høsten 2018. Mottaket og behandlingen av utsortert trevirke er fremdeles i drift. IVAR har søkt om at tillatelsen til mottak og behandling av utsortert trevirke blir en del av denne nye tillatelsen.

I tida fra avviklingen av komposteringsanlegget og fram til i dag, har anlegget blitt brukt som lager for innsamlet glass- og metallemballasje fra husholdninger, samt lagring av sortert plast fra ettersorteringsanlegget på Forus. Dette er gitt i en midlertidig tillatelse av 13.05.2019, sist med endring av 08.11.2019.

IVAR ønsker å bruke anlegget til annen avfallsvirksomhet som mellomlagring av enkelte typer sortert avfall, omlasting av matavfall og mottak og mellomlagring av landbruksplast. Alle aktiviteter, med unntak av lagring og kverning av utsortert trevirke, skal foregå innendørs.

### Høring

I samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven, ble søknadsdokumentene lagt ut til offentlig ettersyn i januar/februar 2020. Fylkesmannen mottok uttalelse fra Statens vegvesen den 21.01.2020, en samlet uttalelse fra naboer ved Ernst Dalgård Malmin av 03.02.2020 og fra Sandnes kommune den 22.06.2020.

### Sandnes kommune

Sandnes kommune ved «Utvalg for miljø og tekniske saker» behandlet søknaden i møte 10.06.2020. Utvalget gjorde følgende vedtak:

1. Sandnes kommune ber Fylkesmannen i Rogaland stille strenge vilkår for en ny tillatelse



- etter forurensningsloven for IVAR sin søknad om ny avfallsvirksomhet på Hogstad.
2. Vi forutsetter at all ny avfallsvirksomhet skal skje innomhus/under tak og at det sikres at virksomheten ikke skal medføre utslipp til vassdrag, utslipp av støv eller støy, og at det ikke skal medføre luktproblemer for omgivelsene.
  3. Søknaden oppfattes som «varig endret bruk», og vi forutsetter derfor at IVAR søker om oppdatering av reguleringsplanen til å gjenspeile ny permanent arealbruk.
  4. Bedriften skal påse at håndtering av flygeavfall utenfor eget område i nærområdet og spesielt Kvernhusbekken skal plukkes opp minst 1 gang pr.uke. Avblåste treflis etc. på hovedvei skal og ryddes opp ukentlig.

Uttalelse fra Områdeutvalg nord (Sandnes kommune): Hana, Riska og Sviland var vedlagt Sandnes kommune sin uttalelse. Av denne går det fram at områdeutvalget i møte 30.04.2020 enstemmig vedtok å si nei til IVAR sin søknad om tillatelse.

#### Samlet uttalelse fra naboer ved Ernst Dalgård Malmin

Naboer er i utgangspunktet negativ til fortsatt virksomhet ved anlegget på Hogstad. Dette både på grunn av beliggenhet og på grunn av IVAR sin drift av anlegget med dårlige rutiner, brudd på tillatelser, ivaretagelse av miljøet også med hensyn til naboer. De uttaler videre at dersom anlegget ikke legges ned, stiller de følgende krav, direkte sitat:

- Renseanlegg med overvåkning for alt vann som kommer fra IVAR og TS sine anlegg og nedslagsfelt som skal slippes inn og ut i Kvednhusbekken.
- All behandling, inkludert mottak, flising, lagring, lasting og borttransport av trevirke skal foregå under tak og med tette vegger ut mot naturmiljøet på utsiden av IVAR sitt anlegg.
- Kontinuerlig skadedyr bekjempelse av rotter, kråkefugler, måker, fluer og andre skadedyr.
- Ukentlig oppsamling av plast, metall og annet avfall fra anlegget, som er kommet på avveie.
- Ukentlig vei soping av trevirke som ligger på RV13, og vei fra anlegget og ned til hovedvei.
- Alt matavfall, glass og plastfraksjoner som skal omlastes inne på anlegget, må uten unntak utføres og lagres innendørs.
- Dagens nettinggjerd langsmed IVAR sitt anlegg byttes og det bygges nye sikrings kanter, evt fast vegg mot Kvednhusbekken og nedre fordrøyningsbasseng, for oppsamling av eventuelt avfall/plast/trevirke på avveie.
- Sikkerhets rist i Kvednhusbekken ved innløp til 1000 mm før nedstrøms IVAR må ukentlig sjekkes og ryddes for oppsamlet avfall, greiner og annet som tetter rist.
- Støv, støy og luktfri virksomhet.
- Prøvetaking av Kvednhusbekken, må omfatte biologiske, bakterielle og tungmetaller hver 14 dag, fram til renseanlegget står ferdig, senest innen utgangen av 2020. Deretter målinger hver måned igjennom tiårsperioden.
- Ingen anleggsaktivitet før klokken 07.30 og etter klokken 17.00 på hverdager, ingen aktivitet i helger og helligdager.
- All annen aktivitet ut over det som IVAR nå søker om må ikke forekomme og anses som brudd på driftstillatelsen med medfølgende konsekvenser forhåndsbestemt av FM, typisk dagbøter etc.

Det konkluderes med i uttalelsen at: Fordelene med anlegget fremstår som betydelig mindre enn ulemperne.

#### Statens vegvesen

Statens vegvesen har uttalt seg til denne saken som en plansak.



## Søkers kommentarer til uttalelsene

IVAR har i samsvar med forurensningsforskriften § 36-4, andre ledd, fått anledning til å kommentere mottatte uttalelser. IVAR svarer følgende på uttalelsene:

### Sandnes kommune

IVAR viser til at all aktivitet på anlegget skal skje innomhus eller under tak.

Siste luktmåling som ble gjennomført ved anlegget, ble gjennomført på et tidspunkt der komposteringsanlegget var nedlagt. Det var kun mottak og omlasting av hhv glass- og metallemballasje og våt-organisk husholdningsavfall. Luktmålingen ble dermed utført ved tilsvarende drift som ved omsøkt aktivitet i mottakshallen. Siden det ikke blir lastet om våtorganisk avfall på nåværende tidspunkt, vil ikke en ny luktmåling nå være representativ for de aktivitetene det søkes om.

IVAR vil søke om permanent bruksendring for anlegget.

Når det gjelder fordrøyningsbassenget fungerer dette som siste fordrøyning for all avrenning fra bakkenforliggende massefylling for T. Stangeland. Stangeland har eget sedimenteringsbasseng for sitt masselager som ligger bak IVAR sitt anlegg, men overskytende vann fra dette drenerer ned til IVAR sitt fordrøyningsbasseng. Dette bassenget er kun dimensjonert for IVAR sin egen drift på Hogstad. IVAR skriver videre:

*«Det fastholdes derfor at IVAR og Stangeland må se på hvordan overvannet fra sedimenteringsdammen til Stangeland kan skilles fra overvannet til IVARs anlegg.»*

Til Utvalg for miljø og tekniske saker i Sandnes, punkt 4, har IVAR følgende kommentar:

*«.. Virksomheten har per i dag lite flygeavfall, og forventes å ha lite flygeavfall i fremtiden da avfall vil ankomme i tildekkede biler. Videre lossing og lessing skje innendørs. IVAR vil likevel påse at anlegget og omgivelsene rundt fremstår ryddig. Det foregår bla. jevnlig feiing på anleggsområdet, om lag hver 14. dag i sommerhalvåret.»*

### Områdeutvalg Nord:

IVAR kommenterer følgende til Områdeutvalg Nord sin uttalelse:

Alle omsøkte aktiviteter som kan medføre forurensning foregår innendørs med avløp til kommunalt nett. Det skal derfor ikke være avrenning av forurenset vann til nærområdet eller Lutsivassdraget. Det er i gjeldende tillatelse satt krav til støy og lukt, noe som trolig også blir gjort i ny tillatelse. Anlegget vil drives i tråd med tillatelsen/ene og aktuelle målinger vil opprettholdes for å overvåke området. Per i dag overvåkes vannmiljøet på og rundt Hogstad avfallsanlegg, Kvednhusbekken, fordrøyningsbasseng og utløp til Lutsivannet i fast prøveprogram hver 14. dag.

### Naboer ved Ernst Dalgård Malmin:

IVAR har følgende kommentarer:

- IVAR ser det som en fordel at anlegg for håndtering av avfall ligger utenom tettbygde områder og i noe avstand fra bolighus. Slik avfallsbehandlingen foregår i dag er det behov for anlegget. Det skal være fokus på å ha biler fullastet når avfallet transporteres til og fra anlegget for å minimere transporten.
- Overvann fra anlegget til Kvednhusbekken overvåkes. Dersom analyseresultatene viser at vannet er uakseptabelt forurenset, vil det bli iverksatt tiltak. I dag tas det prøver hver 14. dag, men vanlig prosedyre er hver 4. uke. Nytt prøveprogram vil bli gitt i ny tillatelse. Rist i Kvednhusbekken inspiseres før og etter større nedbørsmengder.



- Kverning og lagring av trevirke foregår i henhold til gjeldende tillatelse. Det er ikke søkt om endring av vilkårene i denne tillatelsen. Trevirke som fraktes inn og ut av anlegget er dekket med nett. Flygeavfall fra transport av trevirke skal ikke forekomme.
- IVAR har avtale med skadedyrfirma for anlegget. Avfall som tiltrekker seg fugler og skadedyr skal lagres innendørs. Etter at komposteringsanlegget ble lagt ned er det betydelig reduksjon i antall fugler rundt anlegget.
- IVAR ser at det er behov for å rydde rundt anlegget og vil i løpet av våren/sommeren 2020 gjennomføre ryddekampanje både innenfor og utenfor gjerdet samt i innkjørselen.
- I gjeldende tillatelse er det satt krav til støv, støy og lukt. Fylkesmannen vil også i endret tillatelse stille krav til dette. Anlegget skal driftes slik at disse kravene blir imøtekommet.

#### Statens vegvesen

Statens vegvesen har uttalt seg til søknaden som en plansak. Søknaden om endring av tillatelsen er etter forurensningsloven, og ikke en del av en plansak. I forbindelse med drift av anlegget vil det bli tatt vare på forhold som gjelder trafiksikkerhet og -mengde

#### **Fylkesmannens merknader til mottatte uttalelser**

##### Sandnes kommune

Når det gjelder uttalelsen fra Sandnes kommune er det i tillatelsen satt krav til både utslipp til vassdrag, støv, støy, lukt og forsøpling. Med unntak av mottak, behandling og lagring av utsortert trevirke skal alt foregå innendørs.

##### Naboer v. Ernst Dalgård Malmin

Når det gjelder uttalelsene fra naboer er alle vesentlige punkt ivare tatt i egne vilkår i tillatelsen. Som tidligere nevnt gjelder dette blant annet behandling av trevirke, utslipp til Kvednhusbekken, støv, støy, lukt og forsøpling.

I forbindelse med uttalen fra naboer som gjelder etablering av eget renseanlegg for overvannet som slippes ut i Kvednhusbekken, har Fylkesmannen vurdert at strenge enkeltvilkår i tillatelsen sammen med overvåkningsprogram, er mer hensiktsmessig i dette tilfelle.

Fylkesmannen ser det ikke hensiktsmessig å gi pålegg om å analysere prøver av overvannet med hensyn på tungmetaller. Det er utslipp av organiske karakter som har gitt problemer ved utslipp av overvann til bekk. Det vil derfor ikke bli satt krav til å analysere med hensyn på tungmetaller.

Videre er det stilt krav til at alt kvernet trevirke skal lagres under tak, som tidligere. Det stilles ikke krav til at det må være tette vegger rundt lageret da det regnes som tilstrekkelig med tak. Det samme gjelder dagens nettinggjerde rundt anlegget.

Det er satt krav om faste rutiner for sjekking av sikkerhetsrist ved innløp til 1000 mm rør.

Krav til kontroll med skadedyr er satt i eget vilkår.

Naboene gir i sin uttalelse uttrykk for at driftstiden må holdes innenfor tidsrommet kl. 07:30 – 17:00 på hverdager og ingen aktivitet lørdager, søndager eller helligdager.

Anlegget på Hogstad, skal for det meste ta imot sortert avfall fra egne anlegg. De fleste av disse avslutter arbeidsdagen ved 16:00 – 17:00 tida. Hovedaktiviteten for anlegget vil derfor være mellom kl. 07:00 - 17:00. Fylkesmannen vil likevel tillate driftstid fram til kl. 19:00 på hverdager. Grunnen til dette er muligheten for fleksibilitet, for eksempel ved driftsstopp eller andre uforutsette hendelser



ved de andre anleggene. Det skal ikke være drift ved anlegget på lørdager, søndager eller offentlige fridager.

Fylkesmannen tar uttalelsene fra Sandnes kommune, områdeutvalg Nord og naboer til etterretning og viser til fastsatte vilkår i tillatelsen.

### **Fylkesmannens vurdering og begrunnelse**

IVAR har søkt om ny tillatelse for anlegget på Hogstad etter at komposteringsdriften ble avsluttet høsten 2018. Anlegget har fra komposteringsdriften ble avsluttet og fram til nå vært i midlertidig drift for mottak og lagring av glass- og metallemballasje og lagring av plast fra ettersorteringsanlegget på Forus. Anlegget har en egen tillatelse for mottak og kverning av trevirke. Det er søkt om at denne tillatelsen blir slått sammen med ny tillatelse til anlegget på Hogstad, som nå får navnet Hogstad avfallsanlegg. Denne tillatelsen erstatter alle tidligere tillatelser til anlegget.

I situasjoner der det er vanskelig med nedstrømsløsningene for sortert avfall, kan det være nødvending med ekstra lagerkapasitet. Anlegget på Hogstad er etter Fylkesmannens vurdering egnet for innendørs lagring av avfall.

Med unntak av kverning av trevirke skal det ikke foregå behandling av avfall ved anlegget. All aktivitet med mottak, omlasting og lagring av avfall skal foregå innendørs.

### Regulering

Det aktuelle området er regulert i reguleringsplan 97134 – Reguleringsplan for sentralkomposteringsanlegg på Hogstad (godkjent 24.11.1998). Sandes kommune gav IVAR dispensasjon fra reguleringsplanen den 30.04.2019.

IVAR har i kommentarer til uttalelsen fra Sandnes kommune uttalt at de skal søke om permanent bruksendring for anlegget.

### Utslippskontroll

I tillatelsen er det satt krav om overvåkning av overvannet som slippes på Kvednhusbekken. Det skal tas prøver av bekken før det passerer anlegget, ved utløp av fordrøyningsbassenget og ved bekkens utløp i Lutsivannet. Prøvene skal tas månedlig etter programmet gitt i vilkår 5.3 i tillatelsen. Resultatene fra overvåkningsprogrammet skal sammen med en vurdering, rapporteres til Fylkesmannen to ganger pr. år.

For å sikre at fordrøyningsbassenget har nok kapasitet til å ta imot tilført overvann og sikre at vannet har lang nok oppholdstid i bassenget, skal det gjennomføres en beregning som dokumenterer dette. Det skal ikke være andre utslipp til Kvednhusbekken fra aktivitetene på anlegget.

### Miljørisikoanalyse

Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Miljørisikoanalyse skal gjennomgås etter ny tillatelse er gitt. Oppdatert miljørisikoanalyse sendes Fylkesmannen innen 01.01.2021.



### Mottakskontroll

Alt avfall som ankommer anlegget, skal veies og kontrolleres. Det skal være systemer for å sortere ut avfall som ikke det er tillatt å motta ved anlegget. Dersom slikt avfall blir oppdaget, skal det sorteres ut og leveres til godkjent mottak.

### Mengder

Tidligere tillatelser slås nå sammen og omfatter et årlig mottak på 66 000 tonn. Det er imidlertid satt krav til samtidig lagrede mengder på anlegget.

### Lukt

Den største kilden til luktforurensning ved anlegget, kompostering, er avviklet. Mottak, lagring og omlasting av avfall, med unntak av behandling av utsortert trevirke, skal foregå innendørs. Avfallsbehandlingen skal utføres uten at det oppstår luktplager for naboer utenfor anlegget. Det skal likevel være etablert et system for registrering av klager på lukt.

Det ble utført måling av lukt ved anlegget sommeren 2019. På det tidspunktet var det mottak og mellomagring av metall-, glass- og omlasting av matavfall i mottakshallen. I denne beregningen var det kun lukt fra punktutslipp som ble tatt med. Spredningsberegningen viste en lukteksponering ved mest berørte bebyggelse på  $< 0,03 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ .

Det er satt krav til at det skal lages planer for å forebygge og redusere luktutslipp.

Omlasting av matavfall skal foregå innendørs. Matavfall skal ikke lagres over helg, men kan lagres over natt i egne containere. Dette vil redusere faren for luktulemper.

Dersom det blir klager på lukt, vil Fylkesmannen vurdere å pålegge IVAR å gjennomføre en ny luktspredningsberegning.

### Støv

Den aktiviteten som eventuelt kan medføre støvflukt er kverning av mottatt trevirke. Det er ikke søkt om endring i driften av denne aktiviteten i forhold til tillatelse av 10.09.2010. Det er derfor heller ikke sannsynlig at de omsøkte aktivitetene utover dette vil medføre støvplager.

I likhet med tillatelse av 10.09.2010 er det satt krav til at alt kvernet trevirke skal lagres under tak. Det er ikke satt krav om ytterligere innebygging, da støvflukt ikke har vært et stort problem i de årene dette mottaket har vært i drift.

Fylkesmannen vil likevel vurdere å pålegge IVAR å iverksette ekstra tiltak dersom støvflukt blir et problem.

### Støy

Det ble satt krav til støy i midlertidig tillatelse av 13.05.2019, sist med endring av 08.11.2019. Det har vært få klager på støy og ingen etter den midlertidige tillatelsen ble gitt. Aktiviteten på anlegget vil som følge av ny tillatelse bli større. Dette vil føre til økt interntransport med bruk av truck, hjullaster og gravemaskin, men lasting og lossing skal i hovedsak skje innendørs. Dette vil redusere støybelastningen for omkringliggende eiendommer.

Det er ikke forventet at endringen i driften vil føre til vesentlig endret støybilde. Det skal likevel legges vekt på støyreducerende tiltak i alle ledd av arbeidsprosessen. Dette skal komme fram av internkontrollsystemet, jf. vilkår 2.6. Det er satt støykrav i tillatelsen.



### Forsøpling og flygeavfall

Det skal utarbeides rutine for rydding rundt anlegget og ned mot krysset ved Lutsiveien /Hommersåkeveien.

### Farlig avfall

Det skal ikke tas imot eller lagre farlig avfall ved anlegget med unntak av CCA- og kreosotimpregnert trevirke i henhold til vilkår 4.

### Tiltak mot brann

Det er foretatt en brannvurdering av lagerhallene på Hogstad. Brannvurderingen som er gjennomført av BrannCon AS, tar for seg tillatt mengde av ulike avfallsfraksjoner som kan lagres i eksisterende bygningsmasse.

Etterbehandlingshallen er utstyrt med et fungerende sprinkleranlegg og egner seg til lagring av sortert avfall innenfor rammen av mengdene oppgitt i nevnte brannvurdering.

Det er søkt om å samtidig lagre til sammen 3 100 tonn innendørs på anlegget. Mengden samtidig lagret skal avgrenses i forhold til tillatt total brennverdi, i henhold til brannvurderingen. Den omsøkte mengden samtidig lagret avfall kan først tas i bruk når det er gjennomført nye tiltak med hensyn på brann.

### Naturmangfoldloven

For alle saker der avgjørelsen kan påvirke naturmangfoldet, følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet og at det skal gå fram av avgjørelsen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. Videre skal slike saker også vurderes etter vannforskriften §§ 4-6.

Naturmangfoldloven krever at beslutninger også skal være begrunnet ut fra hensynet til naturmangfoldet der dette er relevant. Beslutningen skal enten være basert på vitenskapelig kunnskap eller dersom dette ikke finnes, på "føre-var-prinsippet". Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse, økologiske tilstand og effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

### Vurdering etter naturmangfoldloven

Området er regulert og har tidligere vært brukt til komposteringsanlegg. Utslipp til luft er knyttet til støy og lukt. Eventuelle plager av dette slaget er knyttet til omkringliggende boliger og virksomheter og ikke til naturmangfoldet. Den virksomheten ved anlegget som denne tillatelsen omhandler, vurderes ikke å være i konflikt med naturmangfoldlovens bestemmelser ved etterfølgelse av vilkårene som settes i tillatelsen.

### Vannforskriften

Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og inndeler vannforekomster i fem tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriftens §§ 4 - 6 i går ut på at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Miljømålene skal nås og forringelse er ikke tillatt, med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriftens § 12. Fylkesmannen har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse.





### Vurdering etter vannforskriften

Avrenning fra rester av kompost har skapt store problemer i Kvednhusbekken, som går videre ut i Lutsivannet. All kompost er nå fjernet og det skal heretter ikke være denne typen avfall på anlegget og dermed heller ikke avrenning til bekken. Kvednhusbekken er tilførselsbekk til Lutsivannet og er viktig for ørretbestanden i vassdraget. Lutsivannet er et viktig rekreasjonsområde og virksomheten skal ha gode rutiner for å hindre uhellsutslipp til overvannssystemet.

Lagerhallene skal ikke ha sluk som er koplet til overvannssystemet. Det skal derfor heller ikke være avrenning til bekken fra virksomheten innendørs med lagring av avfall, omlasting av matavfall og mottak av landbruksplast.

Overvann fra området for mottak og behandling av utsortert trevirke skal gå til spillvannsnett. Kvernet flis skal lagres under tak og utsettes ikke for regn eller annen nedbør.

Med de vilkårene for drift som er fastsatt i tillatelsen er vår vurdering at kravene i vannforskriften §§ 4 – 6 ikke er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.

### Industriutslippsdirektivet (IED) - BREF for avfallsanlegg

Mottak og mellomlagring av utsortert trevirke er omfattet av IED og det er utarbeidet BREF (BAT referansedokument) for avfallsanlegg. IVAR fikk krav om å sende inn opplysninger om virksomheten i en egen sjekklister for BAT-konklusjoner høsten 2019. Sjekklisten er sammen med søknaden brukt i vurderingen av kravene satt i tillatelsen.

Anlegget er vurdert til å tilfredsstillende BAT-kravene i IED-direktivet.

### **Konklusjon**

I vår behandling av søknaden har vi vurdert de samfunnsmessige fordeler ved virksomheten og virksomhetens forurensningsbidrag. Vilårene i tillatelsen er satt på bakgrunn av det som etter vår vurdering regnes som miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for denne type virksomhet.

Etter en samlet vurdering kan Fylkesmannen i Rogaland fatte vedtak.

### **Vedtak**

Fylkesmannen i Rogaland gir herved IVAR IKS tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf. § 16 og avfallsforskriften § 11-6 tillatelse til mottak, omlasting og mellomlagring av avfall, samt mottak, behandling og mellomlagring av utsortert CCA- og kreosotimpregnert trevirke (farlig avfall) på Hogstad avfallsanlegg.

### **Frister**

<b>Tiltak</b>	<b>Frist</b>	<b>Henvisning til vilkår</b>
Rutine for kontroll med og opprydding av forsøpling	01.12.2020	3.10
Overvannskum 2476 kobles til spillvannsnett	01.01.2021	5.1
Dokumentasjon på at fordrøyningsbassenget har nok kapasitet skal sendes Fylkesmannen	01.04.2021	5.1
Oppsummering prøveresultater overvann – oversendes Fylkesmannen	2 ganger pr år 01.03. og 15.08.	5.3



Etablering av energistyringssystem	01.01.2021	10.1
Oppdatering av Miljørisikoanalyse	01.01.2021	12.1
Oppdatering av brannteknisk vurdering	01.04.2021	12.2
Årlig rapportering til Fylkesmannen pr.	01.03.	13.2

### **Rett til å klage**

Vedtaket kan klages på til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt.

Eventuell klage skal begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal rettes til Miljødirektoratet og sendes til Fylkesmannen i Rogaland.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

### **Vedtak om gebyr**

I e-post av 22.09.2020 ble IVAR varslet om at Fylkesmannen vurderte å vedta gebyr i sats 4, kr 99 900,-, for arbeidet med tillatelsen. Vi har ikke mottatt kommentarer til varselet om gebyr.

Ved fastsettelse av gebyrsats er ressursforbruk knyttet til saksbehandlingen til grunn. Saksbehandlingen av søknaden har vært relativt omfattende. Fylkesmannens samlede tidsforbruk i forbindelse med tillatelsen er beregnet til ca. 3 ukeverk.

Fylkesmannen vedtar med dette å fastsette gebyrsats 4, kr 99 900,-, for arbeidet med tillatelsen, jf. § 39-4 i forurensningsforskriften.

Gebyret kreves inn av Miljødirektoratet.

### **Rett til å klage på gebyr**

Vedtak om gebyrsats kan klages på til Miljødirektoratet innen 3 uker fra dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. Klagen skal begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes via Fylkesmannen.

### **Vedtak om trekking av tillatelse**

Vi viser til søknad 20.11.2019 der IVAR IKS ber om at tillatelse av 12.02.1999, til kompostering, blir trukket.

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 tredje ledd, fatter Fylkesmannen vedtak om å trekke tillatelsen til Hogstad komposteringsanlegg av 12.02.1999, sist med endring av 08.11.2019.

Vedtaket innebærer at tillatelsen blir slettet i forurensningsmyndighetenes sentrale database for utslippstillatelser.

### **Rett til å klage**

Vedtaket om å trekke tillatelsen kan klages på til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt.



Eventuell klage skal begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal rettes til Miljødirektoratet og sendes til Fylkesmannen i Rogaland.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen  
ass. fylkesmiljøvernsjef

Mariann Størksen  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Vedlegg

1 Tillatelse

Kopi til:

Asbjørg Ommundsen	Leilighet 602, Holbergs Gate 20	4306	Sandnes
Margaret Stangeland	Mindeveien 5	4327	SANDNES
Rogaland brann og redning IKS	Brannstasjonsveien 2	4312	SANDNES
Hans Aksel Endresen	Lutsiveien 467	4308	Sandnes
Ernst Dalgård Malmin	Lutsiveien 503	4308	Sandnes
Jarl Mangor Malmin	Lutsiveien 503	4308	Sandnes
Helge Olaf Osmundsen	Lutsiveien 471	4308	Sandnes
Christina Voilestøl	Vibevegen 5	4353	Klepp Stasjon
Sandnes kommune	Postboks 583	4305	Sandnes
Frode Paulsen	Lutsiveien 511	4308	Sandnes
Karin Steen	Strandgata 89	4307	SANDNES
Rune Mork Braut	Gjerdsvollen 17	4045	HAFRSFJORD
Erik Pagliarani	Ryfylkeveien 34	4308	Sandnes
Anny Egeland	Lutsiveien 485	4308	SANDNES