



I P HUSE AS
Industrivegen 11
6487 HARØY

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

I P Huse AS - Vedtak om endring av tillatelse til utfylling ved Steinshamn, Ålesund kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal viser til søknad av 19.11.2021 om endring (forlengelse) av tillatelse til utfylling ved Steinshamn på Harøya i Ålesund kommune. Videre viser vi til eldre tillatelse datert 01.03.2017 (tillatelsesnr. 2016.0764.T).

I endringssøknaden oppgis det at utfyllingsarbeidet ble startet opp høsten 2020 med masser som tiltakshaver hadde tilgjengelig. Ytterligere utfylling er planlagt utført med rene overskuddsmasser fra prosjektet med Nordøyvegen, men det vil være nødvendig å utføre resterende utfylling etappevis da en del av disse massene ikke vil bli tilgjengelige enda. Det søkes derfor om å utvide tillatelsen med 5 år, slik at den blir gjeldende til 31.12.2026. Opprinnelig tillatelse har gyldighet til 31.12.2021.

Nordøyveg-prosjektet vil generere en stor mengde masser, og vi ser det som positivt at de kan benyttes i samfunnsnyttige prosjekter. Vi etterkommer virksomhetens ønske og **endrer tillatelsen slik at den har gyldighet til 31.12.2026**. Endret tillatelse følger vedlagt.

I tillegg til forlengelse av gyldigheten til tillatelsen, har vi gjort nødvendige endringer av kommune, gårds- og bruksnummer og tiltakshavers adresse.

Det vedtas ikke gebyr for denne mindre endringen av tillatelsen.

Klagemuligheter

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)

Thomas Aurdal



fagleder

senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

ÅLESUND KOMMUNE Postboks 1521 6025 ÅLESUND



Tillatelse til utfylling av masser ved Steinshamn på Harøya for I P Huse AS i Ålesund kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11 og endret i medhold av § 18. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det også foreligger nødvendige tillatelser eller klareringer etter plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Tillatelsen er gyldig fra dags dato til **31.12.2026**.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

Bedrift	I P Huse AS
Beliggenhet/gateadresse	-
Postadresse	Industrivegen 11, 6487 HARØY
Org. nummer (bedrift)	834432382
Lokalitet for tiltaket	Steinshamn på Harøya
Koordinater for tiltak (UTM 32)	Nord: 6963872 øst: 371157
Gårds- og bruksnummer for tiltak	Gnr. 807 bnr. 240, 261 og 262
Kommune tiltak utføres i	Ålesund

Fylkesmannens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹	ePhorte
2016.0764.T	1546.0036.01	4	2016/5347
Tillatelse gitt:	Endringsnummer:	Sist endret:	
01.03.2017	1	22.11.2021	

Christian Dahl (e.f.)
fagleder

Thomas Aurdal
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.



Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
1	22.11.2021	-	Tillatelsen er forlenget fra 31.12.2021 til 31.12.2026.
2	22.11.2021	-	Utført nødvendige endringer av kommune, gårds- og bruksnummer og tiltakshavers adresse.

1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter utfylling med ca. 120 000 m³ rene masser i et område på ca. 30 000 m² med stedvis forurenset sjøbunn ved Steinshamn på Harøya i Ålesund kommune. Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

Utfyllingen må avgrenses som vist i kartvedlegg til tillatelsen slik at ikke fyllingsfoten kommer nærmere grensen mellom eiendommene 807/1 og 807/261 enn 4 meter.

2. Generelle vilkår

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 02.09.2016, med endringer beskrevet i epost fra Moldskred AS av 19.11.2021, dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.
- 2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 2.4 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 2.5 Statsforvaltaren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Statsforvaltaren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.



2.7 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og NTNU vitenskapsmuseet kontaktes.

3. Internkontroll, beredskap og varsling

3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvaltaren om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.

3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.

3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.

3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.

3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

4. Utfylling av masser

4.1 Statsforvaltaren skal varsles når arbeidene starter.

4.2 Tiltaket skal foretas i tråd med avgrenset område som vist i kartvedlegg slik at ikke fyllingsfoten kommer nærmere grensen mellom eiendommene 807/1 og 807/261 enn 4 meter.

4.3 Det skal benyttes metoder for utfylling som minimerer faren for spredning av forurensning.

4.4 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal samtidig ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates



ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene.

- 4.5 Eventuell sprengtråd, skyteledning og annet avfall i utfyllingsmassene skal fjernes før massene legges i fyllingen.
- 4.6 Sjøbunnen i tiltaksområdet rundt prøvestasjonene 1 og 5 i Norconsults miljørapport må tildekkes med minst 0,3 meter rene sandmasser før det fylles ut med steinmasser. Sandlagets hensikt skal være å hindre oppvirvling av forurenset sediment. Det må finnes frem til en horisontal avgrensning av sandlaget som er hensiktsmessig i forhold til å oppnå dette målet.
- 4.7 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeførhold slik at uønsket partikkelspredning unngås.
- 4.8 Utfylling skal søkes utført utenom perioden 15. mai til 15. september, så sant dette er praktisk mulig.

5. Kontroll og overvåking

- 5.1 Under anleggsperioden skal vannmassene kontinuerlig holdes under oppsikt for å avdekke eventuell uakseptabel oppvirvling og spredning av sediment. Dersom det inntreffer hendelser med mye oppvirvling, skal arbeidet stanses, og ikke startes igjen før vannet har blitt klarere igjen. Dersom stor oppvirvling blir et gjentakende problem, må tiltak settes i verk, som for eksempel å redusere mengden masser som dumpes om gangen.

6. Rapportering

- 6.1 Det skal sendes sluttrapport til Statsforvaltaren innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:
 - Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid
 - Eventuelle hendelser med stor oppvirvling, og korrigerende tiltak.
- 6.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand i sedimentene (se Norconsults rapport RIM-01-5162467 av 30.08.2016) skal registreres i databasen Vannmiljø. Data skal leveres på Vannmiljø's importformat, som finnes på Vannmiljø's nettsider sammen med en oversikt over hvilke parametere som skal rapporteres. Fristen for å registrere måleresultatene i Vannmiljø er 30.06.2017. Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål angående rapportering i Vannmiljø. [Merknad 22.11.2021: Registrering er i *Vannmiljø* er utført].