



Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Kontakt saksbehandler

Alexander Reppert, 51568727

Endring av tillatelse etter forurensingsloven til graving/mudring i sjø i Bøvågen, Karmøy

Fylkesmannen har endret vilkår 9 i tillatelsen for arbeid i sjø på eiendommen 146/1, 212, 17 og 148/12 i Bøvågen, Karmøy kommune. Endringen gir en forlengelse av gyldighetsperioden for tillatelsen på inntil 2 år.

Vi varsler et gebyr for behandling av søknaden.

Karmøy kommune har i brev av 14.05.2019 bedt om utsettelse av tillatelsen til å gjelde for to nye år. Dette på grunn av at arbeidet ikke er startet opp, i påvente om en avklaring om pumping av avløpsvann fra den nordlige øydelen i Karmøy kommune og hvor mye som skal tas med i overføring til Renseanlegg i Haugesund. Hovedplan avløp skal revideres og legges frem til behandling i kommunen høsten 2019, hvor dette spørsmålet skal avklares.

Bakgrunn for saken

I brev av 06.04.2017 ga Fylkesmannen Karmøy kommune tillatelse etter forurensingsloven og forurensingsforskriften til graving/mudring i sjø. Ettersom tillatelsen opphørte 06.04.2019 tok vi kontakt med Karmøy kommune for å spørre om status i arbeidet. Fylkesmannen mottok den 14.05.2019 opplysninger om at arbeidet i sjø ikke var startet opp, samt forespørsel om utsettelse av tillatelsen.

Vurdering og Konklusjon

Fylkesmannen vurderer at tillatelsen kan forlenges med vedtak om endring av den opprinnelige tillatelsen, da endringen ikke innebærer en endring av arbeidet som skal utføres. En forlengelse innebærer en endring av et enkelt vilkår i tillatelsen. Endringen av et enkelt vilkår begrunnes i at tillatelsen har opphørt før arbeidet er startet.



Vedtak

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 endrer Fylkesmannen i Rogaland vilkår 9 i tillatelsen av 06.04.2017.

9. Tillatelsen gjelder i to år fra dags dato.

Øvrige vilkår stilt i tillatelsen av 06.04.2017 gjelder fremdeles for tiltaket.

Offentliggjøring

Brevet sendes kun til kommunen. Endringen av tillatelsen vil i tillegg kunngjøres på Fylkesmannens nettsted www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima».

Klageadgang

Endringen av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. En eventuell, begrunnet klage stilles til Miljødirektoratet, og sendes til Fylkesmannen i Rogaland.

Varsel om gebyr for saksbehandlingen

Fylkesmannens behandling av søknader om nye tillatelser, endringer i eksisterende tillatelser og kontroller i medhold av forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning, jf. kapittel 39 i forurensningsforskriften. Søker skal betale gebyr for saksbehandlingen av søknader uavhengig av om det blir gitt tillatelse eller avslag i saken.

Gebyrets størrelse blir fastsatt av forurensningsmyndigheten i samsvar med forurensningsforskriften § 39-4. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen. Ved fastsettelse av gebyrsats skal forventet ressursbruk knyttet til saksbehandlingen eller kontrolltiltaket legges til grunn.

Arbeidet med tillatelsen er vurdert til å tilsvare gebyrsats 9 jf. forurensningsforskriften § 39-4 *Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser*. Karmøy kommune skal derfor betale et gebyr på **6600** kr.

Eventuelle merknader til varselet sendes Fylkesmannen innen 14 dager fra mottak av dette brevet.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Alexander Reppert
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Endring av løyve etter forureiningslova – Karmøy kommune

Fylkesmannen har endra løyve til Karmøy kommune av 06.04.2017 til graving/mudring i sjø i Bøvågen i Karmøy kommune

Fylkesmannen har 20.06.2019 etter søknad frå kommunen endra løyve til Karmøy kommune til arbeider i sjø. Endringa gjeld vilkår 9 i løyva der det gis ein forlenga gyldigheitsfrist for løyva på 2 år.

Sjå Fylkesmannens vedtak og brev frå Karmøy kommune i dokumentlenka til høgre.

Vedtaket kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker frå kunngjeringa-