



TAFJORD KRAFTVARME AS  
Postboks 1500  
6025 ÅLESUND

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Christian Dahl, 71 25 84 19

## Vedtak om endring av tillatelse til Tafjord Kraftvarme

---

**Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknaden fra Tafjord Kraftvarme av 17.08.2018 og har besluttet å endre tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven, på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.**

---

Vi viser til søknad av 17.08.2018 om endret tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf § 16 § 29 og endret i medhold av § 18. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Aktiviteter og utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, har vi uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1 til tillatelsen. For virksomheter som benytter slike stoffer som innsatsstoffer eller de dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsen.

Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.

Denne tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.



At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 56.

I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften viser vi til [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no), vi viser også til Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine hjemmesider på internett <https://fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/>.

Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart.

## Saksfremstilling og begrunnelse

### Om saken

Tafjord Kraftvarme søkte den 17.08.2018. Fylkesmannen trengte mer informasjon før vi kunne behandle søknaden, vi mottok denne informasjonen den 08.04.2019. Saken ble sendt på høring 16.04.2019 til Ålesund kommune, nærliggende virksomheter og naboer, den har også vært kunngjort i Sunnmørsposten. Vi har mottatt fem høringsuttalelser.

Tafjord Kraftvarme ønsker å lagre 800 tonn ballert ordinært brennbart avfall, forventet maksimal lagringstid er 14 uker. Tafjord kraftvarme ønsker tillatelse til å mellomlagre rundballene for å kunne ta imot avfall fra sine kunder i perioder der forbrenningsanlegget ikke er i drift. Tafjord Kraftvarme jobber med å få brukstillatelse på silo2, når denne brukstillatelsen er klar vil det ikke lenger være nødvendig med utendørs lagring, søknaden gjelder derfor midlertidig lagring frem til 31.12.2022. Avfallet er næringsavfall uten våtorganisk avfall og området hvor det skal lagres er stort nok til å lagre 1000 baller. Hver ball har en vekt på 700 kg og stables 3 i høyden. 800 tonn tilsvarer avfallsmengden som brennes på ca. 3 dager.

Tafjord Kraftvarme har skissert to forskjellige områder som kan brukes til lagringen.

Tafjord Kraftvarme vurderer at alternativ 1 vil gi minst mulig negativ miljøpåvirkning og sjenanse for naboer, alternativ 2 vil ligge nærmere den kommunale veien.

### Høringsuttalelser

#### *Høringsuttalelse – Sameiet Westrefeltet*

Sameiet Westrefeltet ønsker ikke utendørs lagring av avfall på grunn av vær og vind i området, de skriver videre at værforholdene kan føre til hull i ballene som gir lukt og skadedyrproblemer. De stiller seg også skeptiske til at det ikke er matrester i avfallet. Eneboligene som ligger i Hestholmvegen har veien forbi Tafjord Kraftvarme som eneste lovlige tilkomstvei, og de er bekymret for ulempene med anleggstrafikk. I vedtatte reguleringsplan for Grautneset Næringspark er det en god del forbehold. Det står at det skal tas hensyn til nærmeste naboer, dette både når det gjelder trafikk, lukt, støy m.m. Det er pr. dags dato en del støy, også om natten, fra Tafjord Kraftvarme AS sitt anlegg. Vi som naboer ønsker ikke økte støyplager som lagring av avfall utendørs kan medføre.

#### *Høringsuttalelse – Hallgeir Reiten*

Hallgeir Reiten lurer på hvorfor Tafjord Kraftvarme ikke har brukstillatelse for silo 2. Hallgeir Reiten er også bekymret for at området som er satt av til lagring av rundballene er utsatt for vær og vind, luktproblemer og skadedyr.

#### *Høringsuttalelse – Veibustkaia AS/Havskjer*



Området Alternativ 1 er regulert til «små industri», ut ifra dette mener Veibustkaia at området ikke er tillatt brukt til lagring av avfall.

Alternativ 1 er også ved deres nye kontorbygg som gir visuell sjenanse. Alternativ 2 gir mindre sjenanse, men de vil like vel ikke akseptere at det lagres avfall utendørs. Veibustkaia er bekymret for økning av smittekilder og skadedyr som i verste konsekvens kan føre til at det kommer rotter om bord på fiskebåtene. De har også en lagerhall hvor det oppbevares fiskeredskaper som kan bli ødelagt av skadedyr.

De påpeker også at begge de alternative lagringsplassene ikke har fast dekke slik at avrenning går rett i grunnen.

#### *Høringsuttalelse – Ålesund kommune kommuneoverlegen*

Kommuneoverlegen påpeker at en eventuell tillatelse bør kreve støyskjerming hvis det viser seg at støy blir et problem for naboer. Kommuneoverlegen skriver videre at Tafjord Kraftvarme bør utføre en ROS-analyse for naboer som vurderer helsemessige lempet av forsøpling og lukt. Tafjord Kraftvarme har heller ikke vurdert om rundballene kan inneholde andre komponenter enn matavfall som kan avgi lukt.

#### *Høringsuttalelse – Ålesund kommune Brannvesen*

For brannvesenet er det viktig at lagringen skjer en plass hvor spredning er minimal dersom det skulle oppstå en brann. Det betyr at lagring inntil andre bygg ikke er en akseptabel løsning. Det må også tenkes over hvordan dette sikres slik at det ikke er fare for andre ulykker. Det bør utføres en risikoanalyse for lagring og plassering.

#### Tafjord Kraftvarme sitt svar på høringsuttalelsene

Spørsmål fra høringsuttalelsene er svart på samlet.

#### *Silo2*

Tafjord Kraftvarme har besluttet å iverksette nytt prosjekt for å oppnå ny godkjenning for mottak av næringsavfall i silo2, som ble stengt i 2015 etter ulmebrann. For å benytte silo2 må vi ha ny bruksgodkjenning fra Ålesund brannvesen.

I påvente av prosessen fram til ny bruksgodkjenning, søker vi derfor om midlertidig tillatelse til mellomlagring av 800 tonn emballert næringsavfall som i vesentlig grad består av bygningsavfall og ikke inneholder organisk matavfall.

#### *Støy, lukt og skadedyr*

Næringsavfallet skal mottas på Bingsa som sorterer og kvalitetssikrer næringsavfallet før det blir kvernet og emballert i tett emballasje og deretter transportert til Tafjord Kraftvarme sitt anlegg for sluttbehandling. Dette for å sikre at det ikke oppstår luktproblem eller uønsket avfall i det emballerte avfallet. Det er tatt kontakt med firma for vurdering av ekstra tiltak for skadedyrkontroll og risikoanalyse er utarbeidet. I tillegg vil vi gjennomføre daglig inspeksjon av emballert avfall. Området er tv-overvåket og det er døgnkontinuerlig bemanning på anlegget vårt. Etter hver lagring av emballert næringsavfall vil lagringsområde bli ryddet og rengjort.

#### *Trafikk*

Det vil bli noe ekstra trafikk tilsvarende 3 dagers leveranse per lagringsperiode til nedre plan av vårt anlegg, men ingen trafikk til boligområde. Lasting av emballert avfall vil skje i arbeidstid på dagtid. Vi har støykrav i vår tillatelse og disse blir kontrollert jevnlig som del av vår internkontroll.

#### *Reguleringsplan*

Av reguleringsplan for området vises ingen forskjell på område for midlertidig lagringssted for alternativ 1 og alternativ 2.

#### *Risikoanalyse*

Det er utarbeidet risikoanalyse for lagring på alternativ 1 og alternativ 2. I risikoanalysen er det tatt hensyn til 3. part. Risikoanalysen blir revidert i juni – august 2019 der vi på ny



vurderer hensynet til 3. part.

#### Fylkesmannens vurderinger

##### *Naturmangfold og vannforskrift*

Det er i dag industriaktivitet på området og man forventer ikke at endringen i tillatelsen vil føre til en økt påvirkning på miljøet på land eller vannforekomsten. Ytterligere vurderinger etter *lov om forvaltning av naturens mangfold* (naturmangfoldloven) og *forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften) er derfor ikke gjort.

##### *Vurdering av planstatus*

Alternativ 1 ligger under reguleringsplan *Grautneset næringspark (1997)*. Området som skal brukes til lagring er regulert til industri. Det er ikke reguleringsbestemmelser i planen som er til hinder for aktiviteten det er søkt om.

Alternativ 2 ligger under reguleringsplan *Spjelkavik del 1 (1983)*. Området som skal brukes til lagring er regulert til spesialområde (SP) hvor det tillates oppført forbrenningsanlegg for avfall.

Det er ikke reguleringsbestemmelser i planen som er til hinder for aktiviteten det er søkt om.

Ålesund kommune har ikke kommet med merknader til reguleringsbestemmelsene i saken.

##### *Innkommende høringsuttalelser:*

###### *Støy, lukt og skadedyr*

Tafjord Kraftvarme har uttalt at de vil gjennomføre daglig inspeksjon av avfallet som vil avdekke om noen rundballer har skader, disse må tas ut eller repareres. Næringsavfallet skal være pakket i tett emballasje, og det forventes lite avrenning til grunnen.

Rundballene skal ikke inneholde matavfall og man bør derfor ikke forvente at lagringen vil tiltrekke seg en vesentlig økning av skadedyr. Tafjord Kraftvarme har uttalt at de har kontaktet skadedyrsfirma for en utvidet avtale. Hvis rundballene inneholder matavfall i et omfang som medfører lukt og skadedyr vil dette være brudd på vilkåret i tillatelsen.

Det er også en fordel at det midlertidig lagring i 14 uker med et opphold på 12 uker mellom hver lagring. Endringen i tillatelsen vil kunne medføre noe ekstra støy når det kommer leveranse av rundballer. Støyen skal ikke overstige de grensene som allerede er satt i tillatelsen.

###### *Risikovurdering*

Lagring av avfallet skal være risikovurdert for alle forhold, inkludert fare for brann og sjenanse for naboer.

###### *De viktigste vilkårene/påvirkningskildene*

Tafjord Kraftvarme har i dag vilkår om en miljørisikoanalyse og risikoreduserende tiltak (vilkår 9.1). Det forventes at lagringen av ballert avfall tas inn i miljørisikoanalysen og at det iverksettes risikoreduserende tiltak. Inspeksjon av avfallet og skadedyrsavtale som Tafjord Kraftvarme har nevnt i sitt svar på høringsuttalelsene er blant de risikoreduserende tiltak som må iverksettes.

#### Konklusjon

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir tillatelse på visse vilkår. På bakgrunn av fastsatte vilkår mener Fylkesmannen i Møre og Romsdal at virksomheten det er gitt tillatelse til ikke vil kunne føre til uakseptabel forurensning. Lagring av ballert avfall utendørs er en midlertidig endring i tillatelsen som er gyldig til 31.12.2022.

Fylkesmannen har ikke tatt til stilling til hvilke av de to alternativene til lagring som er best. Tafjord kraftvarme bør selv gjøre dette etter en vurdering av alle forhold rundt lagringen.



## **Gebyr**

Vi viser til kapittel 39 i forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) om innkreving av gebyr til statskassen for vår konsesjonsbehandling og til varsel om gebyr sendt til dere i brev av 16.04.2019. Bedriften skal betale kr 32 800,- i gebyr for tillatelsen, iht. sats 6 i § 39-4.

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt endelig ferdigstilling av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også. Samlet ressursbruk er ca et ukeverk.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter mottakelsen av fakturaen.

## **Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne gi på forespørsel.

Vi har sendt kopi av dette brev med vedlegg til berørte i saken i henhold til vedlagte adresseliste.

Med hilsen

Ulf Lucasen (e.f.)  
ass miljøverndirektør

Christian Dahl  
fagkoordinator forureining

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Vedlegg:

1 Tillatelse med vilkår



**Kopi til:**

Hallgeir Lindal Reiten	Langøyvegen 9	6014	Ålesund
Ålesund kommune	Postboks 1521	6025	ÅLESUND
Laila Hagen Nytnun v/ Sameiet Westrefeltet	Hestholmvegen 2	6014	Ålesund
Øystein Espeseth Meyer v/ Sameiet Westrefeltet	Hestholmvegen 8	6014	Ålesund
VEIBUSTKAIA AS	Hestholmvegen 21	6014	ÅLESUND

**Mottakere:**