



Fylkesmannen i Nordland

KOBBVÅGEN KNUSEVERK AS
Bøveien 1065 (JE)
8475 Straumsjøen

Bodø, 26. juni 2018

Deres ref.:
Ottar Bergersen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2017/6826
Saksbehandler:
Marit Torsvik

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Kobbvågen knuseverk

Kontrollnummer: 2018.016.I.FMNO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Ottar Bergersen

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Marit Torsvik

Andre deltagere fra virksomheten:
Ronny Bergersen
Tom Erik Ringstad
Merete Strand

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Nordland:
Hege Rasmussen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kobbvågen knuseverk den 18. juni 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for kontroll av utslipp og støy
- Virksomheten har ikke støvdempende tiltak som er beregnet ned til -10 °C
- Virksomheten har ikke en forsvarlig lagring av farlig avfall

Anmerkninger:

- Ytre miljø er ikke godt nok ivaretatt i skriftlig dokumentert internkontroll

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3 og 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

26. juni 2018	Marit Torsvik	Oddlaug E. Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Bø i Vesterålen kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: KOBVVÅGEN KNUSEVERK AS	
Organisasjonsnr.: 884248612	Eies av: 984234082
Bransjenr. (NACE-kode): 08.111 - Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet	

Kontrollert enhet

Navn: KOBVVÅGEN KNUSEVERK AS	Anleggsnr.: 1867.0039.01
Kommune: Bø i Vesterålen	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Pukkverk	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for pukkverk.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynstatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

KOBVVÅGEN KNUSEVERK AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må KOBVVÅGEN KNUSEVERK AS innen 1. september 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, samt kort redegjøre for tiltak for å rette opp anmerkning.

4. Pålegg om opplysninger

KOBBVÅGEN KNUSEVERK AS må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger innen **1. september 2018** (jf. forurensningsloven § 49):

- Måleprogram for kontroll av utslipp og støy, jf. avvik 1
- Redegjørelse for støvdempende tiltak, jf. avvik 2
- Dokumentasjon på lagring og merking av farlig avfall, jf. avvik 3

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 24. mai 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil KOBBVÅGEN KNUSEVERK AS bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke utarbeidet et måleprogram for kontroll av utslipp og støy

Avvik fra:

Forurensningsforskriftens § 30-9

Kommentarer:

Forurensningsforskriftens kapittel 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel, gir grenseverdier for utslipp til luft og vann, samt støy. Både for stasjonære og mobile knuseverk skal det finnes et måleprogram for overvåking av gjeldende grenseverdier for støv, suspendert stoff og støy. Krav om måleprogram gjelder uavhengig av avstanden til nærmeste nabo. Med nabo menes omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager. Av forskriften § 30-9 siste ledd fremgår at «*virksomheten skal innen 1 år fra dette kapitlet trer i kraft iverksette et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.*»

Virksomheten har ikke utarbeidet måleprogram som sikrer at den overholder forskriftens krav til støyemisjon i § 30-7, støvnedfall i § 30-5 og utslipp av suspendert stoff til vann i § 30-6. Omfang og behov for målinger må reflektere avstand til naboer og endringer i aktivitetsnivå, produksjons- og utslippsforhold og resipientforholdene. Det må også sikres at målingene er representative for normal drift og at prøvetaking og målinger er kvalitetssikret. Avstanden til nærmeste bolighus er i dette tilfellet anslått til å være om lag 700 meter, nærmere bestemt på Gustad, se bilde 1. Selv om det i dette tilfellet ikke er satt noe spesifikt krav til gjennomføring av støvnedfallsmålinger, forventes det at virksomheten har et program som sannsynliggjør at grenseverdiene overholdes. KOBVVÅGEN KNUSEVERK AS la fram resultater fra beregning av støy som er utført i 2015. Her er det konkludert med at det ikke finnes noen boliger i støyutsatte områder, forutsatt bruk av støyskjermende tiltak i form av jordvoller osv. Det framkommer imidlertid ikke noe program for hvordan disse resultatene skal følges opp. Vanning ble bekreftet brukt som støvdempende tiltak. Det fantes ingen oppsamling av vann fra pukkverksområdet. Vi gjør oppmerksom på at forurensningsforskriftens § 30-6 om utslipp til vann likevel gjelder og at det i måleprogrammet må gjøres nærmere rede for overholdelse av den fastsatte grenseverdien, også når det gjelder utslipp til vann.



Bilde 1 Deler av knuseverket i Kobbvågen. Pilen viser omtrentlig plassering. Nærmeste bolighus ligger på Gustad, nord for anlegget. Anlegget har i hovedsak innsyn fra sjøsiden.

Avvik 2

Virksomheten har ikke støvdempende tiltak som er beregnet ned til -10 °C

Avvik fra:

Forurensningsforskriftens § 30-4

Kommentarer:

Forurensningsforskriftens § 30-4 stiller krav om at prosessutstyret enten skal være innebygget med en varig tett konstruksjon med avsug og effektiv støvfiltrering, eller det skal benyttes et automatisk vannpåsprøytningsanlegg med hensiktsmessig plasserte dyser beregnet ned til -10 °C ved knusing, sikting og transport. KOBVVÅGEN KNUSEVERK AS har et system for påsprøytning av vann, men har ikke iverksatt tiltak som sikrer at dette anlegget fungerer ned til -10 °C. Det finnes heller ingen skriftlige rutiner for gjennomføring av støvdempende tiltak, se for øvrig anmerkning vedrørende internkontroll.

Avvik 3

Virksomheten har ikke en forsvarlig lagring av farlig avfall

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5

Kommentarer:

I avfallsforskriften § 11-5 framkommer det at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. En av forutsetningene for forsvarlig lagring er at lekkasje lett kan oppdages og samles opp i tilfelle lekkasje. I tillegg skal det farlige avfallet være entydig merket med kode og navn, jf. vedlegg 1 i avfallsforskriftens kapittel 11. Hos KOBVVÅGEN KNUSEVERK AS ble farlig avfall lagret utendørs og delvis på fast dekke, men det var i liten grad muligheter for å kunne samle opp eventuell lekkasje. I tillegg var deler av det farlige avfallet ikke merket med kode og navn, se bilde 2.



Bilde 2 Lagring av farlig avfall

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Ytre miljø er ikke godt nok ivaretatt i skriftlig dokumentert internkontroll

Kommentarer:

KOBBVÅGEN KNUSEVERK AS la under tilsynet fram skriftlig dokumentasjon på sitt internkontrollsystem. Her fantes det blant annet dokumenter som viser at selskapet gjennomfører risikovurdering. Vi savner imidlertid de forholdene som er nærmere regulert gjennom forurensningsforskriftens kapittel 30 (utslipp og støy), samt håndtering av farlig avfall. Avvikssystemet kan også forbedres, slik at dette i større grad ivaretar hensynet til ytre miljø, inkludert registrering av henvendelser fra naboer.

9. Andre forhold

KOBBVÅGEN KNUSEVERK AS lagrer drivstoff i en tank på 12 m³, se bilde 3. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall er nærmere regulert gjennom forurensningsforskriftens kapittel 18. Virkeområdet er begrenset til tanker med en kapasitet på mer enn 10 m³ for petroleumprodukter og mer enn 2 m³ for andre farlige kjemikalier og farlig avfall. I forskriften stilles det blant annet et krav om å ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum. For tank etablert før 1. januar 2014, gjelder dette kravet først fra 1. januar 2019. Drivstofftanken til KOBBVÅGEN KNUSEVERK AS er ikke utstyrt med noe oppsamlingsarrangement og vil derfor ikke være tillatt å bruke fra 1. januar 2019. Dersom selskapet velger å bytte ut tanken med et lavere volum, gjør vi oppmerksom på at denne lagringen likevel må risikovurderes i tråd med internkontrollforskriftens § 5, andre ledd, punkt 6. For petroleumstanker opp til 10 m³ er det imidlertid ikke satt noe spesifikt krav til oppsamlingsarrangement.



Bilde 3 Tanklagring av drivstoff

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Virksomhetens internkontrollsystem

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kap 30
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap 11
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd