



Fylkesmannen i Nordland

YIT Norge AS  
Anfinnslett  
8412 Vestbygd

Bodø, 09.07.2018

Deres ref.:  
Kjell Arne Kvammen, avdelingsleder

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2018/2570  
Saksbehandler:  
Sten D. Bruaas

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved YIT Norge AS, avd. Lødingen**

### **Kontrollnummer: 2018.015.I.FMNO**

#### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*

Kjell Arne Kvammen, avdelingsleder

*Fra Fylkesmannen i Nordland:*

Sten D. Bruaas

#### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved YIT Norge AS, avd. Lødingen den 6. juni 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Avvik:

- Det ble funnet 2 avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Det ble gitt en anmerkning under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

09.07.2018	Sten D. Bruaas	Hege Rasmussen
dato	kontrollør	senioringeniør

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Lødingen kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> YIT Norge AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 983065309	<b>Eies av:</b> YIT Norge AS
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 08.111	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> YIT Norge AS, avd. Lødingen	<b>Anleggsnr.:</b>
<b>Kommune:</b> Lødingen	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Pukkverk	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Støy
- Utslipp til vann
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

YIT Norge AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, YIT Norge AS innen 15. september 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, samt kort redegjøre for tiltak for å rette opp anmerkning

## 4. Pålegg om opplysninger

YIT Norge AS, avd Anfinnslett må sende Fylkesmannen i Nordland følgende opplysninger **innen 15. september 2018** (jf. forurensningsloven § 49):

- Bekreftelse på at målinger av nedfallstøv er igangsatt/satt i bestilling hos kompetent leverandør, jf. avvik 1.
- Dokumentasjon på at alle fraksjoner farlig avfall som oppstår på anlegget blir varetatt forsvarlig, herunder dokumentasjon på at det farlige avfallet lagres på tett dekke med mulighet for oppsamling ved eventuell lekkasje, oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og at beholdere er tydelig merket med type farlig avfall.
- Tilpasset måleprogram for anlegget på Anfinnslett som sikrer gjennomføring av eventuelle nødvendige tiltak for å overholde grenseverdiene i forurensningsforskriften § 30-7

### Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Nordland senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

## 5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. mai 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil YIT Norge AS bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## 6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

### Avvik 1:

Virksomheten har ikke gjennomført målinger av nedfallsstøv

### **Avvik fra forurensningsforskriften § 30-9 a) Støvedfall og b) Utslipp til vann og støy**

#### **Kommentarer**

Av tilgjengelige kart fremgår at avstand bl.a. til nærmeste berørte nabo fra bruddområdet hvor det tas ut masser er mindre enn 500 m. Det fremgår av § 30-9 a) Støvedfall at virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre støvedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal være minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i § 30-5 overholdes.

### Avvik 2:

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull.

### **Avvik fra avfallsforskriften § 11-2 Virkeområde og definisjon av farlig avfall, § 11-5 Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall og internkontrollforskriften § 5, 2 ledd punkt 2.**

Det er utarbeidet sentral prosedyre som bl.a. skal sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette. Det fremgår også at farlig avfall skal merkes og sorteres slik at sammenblanding unngås, dette skal også beskrives på en avfallsinstruks. For YIT Norge AS, avd. Anfinnslett er arbeid med uttak, knusing og sikting satt ut til underentreprenør Svein A. Hallonen AS.

Det er ikke dokumentert at kravene er videreført til underentreprenør. Det ble opplyst at vedlikehold av kjøretøy og maskinpark utføres av leverandøren av utstyret. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at virksomheten har kartlagt hvilke fraksjoner farlig avfall som oppstår og utarbeidet rutine/instruks som beskriver håndtering, mellomlagring og levering av det farlige avfallet som oppstår i virksomheten på Anfinnslett. Det fremgår av avfallsforskriften § 11- 5 at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Dette innebærer at avfallet må lagres på tett dekke med mulighet for oppsamling ved eventuell lekkasje. Avfallet må oppbevares slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende og beholdere må være tydelig merket med type farlig avfall. Merkingen skal sikre at farlig avfall ikke blandes sammen med annet avfall og at ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes med bakgrunn i at dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Basert på utlissing fra avfallsdeklarerer.no er det kun registrert en leveranse av farlig avfall i perioden 01.01.2017 - 01.07.2018 på Svein A. Hallonen AS. (EAL-kode 130208 andre motoroljer, giroljer og smøreoljer, 1750 liter). Andre aktuelle fraksjoner farlig avfall som f.eks. oljeholdig adsorbent, maling- og lakkavfall, blybatterier, lysstoffrør mm er ikke deklarerert.

## 8. Anmerkninger

### Anmerkning 1

Virksomhetens prosedyre for måling, registrering og rapportering av bedriftens utslipp til ytre miljø er mangelfull

*Referanse til forurensningsforskriften § 30-9. Måling og beregning av utslipp, siste ledd.*

#### Kommentarer

Det fremkommer av forskriften § 30-9 at virksomheten skal innen 1 år fra dette kapitlet trer i kraft iverksette et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.

Virksomheten har utarbeidet sentral prosedyre som beskriver hvordan pukkverket overholder krav pålagt gjennom Norsk lovverk og omfatter måling, registrering og rapportering av bedriftens utslipp til ytre miljø. Rutinen viser til kravene i forurensningsforskriften kap 30. Rutinen er ikke tilpasset det enkelte anlegg, herunder anlegget på Anfinslett.

Omfang og behov for målinger må reflektere avstand til naboer og endringer i aktivitetsnivå, produksjons- og utslippsforhold og resipientforholdene. Det må også sikres at målingene er representative for normal drift.

## 9. Andre forhold

Lagring av diesel for bruk på anleggets maskinpark skjer på tankbil. Vi viser i denne forbindelse til forurensningsforskriften kap 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Av forskriftens § 18-2 Virkeområde fremkommer at kapitlet gjelder for tanker for petroleumsprodukter på mer enn 10 m<sup>3</sup>. Av Miljødirektoratets veileder til forskriften fremkommer videre: «Tanker som brukes i midlertidig bygge- og anleggsvirksomhet, er ikke omfattet av forskriften. Flyttbare tanker, tanktilhengere, tankcontainere o.l som brukes til lagring i kortere eller lengre perioder og som ikke brukes i bygge- eller anleggsvirksomhet, er imidlertid omfattet av kravene i kapittel 18.» Dersom tankvolumet er over 10 m<sup>3</sup> vil lagringen komme inn under forskriftens virkeområde, jf § 18-2. Tanken har ikke oppsamlingsarrangement. Det fremgår av forskriften at tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum (§ 18-6 c). For tank etablert før 1. januar 2014, gjelder § 18-6 bokstav c) andre og tredje ledd først fra 1. januar 2019.

Dette innebærer at dersom tanken er på 10 m<sup>3</sup> eller mer kan den ikke benyttes etter 1. januar 2019 med mindre den utstyres med oppsamlingsarrangement slik som beskrev i § 18-6 c.). Forskriften har også en rekke andre krav, bl.a. til innhold i risikovurdering av tanklagringen.

## **10. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)