



VERI EIENDOM AS
Håhjem Næringspark
6260 SKODJE

Saksbehandler, innvalgstelefon
Thomas Aurdal, 71 25 84 67

Veri Eiendom AS - Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø ved Sjukestranda i Skodje kommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknaden fra Multiconsult AS/Veri Eiendom AS, og gir tillatelse til utfylling i sjø ved eiendommen med gnr. 31 bnr. 71 ved Sjukestranda i Skodje kommune. Tillatelse med vilkår følger vedlagt.

Det vedtas et gebyr på kr 16 400 for saksbehandlingen.

Vi viser til søknad av 01.07.2019 om tillatelse til utfylling i sjø ved Sjukestranda og til øvrig korrespondanse i saken.

Vedtak

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir med dette Veri Eiendom AS tillatelse til utfylling i sjø ved Eiendommen 31/1 ved Sjukestranda i Skodje kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13.03.1981 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16. Fylkesmannen har ved avgjørelsen om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltakene for øvrig vil medføre. Det er satt vilkår for tillatelsen.

Det kan foretas endringer på tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringsøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensning, jf. forurensningsloven § 45. Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

Bakgrunn

Multiconsult AS har søkt på vegne av oppdragsgiver Veri Eiendom AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendommen 31/71 ved Sjukestranda i Skodje kommune. Det er planlagt utfyllt med ca. 42 000 m³ masser, og ferdig areal skal utgjøre ca. 4 500 m² mens ca. 7 000 m² sjøbunn ventes å bli påvirket av tiltaket. Hensikten med tiltaket er å utvide landarealet. Tiltaket har planlagt oppstart høsten 2019 og ventes å ta ca. ett år å gjennomføre.



Høring

Søknaden var på høring til og med 26. august 2019. Vi mottok følgende innspill og kommentarer:

Skodje kommune (12.07.2019)

Kommunen opplyser at den behandlet saken i fast planutvalg i et møte 14. mai 2019.

Dispensasjon for utfylling i sjø ble gitt 14.05.2019. Tiltaket ble godkjent av kommunen i medhold av plan- og bygningsloven og etter fastsatte vilkår i vedtak av 10.07.2019.

Kystverket (06.08.2019)

Kystverket skriver at de ikke har noen merknader til den planlagte utfyllingen nå, men viste til en tidligere uttalelse (30.01.2017) fra dem, som ble gitt i forbindelse med dispensasjonssøknad. De skrev den gangen at det ikke var registrert hoved- eller bileier i sjøen i området eller annen maritim aktivitet av særskilt viktighet. Det var registrert et par mindre, private kaier i området. De forventet ikke at tiltaket ville medføre en negativ effekt av betydning på fremkommeligheten eller sikkerheten i området. De hadde derfor ingen merknader til dispensasjonen, men påpekte at tiltaket ville kreve tillatelse etter havne- og farvannsloven og at det er Skodje kommune som er myndighet etter denne. De minnet også om at det gikk et luftspenn på 22 m HAT (høyeste astronomiske tidevann) over innseilingen som ville kunne være avgrensende i forhold til hvilke typer båter som vil kunne ha tilgang til en eventuell kai.

Bergen sjøfartsmuseum (26.08.2019)

Sjøfartsmuseet skriver at de ikke kjenner til kulturminner i det aktuelle området som kan bli rammet av tiltaket. De har heller ikke indikasjoner på at området har blitt benyttet som oppankringssted eller havn i eldre tid. Museet har derfor ingen merknader til tiltaket. Det er likevel mulig at det finnes kulturminner i området, og derfor gjør museet oppmerksom på meldeplikten som gjelder ved funn av skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminner. Ved funn av slikt må arbeidet stanses og sjøfartsmuseet kontaktes.

Fylkesmannens vurderinger

Ifølge Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 7 er det forbudt å sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Forurensningsmyndigheten kan gi tillatelse til virksomhet som kan føre til forurensning etter § 11 i samme lov. Fylkesmannen i Møre og Romsdal mener det omsøkte tiltaket medfører en viss risiko for spredning av forurensning og at det derfor er behov for en tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Forurensningssituasjonen på sjøbunnen

Sjøbunnen i tiltaksområdet er undersøkt av Multiconsult AS (se rapport nr. 10210190-RIGm-RAP-001 av 24.04.2019). Det ble observert en del avfall på sjøbunnen og indikasjoner på høy organisk belastning (mørk farge og H₂S-lukt av prøvematerialet).

Sedimentprøver fra tre prøvestasjoner ble analysert. Sedimentet ved den ene stasjonen var sandig og hadde lavt innhold av finstoff, mens sedimentet ved de to andre hadde høyere andel av silt og organisk materiale. Tributyltinn (TBT) og naftalen ble påvist i henholdsvis tilstandsklasse IV og III, jf. Miljødirektoratets veileder M-608/2016, i én prøvestasjon. Andre PAH-forbindelser, kobber og kadmium ble påvist i tilstandsklasse II i én eller flere prøvestasjoner.

Sedimentene kan beskrives som relativt lite påvirket av forurensning. Forurensningen vil være knyttet til finstoff og organisk materiale, som utgjør en mindre andel av det totale volumet.



Konsulenten mener det ikke er behov for omfattende tiltak for å unngå oppvirvling og spredning, men anbefaler at fyllmassene legges ut forsiktig med gravemaskin heller enn at de tippes ukontrollert.

Fylkesmannen slutter seg i det vesentligste til konsulentens vurdering av risikoen for spredning av miljøgifter. Det er imidlertid påvist ålegress i bukten der det skal fylles ut, og derfor er det svært viktig å ha kontroll på partikkelspredningen under tiltaket, slik at nedslamming av denne naturverdien unngås. Se kommende avsnitt for vår vurdering av dette

Naturmangfoldloven

Fylkesmannen har vurdert tiltaket etter *Lov om naturens mangfold* (naturmangfoldloven) § 8-12. Vi har benyttet informasjon tilgjengelig i Naturbasen, Fiskeridirektoratets kartverktøy og Multiconsults rapport av 24.04.2019. Vi mener den foreliggende kunnskapen er tilstrekkelig til å behandle søknaden, jf. § 8 i naturmangfoldloven.

I Naturbasen og Fiskeridirektoratets kartverktøy finner vi ingen relevante registreringer av naturverdier, fiskeriinteresser, akvakulturlokaliteter eller lignende i nærheten av tiltaksområdet.

Ålegress nær tiltaksområdet

Det er kjent at det er ålegress (*Zostera marina*) i bukten der det skal fylles ut, men forekomsten er ikke registrert i Naturbasen. Ålegress er en viktig vannplante som kan danne enger på sjøbunnen som fungerer som oppvekst- og leveområde for mange arter. Forekomsten i det aktuelle området er ikke kartlagt, og det er usikkert hvor stor utbredelse den har, og hvilken funksjon, men beliggenheten tilsier at det skulle være gode forhold for et rikt ålegresssamfunn i denne bukten. Vedvarende nedslamming som følge av et langvarig utfyllingstiltak vil være meget uheldig for et slikt samfunn. I henhold til føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, må det iverksettes avbøtende tiltak for å redusere belastningen på ålegresset mest mulig under utfyllingstiltaket.

Utfyllingen må så langt det lar seg gjøre utføres slik at det i første omgang konstrueres en ramme rundt utfyllingsområdet som det så kan fylles ut innenfor, jf. vilkår 4.3 i tillatelsen. Dette skal begrense partikkelspredning ut i bukten fra massene som fylles ut innenfor rammen. Rammen kan erstattes med siltgardin på eventuelle steder der dette vurderes å være mer hensiktsmessig. Skisse av opplegg for å begrense spredning skal sendes til Fylkesmannen for godkjenning før tiltaket kan startes opp. Skissen må utarbeides i samråd med et uavhengig konsulentfirma.

Fyllmassene må legges ut skånsomt for å begrense oppvirvling og spredning av partikler fra sjøbunnen, jf. vilkår 4.4 i tillatelsen. På eventuelle steder der skånsom utlegging viser seg å ikke være tilstrekkelig til å unngå stor oppvirvling, må sjøbunnen dekkes til med et tildekkingslag av egnet grusmasse eller lignende før steinmassene legges ut, jf. vilkår 4.7.

Det er dessuten viktig å unngå at finstoff som følger med utfyllingsmassene sprer seg i vannmassene. I vilkår 4.6 i tillatelsen kreves at det kun benyttes egnede, grove masser og at det sørges for at massene er rene og uten belegg.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil kunne kontrollere virksomhetens gjennomførelse av de avbøtende tiltakene ved uanmeldt tilsyn.

Plast og annet avfall i sprengsteinsmasser



I søknaden er det oppgitt at sprengsteinmassene vil kunne inneholde sprengtrådrester. Videre er det oppgitt at massene skal inspiseres visuelt før de benyttes til utfylling, slik at eventuelle sprengtrådrester kan fjernes.

Vilkår 4.8 i tillatelsen skal sikre god håndtering av sprengtrådrester og annet avfall under tiltaket.

Vanndirektivet

Tiltaket skal utføres i vannforekomsten ved navn Ellingsøyfjorden-indre. I Vann-nett har denne god økologisk tilstand og ukjent kjemisk tilstand. Nye inngrep i en vannforekomst kan, ifølge *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften) normalt ikke utføres dersom de vil føre til en reduksjon av forekomstens økologiske status. Vi finner det ikke sannsynlig at utfyllingstiltaket vil medføre en slik reduksjon.

Konklusjon

Fylkesmannen i Møre og Romsdal tillater utfylling i sjø etter fastsatte vilkår. På bakgrunn av disse vilkårene mener vi at tiltaket ikke vil medføre uakseptabelt stor spredning av forurensning eller påvirkning på naturmiljøet.

Erstatningsansvar

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven § 10 og kapittel 8.

Klageadgang

Vedtaket kan klages inn til Miljødirektoratet etter reglene i kapittel VI i forvaltningsloven, av partene i saken eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra avgjørelsen er mottatt. Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og opplysninger som kan ha innvirkning på saken bør nevnes. Dersom vedtaket påklages, kan Fylkesmannen eller Miljødirektoratet etter forespørsel vedta at vedtaket ikke skal tre i kraft før klagen er endelig avgjort, jf. § 42 i forvaltningsloven. Klagen skal sendes via Fylkesmannen. En eventuell klage fører ikke automatisk til at iverksettelsen av vedtaket utsettes.

Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget initiativ beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Vedtak om gebyr

Tiltaket er plassert under gebyrsats 7, jf. *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) av 01.06.2004 kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven § 39-3 og 39-4. Dette innebærer at tiltakshaver skal betale et gebyr på kr 16 400 for saksbehandlingen. Faktura med innbetalingsblankett blir sendt ut av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelsen av gebyrsats. Herunder hører gjennomgang og høring av søknaden, korrespondanse med søker, samt utarbeidelse og ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også.

Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forurensningsforskriften § 41-5. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Klagen blir ikke gitt oppsettende virkning, og det fastsatte gebyret må derfor betales i samsvar med det som er nevnt over. Dersom Miljødirektoratet aksepterer



klagen, vil det overskytende beløpet bli refundert. Forurensningsforskriften er tilgjengelig på www.lovdatab.no.

Offentliggjøring av tillatelsen

Vedtaket skal gjøres offentlig kjent, jf. § 36-11 i forskrift om begrensning av forurensning. Den som har fått tillatelse, skal så snart som mulig kunngjøre dette i dagspressen. Kunngjøringen skal inneholde en kort orientering om tillatelsen, hvor man kan henvende seg for å få innsyn i saksdokumentene og opplysninger om klageinstans og frist for eventuell klage på vedtaket. Kopi av kunngjøringen skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen en måned etter at tillatelsen er gitt. Et forslag til kunngjøringstekst er vedlagt. Bedriften kan gjerne benytte sin egen logo i kunngjøringen. Fylkesmannens logo skal ikke benyttes.

Datoer og frister

- Tillatelsen skal offentliggjøres i dagspressen så snart som mulig
- Skisse som viser hvordan fyllingen skal bygges opp for å begrense spredning ut i bukten **må sendes til Fylkesmannen for godkjenning før tiltaket startes opp**
- Det skal gis oppstartsmelding til Fylkesmannen i Møre og Romsdal når tiltaket settes i gang (dette kan gjøres ved å sende epost til saksbehandler, fmmrthau@fylkesmannen.no)
- Tillatelsen er gyldig til **31.05.2021**
- Måleresultatene fra Multiconsults undersøkelse skal registreres i databasen Vannmiljø **innen 31.12.2019**, jf. vilkår 6.2 i tillatelsen
- Sluttrapport i tråd med vilkår 6.1 skal sendes til Fylkesmannen innen 6 uker etter at tiltaket er ferdig utført.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
fagkoordinator

Thomas Aurdal
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Skodje kommune Rådhuset, Niusvegen 1 6260 SKODJE



Tillatelse for Veri Eiendom AS til utfylling i sjø ved gnr. 31 bnr. 71 ved Sjukestranda i Skodje kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av [lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall](#) § 11. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Tillatelsen etter forurensningsloven kan ikke tas i bruk før alle nødvendige klareringer og tillatelser etter plan- og bygningsloven, kulturminneloven og havne- og farvannsloven foreligger.

Bedriftsdata og informasjon om tiltaksområde

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Bedrift | Veri Eiendom AS |
| Beliggenhet/gateadresse | - |
| Postadresse | Håhjem Næringspark, 6260 SKODJE |
| Org. nummer (bedrift) | 998 431 638 |
| Lokalitet for tiltaket | Sjukestranda |
| Koordinater for tiltak (UTM 32) | X: 376760, Y: 6931703 |
| Gårds- og bruksnummer for tiltak | Gnr. 31 bnr. 71 |
| Kommune tiltak utføres i | Skodje |

Fylkesmannens referanser

| | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|
| Tillatelsesnummer | Anleggsnummer | Risikoklasse ¹ |
| 2019.0761.T | 1529.0029.01 | 4 |
| Tillatelse gitt: | Endringsnummer: | Sist endret: |
| 29.08.2019 | - | - |

Christian Dahl (e.f.)
fagkoordinator

Thomas Aurdal
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Endringslogg

| Endringsnummer | Endringer av | Punkt | Beskrivelse |
|----------------|--------------|-------|-------------|
| - | - | - | - |

¹ Miljømyndighetenes system for beregning av hyppighet av frekvensbasert tilsyn, der risikoklasse 1 er høyest og 4 er lavest.



1. Tillatelsens virkeområde

Tillatelsen omfatter utfylling med ca. 42 000 m³ rene masser i et område på ca. 7 000 m² sjøbunn ved gnr. 31 bnr 71 ved Sjukestranda i Skodje kommune. Tillatelsen gjelder kun masser som er egnet til formålet.

2. Generelle vilkår

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 01.07.2019 dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
- 2.2 Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 2.3 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt. Tiltakshaver plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 2.4 Forurensningsmyndigheten, eller de den bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 2.5 Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom betingelser gitt etter forurensningsloven § 18 er til stede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 2.6 Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak.
- 2.7 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og Bergen sjøfartsmuseum kontaktes.

3. Internkontroll, beredskap og varsling

- 3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Fylkesmannen om alle unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
- 3.2 Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 1996. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene.
- 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.



- 3.4 Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til den ansvarlige skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til *forskrift av 09.07.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning*. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet, **telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap og får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

4. Utfylling i sjø

- 4.1 Fylkesmannen skal varsles når arbeidene starter.
- 4.2 Tiltaket skal foretas i tråd med avgrenset område som vist i kartvedlegg til søknaden.
- 4.3 Utfyllingen skal utføres slik at det først i størst mulig grad bygges opp en ramme rundt utfyllingsområdet, som det så kan fylles ut innenfor. Dette skal begrense partikkelspredning ut i bukten. Der det er hensiktsmessig kan siltgardin erstatte rammen. **Skisse av opplegg for spredningsbegrensende ramme skal utarbeides i samråd med uavhengig konsulentfirma og sendes til Fylkesmannen for godkjenning før utfyllingstiltaket kan iverksettes.**
- 4.4 Utlekking av fyllmasser skal utføres skånsomt. Fyllmassene skal så langt det er praktisk mulig legges ut med gravemaskin heller enn tippes.
- 4.5 Utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota (M-608/2016). Massene skal samtidig ligge innenfor normverdiene fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1. Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter. Massene skal være egnet for formålet. Det tillates ikke å fylle ut med masser hvis hovedformålet å kvitte seg med massene.
- 4.6 Kun egnede, grove masser skal benyttes til utfylling. Finere masser som kan gi partikkelspredning og nedslamming må ikke benyttes. Det må sørges for at steinmassene i minst mulig grad fører med seg belegg med finstoff og lignende ut i vannet. Ved behov må massene spyles/renses før utfylling.
- 4.7 Dersom det blir gjentakende problemer med stor oppvirvling og partikkelspredning under tiltaket, skal sjøbunnen på det aktuelle stedet dekket til med et tildekkingslag (sand, grus, eller lignende) før utlegging av steinmasser. Tildekkingslaget må være tilstrekkelig tykt til å motvirke oppvirvling.



4.8 Eventuell sprengtråd, skyteledning og annet avfall i utfyllingsmassene skal fjernes før massene legges i fyllingen.

4.9 Tiltaket skal utføres under egnede vind- og bølgeforhold slik at uønsket partikkelspredning unngås.

5. Kontroll og overvåking

5.1 Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av tiltaksarbeidene. Visuell overvåking er tilstrekkelig. Dersom det oppstår gjentakende problemer med kraftig oppvirvling, spredning eller nedslamming, må det vurderes tiltak for å redusere problemet, som å utføre utlegging av fyllmassene på en mer skånsom måte eller dekke til sjøbunnen med et egnet tildekkingslag før utlegging av steinmasser.

6. Rapportering

6.1 Det skal sendes sluttrapport til Fylkesmannen innen 6 uker etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Rapporten skal inneholde:

- Kort beskrivelse av tiltaket og utført arbeid
- Beskrivelse av avbøtende tiltak for å redusere oppvirvling, spredning og belastning på naturmiljøet
- Skisse som viser arbeidet med å bygge opp spredningsbegrensende ramme.

6.2 Utførte målinger av kjemisk tilstand i sedimentene (se Multiconsults rapport 10210190-RIGm-RAP-001 av 24.04.2019] skal registreres i databasen Vannmiljø **innen 31.12.2019**. På databasens nettsider finnes veiledning om hvordan dataene skal registreres, inkludert en oversikt over hvilke parametere som skal registreres.

Dette er vårt forslag til kunngjøringstekst ved kunngjøring av tillatelsen i dagspressen.

Løyve til utfylling i sjø ved Sjukestranda i Skodje

Veri Eiendom AS får løyve etter forureiningslova til å fylle ut med om lag 42 000 m³ massar i sjøen ved eigedomen 31/71 for å utvide industriområdet. Ferdig areal vert på om lag 4 500 m². Tiltaket er planlagt utført i perioden 2019-20.

Vedtaket er kunngjort på nettsidene til Fylkesmannen, www.fmmr.no, under «Forureining» og «kunngjeringar».