

Fra: Petter Vågsæter[petter@planor.no]
Sendt: 30.09.2022 15:39:05
Til: Postmottak SFMR[sfmrpost@statsforvalteren.no]
Kopi: Aurdal, Thomas[fmmrthau@statsforvalteren.no];
Tittel: Søknad om utfylling Grandfjæra Molde

Til Statsforvalteren i Møre og Romsdal v/Thomas Aurdal

Viser til vedlagt søknad om utfylling i sjø som stabiliserende tiltak for ny fylling og plastring i forbindelse med etablering av boligprosjekt i Grandfjæra. Prosjektet har tidligere søkt om utfylling, men det er nå vedtatt en ny reguleringsplan og utfyllingssøknaden er revidert for å stemme med oppdatert prosjekt, som er illustrert nedenfor.

Vi vil foreslå følgende tiltak for å håndtere de stedlige forhold som er beskrevet i rapportene:

- Utfylling i sjø skal i størst mulig grad gjøres utenfor gytetiden til torsk og den tiden yngelen bunnsår. Utfylling bør unngås i perioden 1. januar til 30. april. (Sikret som rekkefølgekrav i planbestemmelser)
- Det skal benyttes siltgardin ved utfylling for å hindre spredning av partikler i vannet. (Også rekkefølgekrav i planbestemmelsene)
- Utførelsen vil følge geoteknikers anbefalinger for å sikre stabilitet på utfyllingen, ref. geoteknisk prosjekteringsrapport.



Med vennlig hilsen
Petter Vågsæter



E-post: petter@planor.no
Mobil: 995 09 823