

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 2-020 A MASSEUTTAK I FOSSBERGA, GNR/BNR 176/14 OG 176/28

PlanID: 2-020 A
Arkivsak: 2011/1549

| | | |
|----------------------------|------------|--------------------------|
| Plankart datert: | 14.09.2011 | |
| Planbestemmelser datert: | 14.09.2011 | Sist revidert 21.09.2012 |
| Planbeskrivelse/KU datert: | 14.09.2011 | |
| Kommunestyrets vedtak: | 04.10.2012 | |

1 Planens formål

Reguleringsbestemmelsene gjelder for området innenfor plangrensen vist på plankartet. Området reguleres til følgende formål jmfør plan- og bygningslovens § 12-5:

Bebyggelse og anlegg (Pbl §12-5 punkt 1):

- Massedeponi
- Masseuttak
- Driftsområde

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl §12-5 pkt 2):

- Veg (avkjørsel)
- Annen veggrunn - Grøntareal

Grønnstruktur (Pbl §12-5 pkt 3):

- Vegetasjonsskjerm

2 Generelt

- 2.1 Driften skal utføres innefor støyretningslinjene T-1442. Når det knuses skal støynivået ikke overstige $L_{den}=50$ dBA, for øvrig $L_{den}=55$ dBA. Når sprenging skal utføres skal naboer varsles.
- 2.2 Ved avkjørsel fra fylkesveg 705 skal det være frisiktsone beregnet etter reglene i vegnormalene, med dimensjon 4x115m. Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0.5m over tilstøtende vegs planum. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt.
- 2.3 Driften skal følge en driftsplan som er godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning i forbindelse med søknad om driftskonsesjon.
- 2.4 Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt dersom det under markinngrep støtes på kulturminner, jmf kulturminneloven §8.2. Kulturminnemyndigheten må underrettes straks, og det forutsettes at dette pålegget formidles til de som utfører markarbeid.

3 Bebyggelse og anlegg

3.1 Massedeponi - felt M1

- 3.1.1 Felt M1 er avsatt til deponi for gravemasser.

- 3.1.2 Det kan foretas uttak av pukk for å tilrettelegge terrenget for massedeponering.
 - 3.1.3 Det skal foretas mottakskontroll for å sikre at massene er rene.
 - 3.1.4 Det skal tas regelmessige prøver av overvann fra deponiet.
 - 3.1.5 Etter hvert som arealene fylles opp til planlagt nivå, skal terrenget tilpasses omkringliggende terreng, og revegeteres med stedegen vegetasjon.
- 3.2 Masseuttak - felt M2**
- 3.2.1 Felt M2 er avsatt til uttak av pukk
 - 3.2.2 Dagbruddet skal drives i terrasser (paller) som skal være 12-15meter høye, med fall innover, slik at det blir feste for vegetasjon. Fjellskråningens gjennomsnittlige helningsvinkel skal ikke overstige 55-60 grader.
 - 3.2.3 Øverste bruddkant skal skråsprenges med fall 1:2, slik at det fra det omkringliggende terreng blir en trygg overgang mot nedenforliggende palletrinn.
 - 3.2.4 Dagbruddets laveste plan skal etter at bruddet er avsluttet, ikke ligger lavere enn kote +155.
 - 3.2.5 Etter hvert som bruddet drives frem, skal de avsluttende paller og overganger til omkringliggende terreng, tilføres organisk materiale, overgjødsles og gjøres i stand for naturlig innvandring av stedegen vegetasjon.
 - 3.2.6 Dagbruddet skal sikres mot omgivelsene etter bestemmelsene i lovgivningen om bergverksdrift.

3.3 Driftsområde - felt M3

- 3.3.1 Felt M3 er avsatt til driftsområde.
- 3.3.2 Det kan oppføres bygninger som er nødvendige for virksomheten i forbindelse med velferdsrom, ekspedisjon, administrasjon, lager og parkering.
- 3.3.3 Det kan oppføres bearbeidingsanlegg for knusing og sikting av pukkprodukter.
- 3.3.4 Kjøreveger, parkeringsareal, og transportområder som er nødvendige for driften av dagbrudd og massedeponi kan anlegges innefor feltet.
- 3.3.5 Ferdige produkter kan lagres innenfor feltet.

4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.1 Kjøreveg

- 4.1.1 Området er avsatt til avkjørsel.

4.2 Annen veggrunn - grøntareal

- 4.2.1 Området er avsatt til grøftearealer.

5 Grønnstruktur

5.1 Vegetasjonsskjerm - Felt VS

- 5.1.1 Innenfor felt VS beholdes beplantningsbelte av eksisterende vegetasjon. I den utstrekning det er nødvendig for skjermingsformålet, tilføres tilleggsbeplantning.
- 5.1.2 Området kan ikke benyttes til bebyggelse eller lagring.
- 5.1.3 Tynning og nødvendig vedlikehold og skjøtsel er tillatt.
- 5.1.4 Eksisterende terreng skal bevares i størst mulig utstrekning.