

Melding til kommune om spredning av avløpsslam på gnr. bnr.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav av 04.07.2003 set krav til bruk av avløpsslam. I skjema er det vist til dei aktuelle paragrafane.

Bruk av avløpsslam skal meldast til kommunen seinest innen 2 veker før føretaket mottar slamprodukt for lagring eller bruk (§ 25). Vi ber om at melding blir sendt i god tid før mottak av slam, og det er landbruksføretaket som har ansvar for at søknad blir sendt.

Dersom avløpsslam skal nyttast som jordforbetring og gjødsling ved nydyrking, skal plan for nydyrking være godkjent av kommunen i samsvar med forskrift om nydyrking (1997-05-02).

Opplysningar om søkjar og føretaket

Organisasjonsnummer:		Namn på føretaket:		
Hovednummer på landbrukseigedommen	Kommunenr.	Gnr.	Bnr.	Festenr.
Namn på søkjar:				
Adresse:				
E-post:		Mobiltelefon:		

Opplysningar om avløpsslammet

Registreringsnr. hos Mattilsynet			
Type slamprodukt			
Miljøkvalitet (§ 10)	Kvalitetsklasse 0:	Kvalitetsklasse I:	Kvalitetsklasse II:

Meldinga gjeld:

Mellomlagring
Spreiing på fulldyrka/overflatedyrka jord
Spreiing ved nydyrking

Opplysningar om mellomlagring av avløpsslam

Stad:	Gnr:	Bnr:	Jordart/ markslag:
Beskrive nærområdet (avstand til vassdrag, drikke-vatn, nabo m.m.) (§ 18)	Sjå også vedlagte kart.		
Mengde som skal mellomlagrast i tonn		Tørrstoffprosent	
Kor lenge skal avløpsslammet mellomlagrast			

Opplysninger om staden og bruken av avløpsslammet

Gnr:	Bnr:	Jordtype:	Areal (dekar):
Dagens bruk av arealet			
Føremål	Jordforbetring og gjødsling.		
Gjødslingsplan (§22)	Bruk av avløpsslam skal inngå i gjødslingsplanen. Gjødslingsplan må kunne visast ved førespørsel. Mangelfull gjødslingsplan kan gi grunnlag for trekk i produksjonstilskotet.		
Merknader til gjødslingsplanen			
Ansvar	Søkjar/føretaket er ansvarleg for bruk av rett mengde og at den blir beskriver i gjødslingsplanen. Dokumentasjonen skal være skriftlig og visast tilsynsmyndigheit ved førespørsel.		

Krav som vil bli etterlevde/egenerklæring

§ 18 Avstandskrav	Lagring av husdyrgjødsel/ avløpsslam må ikkje plasserast på område som er utsette for flaum eller så nær vassdrag, brønn eller anna vassforsyningssystem at det medfører fare eller forureining.
§ 25 Spesielle krav ved bruk av produkter med avløpsslam	Paragrafen lyder m.a.: «Produkter som inneholder slam kan ikke spres på areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær og frukt. Der slam er brukt kan det først dyrkes slike vekster minimum 3 år etter sprededatoen. Slam må ikke spres på eng eller brukes i gartnerier. Etter spredning skal slammet nedmoldes straks og senest innen 18 timer.»
§ 26 Jordkvalitets-kriterier	Paragrafen lyder: «Jord som blir tilføres produkter som klassifiseres i kvalitetsklasse I og II, jf. § 10 nr. 1, må ikke ha innhold av tungmetaller som overstiger verdien av tabellen nedenfor» (i § 26). Norsk landbruksrådgivning kan gi råd om behov for jordanalyser.
§ 27 Kvalitetsklasser og bruksområde	Paragrafen lyder m.a.: «Kvalitetsklasse I kan nyttes på jordbruksareal med inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år. Kvalitetsklasse II kan nyttes på jordbruksareal med inntil 2 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.»

Vedlegg

Kopi av varedeklarasjon etter Norsk Standard 2890
Kart som viser kvar avløpsslam skal mellomlagrast og/eller spreast.

Underskrift

Stad: _____ Dato: _____ Ansvarleg søkjar: _____

Skjema skal sendast til kommunen i god tid før føretaket mottar avløpsslam.

Kommunen si sakshandsaming

Vurdering	Ingen merknad	Vedtak (vilkår eller avslag)
Medisinsk-fagleg		Sjå eige svardokument
Jordbruks-fagleg		Sjå eige svardokument

Stad: _____ Dato: _____ Saksbehandler: _____