



Navn: PROSEDYRE BEHANDLING AV ULIKE FRAKSJONER		Side 1 av 6	 
Dokumentnummer.: KP6c	Ansvarlig utgiver: Driftsleder	Dato: 22.09.2020	

A1 Fraksjon	A2 Fraksjonsbeskrivelse	A3 Kvalitetskrav – Registrering	A4 Kvalitetskontroll - tiltak	A5 Lagringskrav	A6 Viderebehandling / bestilling	A7 HMS/Miljøhensyn
Ammunisjon og sprengstoff	Patroner, sprengstoff, fenghetter	Kunde skal levere dette til politiet og ikke til oss. Hvis det blir oppdaget etter at kunden har dratt, må levering avtales med politiet – det er mulig de vil hente det selv. Oppbevares forsvarlig.				
Asbest	Plater og isolasjonsmateriale	Emballeres med tykk plast og kraftig tape. Dersom dette ikke er gjort skal lasset avvises. Deklareres.	Visuell: ta ut urenheter, ref. A2	I lukket container	Transporteres av Stjern Betong: Leveres Rundmyra deponi - ordinært avfall - Meldal Miljøanlegg AS Deklareres. Stoffnr. 7250 EAL-kode 170605	Bruk støvmaske og vernehansker ved håndtering og direkte kontakt.
Dekk	Dekk uten felg	Det skal ikke tas imot dekk eller dekk på felg på gjenbruksstasjonene eller renovasjonsbilene. Unntak: Rissa og Ørland gj. st. kan ta imot demonterte dekk.	Dekk og dekk på felg leveres / demonteres hos dekkforhandler. Felger kastes i metallcontaineren.	Lagres innenfor byggeplassgjerd.	Hentes av Veglo	Ingen
Døde dyr	Skal ikke tas imot.					
EE avfall og næringsselektro	Elektronisk og elektrisk utstyr inkl. lysrør og lyspærer	Bør ikke være knust	Visuell: ta ut urenheter, ref. A2 og A3	Bur pakkes i henhold til instruks fra Stena Recycling. Stables deretter bakerst i container sammen med hvitevarene, lysrørkasse og tønner med lyspærer og småelektro	Bestill bytting av container pr. epost til kundeservice@stenarecycling.com og veglo@veglo.no evt. telefon til Fosen Renovasjon	Vernehansker
EE-avfall som kan inneholde sensitive opplysninger	Mobiltelefoner, nettbrett, harddisker etc.	Harddisker fra store enheter må være demontert ved levering.	Fjern ledninger, ladere etc.	I stasjonær avlást beholder (Safedropcontainer). Lagres innelåst utenom åpningstiden.	Merkes med navn på gj.stasjon og Fosen Renovasjon (f.eks. plastmappe med navn som tapes på beholder. Settes klar for henting av Veglo Bestilling til veglo@veglo.no	Ingen
Farlig avfall	Maling, batterier, spillolje m.m.	Skal ikke inneholde sprengstoff, patroner o.l.	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3. Spann med litt tørket maling leveres som metall.	Plasseres i miljøstasjonen. Bensin, diesel og parafin skal levers i egne beholdere (vi tømmer ikke over i andre beholdere)	Hentes av Veglo som overtar ansvaret ved henting og fyller ut deklarasjons-skjema.	Vernehansker. Brillor ved mottak av batterier og kjemikalier (syre/base). Olje og annen farlig væske

A1 Fraksjon	A2 Fraksjonsbeskrivelse	A3 Kvalitetskrav – Registrering	A4 Kvalitetskontroll - tiltak	A5 Lagringskrav	A6 Viderebehandling / bestilling	A7 HMS/Miljøhensyn
		Farlig avfall fra næringskunder kan avvises hvis det ikke er deklarerert.			Sorteres på deres anlegg og leveres videre til godkjente anlegg.	sikres mot avrenning i grunnen.
Ftalater	Vinylbelegg, bromerte flammehemmere, myk rørisolasjon, trykkfast isopor produsert t.o.m. 2002	Fyll ut deklarasjonsskjema for næringslivskunder. Veies	Visuell: ta ut urenheter.	Lagres i lukket container med luker på sidene. Byggisolasjon legges i store sekker og kastes i en ende av containeren.	Transporteres av Stjern Betong: Leveres til Børstad, Stjørdal Deklareres Avf.stoff.nr. 7156 EAL-kode 170903	Hansker
Fyrverkeri	Raketter, kinaputter etc	Skal ikke tas imot, men leveres til den som selger det. Hvis det likevel er kommet inn, avtales videre levering med driftsleder i hvert enkelt tilfelle.				
Gassflasker	Store flasker for sveisegass o.l.	Spør om flasken er tom eller ikke og noter dette i mengdejournalen	Sjekk om ventil er ok	Lagres stående ute. Sikres mot velt.	Hentes av Veglo	Fare for eksplosjon ved brann. Sikkerhetsdatablad finnes på AGA's nettsted.
Gips	Gipsplater o.l.	Må ikke inneholde for mye urenheter.	Visuell: ta ut urenheter.	Lukket container	Transporteres av Stjern Betong: Krokcont. leveres Meldal miljøanlegg Liftcont. Ørland leveres Fosen Containerservice, Brekstad Liftcont. Vanvikan og Leksvik tømmes av Robertsen Sjåfør må ta med sammendrag av basiskarakterisering	

A1 Fraksjon	A2 Fraksjonsbeskrivelse	A3 Kvalitetskrav – Registrering	A4 Kvalitetskontroll - tiltak	A5 Lagringskrav	A6 Viderebehandling / bestilling	A7 HMS/Miljøhensyn
Glass og metall- emballasje	Flasker, syltetøyglass, hermetikkbokser o.l.	Kun glass- og metallemballasje. Ikke ildfastformer og porselen.	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	Glassbeholdere på returpunktene og gjenvinningsstasjonene	Tømmes av Veglo	Vernehansker bør benyttes ved tømning og rydding.
Hvitevarer med og uten KFK	Komfyrer, frysere, mikrobølgeovner, vaskemaskiner o.l.	Bør ikke være knust.	Visuell: ta ut urenheter, ref. A2 og A3	I container med sideåpning sammen med el-avfall	Bestill bytting pr. epost til kundeservice@stenarecycling.com og veglo@veglo.no evt. telefon til Fosen Ren.	Hindre avrenning av KFK Vernehansker
Impregneret treverk	Trykkimpregneret eller kreosot- impregneret treverk	Skal ikke inneholde store metallgjenstander. Deklarerer til Retura TRV	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3 Faktaark SFT, TAnummer 1944/2003	I container	Transporteres av Stjern Betong: Leveres Retura TRV, Heggstadmyra, Trondheim Deklarerer. Avf.stoff.nr. 7098 EAL-kode 200137	Må ikke blandes med annet treverk.
Isopor trykkfast byggisopor KFK/HKFK	Farget og hvit trykkfast byggisopor	Må ikke inneholde for mye urenheter	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	Produsert etter 2002: Leveres som grovavfall Produsert t.o.m. 2002: Leveres i gulfbeleggcontaineren.	Se grovavfall Se flater	
Isopor vanlig	Hvit isopor Både emballasjeisopor og rene fiskekasser m.m.	Må være ren. Skitten isopor går som grovavfall	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	I containere eller bur	Bestilles til Fosen Renovasjon IKS som sender felles bestilling til Vartdal Plast	
Kvist	Kvist	Skal ikke inneholde jord, stein, trematerialer eller annet avfall	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	Mellomlagres på anvist sted.	Kvernes og brukes i kompostering.	
Ledninger og kabler	Ledninger og kabler	Med og uten isolasjon og støpsel	Visuell: ta ut urenheter.	I 660-l. Hentes av servicebil og tippes i container på Ørland gj.st.	Transporteres av Stjern Betong: Leveres Metallco, Trondheim	Hansker
Landbruksplast	Plast og nett brukt til rundballer samt pp-sekker (vevd plast) f.eks. gjødselsekker	Ta ut så mye som mulig av organisk avfall	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	Leveres som grovavfall /usortert avfall	Transporteres av Stjern Betong: Leveres Retura TRV	Hansker

A1 Fraksjon	A2 Fraksjonsbeskrivelse	A3 Kvalitetskrav – Registrering	A4 Kvalitetskontroll - tiltak	A5 Lagringskrav	A6 Viderebehandling / bestilling	A7 HMS/Miljøhensyn
Løv og gress	Løv og gress	Skal ikke inneholde kvist og andre urenheter	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	Kan komposteres på anvist sted på Ørland gj. st. evt. legges sammen med kvist.	Kompost vendes 1 gang pr. år.	Bruk støvmaske ved vending/behandling.
Metall	Alle typer stål og metaller	90 % metallinnhold	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	I containere	Transporteres av Stjern Betong: Åfjord: Stokksund Bjugn/Ørland: NG Trondheim Rissa: Metallco, Trondheim	Vernehansker
Mineralull	Glava, Rockwool og annen mineralull	Kan inneholde inntil 3 vekt% plast og treverk	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	I presscontainere	Transporteres av Stjern Betong: Leveres Meldal Miljøanlegg. Sjåfør må ta med sammendrag av basiskarakterisering	Bruk støvmaske og vernehansker hvis det ikke er emballert.
Papir og papp fra renovasjonsbil	Papir, kartong, papp, pocketbøker og drikkekartonger	Må ikke være gjennomvått. Ikke bøker med stive permer	Visuell: ta ut urenheter, ref. A2	Tørt i containere	Transporteres av Stjern Betong: Omlastes i krokcontainere og leveres og leveres til TRV for sortering	Unngå flyveavfall ved omlasting
Papp	Alle typer pappemballasje, bølge- og massiv papp, kartong, gjennomfarget papir og kontorpapir	Minimum 85% bølgepapp og maks. 15% sams. Generelt: Under 12% fuktighet. Fuktighet mellom 12 og 15% gir trekk i prisen, og fuktighet under 9% gir tillegg.	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	Tørt i container / presscontainer	Transporteres av Stjern Betong: Ren papp i presscontainere på gj.v.s. leveres Retura TRV. Papp og plastsekker som samles på renovasjonsbil omlastes til krokcontianer kjøres til Retura TRV. Fra Ørland skal renovasjonsbil tømme direkte til FCS dersom de har kapasitet	Unngå flyveavfall ved omlasting.
PCB-ruter.	Norskproduserte isolerglassruter fra og med 1965 til og med 1975 Utenlandskproduserte isolerglassruter til og med 1979 Umerkede isolerglassruter som kan stamme fra periodene over	Ruter med eller uten rammer. (Ramma er det som glasset er festet i.)	Sjekk produsent og årstall i.h.h.til liste.	Stående på L-paller. Brekkasje i lukket tønne/IBC. Skal lagres under tak. Merkes «PCB»	Hentes av Norsk Gjenvinning som overtar ansvaret ved henting. (Thermopane er ikke PCB-ruter og kan kastes i grovavfallet.)	Sprekker tapes. Bruk vernehansker på ruter uten ramme. Unngå hudkontakt med limet!

A1 Fraksjon	A2 Fraksjonsbeskrivelse	A3 Kvalitetskrav – Registrering	A4 Kvalitetskontroll - tiltak	A5 Lagringskrav	A6 Viderebehandling / bestilling	A7 HMS/Miljøhensyn
Plastemballasje	Emballasjeplast fra husholdninger	Leveres i sekker på 240-l eller 800-l	Knyt eller strips igjen sekkene	I byr eller lagercontainer	Hentes av renovasjonsbil i rute.	Sikre mot at sekkene blåser utover.
Pulverapparat	Pulverapparat	Sikkerhetsplint skal være montert	Sett i sikkerhetsplint evt. spiker for å hindre søl	Lagres i pallekarmer	Hentes av Veglo	Vernehansker ved søl.
Restavfall	husholdnings-avfall inkl. våtorganisk	Skal ikke inneholde farlig avfall og større glass- og metallgjenstander	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	I containere	Transporteres av Stjern Betong: Omlastes i krokcontainere og leveres til Heimdal Varmesentral	Unngå avrenning under transport. Legg om nødvendig ut rottegift.
Risikoavfall	Sprøyteutstyr, patologisk avfall, medisinrester, bandasjer med blod og lignende	Transportør fyller ut deklarasjonsskjema.	Betryggende emballering.	Lagres i gul kasse i rom for farlig avfall.	Leveres Veglo ved første anledning.	Hansker og evt. briller
Ruter som kan inneholde klorparafiner, fflater og isocyanater.	Isolerglass importert fra og med 1980 Norskprodusert fra og med 1976	Ruter med eller uten rammer. (Ramma er det som glasset er festet i.)	Visuell: Fjern om mulig utforinger. Ikke fjern ramma hvis denne ikke er fjernet fra før! Sjekk om mulig produsent i.h.h.til liste for å skille mellom norsk og utenlandsk produsent.	Stående på paller eller i containere. Brekkasje i lukket tønne/IBC. Merkes «KPF». Skal om mulig lagres under tak.	Enkeltpaller hentes og deklarerer av Norsk Gjenvinning. Bestilles av Fosen Renovasjon til ng.trondheim@ngn.no Containere byttes og deklarerer av Westgaard.	Sprekker tapes. Bruk vernehansker på ruter uten ramme. Unngå hudkontakt med limet!
Sandwich-elementer	Kjøleromselementer og garasjeporter o.l. med skumisolasjon	Fyll ut deklarasjonsskjema for næringslivskunder. Må veies.	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	Lagres på paller slik at det kan nås med laster / truck.	Hentes og deklarerer av Børstad. Bestilles til Fosen Renovasjon IKS	Vernehansker. Kan være meget glatt overflate – særlig ved frost og/eller og snø.

A1 Fraksjon	A2 Fraksjonsbeskrivelse	A3 Kvalitetskrav – Registrering	A4 Kvalitetskontroll - tiltak	A5 Lagringskrav	A6 Viderebehandling / bestilling	A7 HMS/Miljøhensyn
Treverk	Eldre og nytt treverk.	Kan inneholde spiker og maling, men ikke større metallgjenstander. Ikke møbler og lignende.	Visuell: ta ut urenheter, ref. A3	På anvist plass.	Mellomlagres og kvernes. Leveres til energigjenvinning (Godkjent anlegg)	Vernehansker
Usortert avfall	Grovavfall til sortering	Skal ikke inneholde farlig avfall, el-avfall etc.	Visuell: ta ut urenheter, ref. A2 og A3	I egen container	Transporteres av Stjern Betong: Leveres Retura TRV	Det skal ikke stikke gjenstander opp av containeren etter klargjøring for transport.