


Tjåehkeren Sijte (Østre Namdal reinbeitedistrikt)

Tjåehkeren sijte består av 3 driftsgrupper (sijte), som driver adskilt hele året. To av sijtene har sommerbeitene i Børgefjellområdet og vinterbeiter i Bognaområdet, mellom Snåsavatnet og Namsos. Samle- og slakteanleggene ligger i Røyrvik kommune. Den tredje sijten driver i samdrift med Jijnjevaerie sameby og har sommerbeitene i Hartkjølen i Lierne kommune, mens vinterbeitet er på svensk side.

Tjåehkeren sijte omfatter hele eller deler av kommunene Lierne, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Namsos, Namdalseid, Overhalla, Hattfjelldal og Grane. Reinbeitedistriktet har derfor totalt 11 kommuner å forholde seg til.

Store deler av sommerbeiteområdet ligger innenfor Børgefjell nasjonalpark.

Nabodistrikter er Låarten sijte i sør, Byrkije sijte i nord, Voengehl Njaarke sijte og Årjel Njaarke sijte i vest. Vinterområdet i i vest grenser også mot Fovsen Njaarke sijte. Tjåehkere grenser mot Raedtievaerie, Voernese og Vilhelmina södra samebyer på svensk side. Distriktet har konvensjonsbeiter i Sverige og det er grensegjerde i store deler av Børgefjell.




Nøkkeltall	Tjåehkere	NTRBO	Landet
Antall siidaandeler	12	39	
Antall reineiere	54	197	
Antall rein pr 31/3 2019	4514	13818	
Høyeste reintall	5000	16300	
Totalareal (km ²)	6607	22300	
Slakteuttak – inkludert privat (tonn) (2018/19)	42,4	125,9	
Antall rein slaktet – inkludert privat (2018/19)	1760	5227	
Beiteøkologiske indikatorer	Snitt siste 5 år (2014/15 – 2018/19)	Norm	
Slaktevekt kalv	21,2	20,2	17-19 kg
Slaktevekt ung bukk	32,2	30,2	25-27 kg
Slaktevekt simler over 2 år	34	33,2	27-29 kg
Produksjon (kg pr livrein) (2013/14 - 2017/18)	11,4	8,9	8-9 kg
Variasjon i kalvprosent			10-15%

Beiteøkologiske indikatorer er et sett av kriteriene som er et hjelpemiddel både for næringen og myndighetene i arbeidet med å fastsette et bærekraftig reintall. For de ulike kriteriene følger det normer for måloppnåelse ved et økologisk bærekraftig reintall.


Reintall og slaktevekter over tid




Figur 1. Antall rein i vårflokk (sluttstatus pr 31.03) for perioden 2010 – 2019.
Kilde: Landbruksdirektoratet.




Figur 2. Gjennomsnittlig slaktevekt for kalv for perioden 2009/10 – 2018/19.
Kilde: Landbruksdirektoratet.



Slaktekvantum




Figur 3. Antall kg rein slaktet årlig i perioden fra 2009/10 – 2018/19. Omfatter all rein slaktet på slakteri og privat.
Kilde: Landbruksdirektoratet.




Produksjon





Figur 4. Produksjon i reinflokken i perioden 2008/09 – 2017/18. Med produksjon pr livrein menes slakteuttak og reintallsending omregnet til kg per rein i vårflokk.
Kilde: Landbruksdirektoratet




Tap



Figur 5. Totaltap av rein i perioden 2009/10 – 2018/19. Totaltaper er hentet fra reieneiernes melding om reindrift og inkluderer alle tap, uavhengig av årsak. Det ble ikke innhentet tall for tap av kalv før driftsåret 1996/97.
Kilde: Landbruksdirektoratet.



Figur 6. Utviklingen i antall rein omsøkt og erstattet som tapt til rovvilt i perioden 2005 – 2017. Kilde: Rovbase



Figur 7. Tapt rein de siste 5 årene fordelt på skadegjørere. Kilde: Rovbase.