



Power Norge AS avd. Fredrikstad
Dikeveien 8
1661 Rolvsøy

Saksbehandler:
Kjersti Aastorp Hirth

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Power Norge AS avd. Fredrikstad

Kontrollnummer: 2020. 123.I.FMOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:
Glenn Heder*

*Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Karoline Sivertsen*

*Fra Miljødirektoratet:
Britt Endre
Katarina Enevoldsen*

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Power Norge AS avd. Fredrikstad (Power Fredrikstad) den 5. mars 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Det ble avdekket 2 avvik og ingen anmerkninger ble gitt under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 2. Det er alvorlig at virksomheten i liten grad har iverksatt tiltak for å hindre ulovlig uttak av EE-avfall.

Avvik:

- Power Fredrikstad overholder ikke informasjonsplikten for EE-avfall
- Power Fredrikstad har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre ulovlig uttak av EE-avfall.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

7. mai 2020	Karoline Sivertsen	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Miljødirektoratet
- Power Norge AS hovedkontor
- Fredrikstad kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: POWER NORGE AS AVD FREDRIKSTAD	
Organisasjonsnr.: 983802699	Eies av: 977047838
Bransjenr. (NACE-kode): 47.540 - Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater	

Kontrollert enhet

Navn: Power Fredrikstad	Anleggsnr.: 3004.0285.01
Kommune: Fredrikstad	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Produktforhandler	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldene regelverk fastsatt i eller medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i en aksjon for EE-avfall som Fylkesmannen gjennomfører sammen med Miljødirektoratet.

Inspeksjonstema

- Mottak av EE-avfall
- Sortering og oppbevaring av EE-avfall
- Tiltak for å hindre ulovlig uttak av EE-avfall
- Levering av EE-avfall
- Sikker oppbevaring av EE-avfall med sensitive data
- Informasjonsplikt
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Power Fredrikstad plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Power Fredrikstad innen **19. juni 2020** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller epost (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/ Kjersti Aastorp Hirth med kopi til Miljødirektoratet med e-post (post@miljodir.no) v/Britt Endre.

4. Varsel om tvangsmulkt

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varslers herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt jf. forurensningsloven § 73 dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik 2 er rettet innen 19. juni 2020. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 100.000,- for avvik 2.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Varsel om forhåndsfastsatt tvangsmulkt for overtredelse av tiltakplikten for å forhindre ulovlig uthenting (tyveri) av EE-avfall.

Ulovlig uttak av EE-avfall fra forhandler utgjør et betydelig miljøproblem ved at EE-avfall kommer på avveie og medfører forurensning ved å ikke bli håndtert i det lovlige systemet for behandling og gjenvinning av EE-avfall.

Forhandlere har en plikt jf. avfallsforskriften § 1-5 til å forhindre ulovlig uttak (tyveri) av EE-avfall. Miljømyndighetene har informert om kravet, blant ved bransjemøter og gjennomførte tilsynsaksjoner. Det er derfor svært alvorlig at Power Fredrikstad oppbevarer EE-avfall usikret og lett tilgjengelig for uvedkommende. For å sikre at virksomheten vil komme i samsvar med kravet, vurderer vi det som nødvendig å knytte en forhåndsfastsatt tvangsmulkt til kravet.

Fylkesmannen varslers herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt jamfør forurensningsloven § 73 for å sikre at virksomheten etterlever bestemmelsene i avfallsforskriften § 1-5 om tiltak for å forhindre ulovlig uttak (tyveri) av EE-avfall. Tvangsmulkten fastsettes på forhånd og påløper dersom det ved neste tilsyn avdekkes at dere oppbevarer EE-avfall usikret og/eller uten oppsyn. Tvangsmulkten vil påløpe ved overtredelse av tiltakplikten i § 1-5 ved neste tilsyn.

Tvangsmulkten vil være et engangsbeløp på kr 100 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen to uker etter at denne rapporten er mottatt

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 5. mars 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Power Fredrikstad bli ilagt et gebyr på kr 6 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Power Fredrikstad overholder ikke informasjonsplikten for EE-avfall.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 1-6 Plikt til å informere.

Kommentarer:

Forhandler skal informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas imot vederlagsfritt. Det skal informeres gjennom oppslag i alle butikklokaler, fremvisnings- og utstillingslokaler, på midlertidige utsalgssteder og i alt salgs- og informasjonsmateriell som publiseres i tilknytning til salgsvirksomheten, både i elektroniske og papirbaserte medier, herunder nettsalg. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.

Power Fredrikstad har et lite klistremerke om gratis mottak av brukte EE-produkter på glasset til en reklamasjonsstasjon ved inngangen, men har ikke dette synlig andre steder i butikk. Plasseringen og merkingen var lett å overse når du gikk inn i butikken. Videre informeres det ikke om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med ordinært avfall.

Avvik 2

Power Fredrikstad har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre ulovlig uttak av EE-avfall.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 1-5 Plikt til å sørge for sortering og oppbevaring av EE-avfall.

Kommentarer:

Avfallsforskriften § 1-5 krever at forhandler skal iverksette tiltak for å forhindre ulovlig uttak av EE-avfall.

Power Fredrikstad setter EE-avfall inn i en låst konteiner på dagtid. Det ble avdekket under tilsynet at det likevel settes en del EE-avfall, særlig hvitevarer, utenfor konteineren utenom butikkens åpningstid og når konteineren er full. Når konteineren er full tar det 2 dager før den erstattes av en ny. I mellomtiden står avsatt EE-avfall som ikke får plass i konteineren, utenfor konteineren. Virksomheten har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å forhindre at EE-avfall står tilgjengelig for ulovlig uttak når konteineren er full og avventer henting.

Virksomheten opplyste under tilsynet om at det er satt opp bommer på begge sider av lokalet, som gjør at mottaksområdet for EE-avfall er utilgjengelig via bil på kveldstid. Disse bommene var likevel ikke tatt i bruk på kontrolltidspunktet. Området vil fortsatt være tilgjengelig for gående. Området er ikke kameraovervåket og ikke inngjerdet, foruten disse bommene.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold

Fylkesmannen oppfordrer virksomheten om å registrere konkrete hendelser om ulovlig uttak av EE-avfall (tyveri) i Miljødirektoratet sitt tipssystem:

<https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/tips-og-varsler/>

Vi oppfordre også at forhandlere anmelder ulovlig uttak av EE-avfall, slik at problemet blir synliggjort hos politimyndighetene, noe som kan bidra til å løfte prioritet på sikt.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Informasjonsplikten på nettside og i butikk

Befaring på følgende steder:

- Lagerplasser for EE avfall

11. Informasjon til virksomheten

Informasjonsark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (M297/2015)
- Når EE-produkter blir avfall (M116/2014)