

Orientering om 2019-nCoV

Preben Aavitsland ved kommunelegesamling på Agder

5.2.2020

Distribution of 2019-nCoV cases as of 4 February 2020

SITUATION IN NUMBERS

total and new cases in last 24 hours


Globally
20630 confirmed (3241 new)

China
20471 confirmed (3235 new)
2788 severe (492 new)
425 deaths (64 new)

Outside of China
159 confirmed (6 new)
23 countries
1 death

WHO RISK ASSESSMENT


China	Very High
Regional Level	High
Global Level	High




Number of Confirmed cases


- 1 - 2
- 3 - 10
- 11 - 100
- 101 - 500
- 501 - 5000
- > 5000


Country, area or territory with cases






Forventet sykdomsbyrde er **spredningspotensialet** (målt ved R_0) ganger **sykdomsalvorlighet** (målt ved letalitet)





Hva tror vi vil skje?

- Kina klarer ikke å stoppe epidemien.
- Enkelte importtilfeller i andre land håndteres, men før eller seinere spredning i andre land og til slutt globalt – en pandemi.
- I Norge en epidemi over hele landet over flere måneder.
- Deretter endemisk virus (med sesongsvariasjon?)



Strategisk mål (inntil videre)

Mål: Starten av innenlands smitte av 2019-nCoV skal **forsinkes** og deretter skal spredningen **begrenses**, men tiltakene må **ikke gå urimelig ut over** enkeltpersoner og samfunnslivet.

Budskap:


Vi forstår folks bekymring.

Vi tar situasjonen veldig alvorlig.

Mye er ennå ukjent, vi lærer nytt hver dag og tilpasser våre råd.

De fleste får mild sykdom, men noen får alvorlig sykdom og noen dør.

Helsetjenesten forbereder seg.



Valgte smitteverntiltak ved 2019-nCoV

Tidlig oppdaging	Målgruppe	Anbefalte smitteverntiltak mot kontakt mellom smittede og usmittede	
		Redusere smittsomheten i kontakter	Redusere hyppigheten av kontakter
Triage ved mistanke	Smittede personer	Dråpesmittevernrutiner.	Isolering (hjemme eller i sykehus).
	Ekspoonerte personer, herunder nærkontakter	Basale smittervernrutiner.	Symptom-monitorering i 14 dager etter eksponering og kontakt med helsetjenesten ved symptomer.
	Befolkningen for øvrig (usmittede)	Hostehygiene Håndhygiene	Ingen tiltak

Valgt bort (foreløpig): reiseforbud, innreisekarantene, innreisescreeing, karantene, stenging av skoler, arbeidsplasser, kollektivtrafikk, sanitærkorridorer

Vår støtte til kommunene


- Bakgrunnsinformasjon om utbruddet og sykdommen
- Epidemiologisk oversikt
- Risikovurdering for utbruddet med planscenarioer
- Smittevernstrategi for utbruddet
- Råd om smitteverntiltak i samfunnet
- Råd om kommunikasjon
- Råd om smittevern på legekontorer, sykehjem mv
- Råd om medisinsk-mikrobiologisk diagnostikk

Send spørsmål til utbrudd@fhi.no

FHI -

Koronavirusssykdom

Temasiden inneholder råd og informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) (2019-nCoV).



[Read in English](#) [Kontakt](#) [Nyhetsvarsel](#)

FAKTA OG RÅD OM KORONAVIRUS 2019-NCOV

ARTIKKEL Oppdatert 03.02.2020

Nytt koronavirus (coronavirus) - fakta og råd

Dette vet vi om utbruddet av nytt koronavirus (coronavirus) (2019-nCoV): om viruset, forebygging av smitte, symptomer på sykdom, inkubasjonstid, behandling og andre forebyggende tiltak.

ARTIKKEL Oppdatert 03.02.2020

Reiseråd nytt koronavirus (coronavirus)

Et hittil ukjent koronavirus (coronavirus) (2019-nCoV) har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i Kina.

ARTIKKEL Oppdatert 01.02.2020

Råd til helsepersonell om nytt koronavirus (coronavirus) (2019-nCoV)

Nytt koronavirus (coronavirus) (2019-nCoV) er et tidligere ukjent koronavirus som i desember 2019 forårsaket et utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen sentralt i Kina.

ARTIKKEL Oppdatert 31.01.2020

Diagnostikk for nytt koronavirus (coronavirus) (2019-nCoV)

Et nytt koronavirus (2019-nCoV) har gitt utbrudd av lungebetennelse i Wuhan i Kina. Her gis en oversikt over prøvetaking, testing og forsendelse av prøver for påvisning av det nyoppgagete viruset.

ARTIKKEL Publisert 28.01.2020

Analyserte prøver fra mistenkte tilfeller med koronavirus (coronavirus) i Norge

FHI analyserer prøver som gjennomføres for nytt koronavirus (coronavirus) i Norge. Testing av prøver som utføres ved andre laboratorier i Norge blir også registrert hos FHI.

ARTIKKEL Oppdatert 03.02.2020

Definisjon av mistenkte og bekreftede tilfeller med koronavirus (coronavirus)(2019-nCoV) og kontakter

Definisjonene for et mistenkt eller bekreftet tilfelle og nærkontakter er basert på ECDC og WHO sine definisjoner.

ARTIKKEL Publisert 31.01.2020

Råd om isolering i hjemmet ved koronavirus (coronavirus) (2019-nCoV)

Disse rådene gjelder i tidlig fase hvor vi har få personer med mistenkt eller bekreftet smitte med 2019-nCoV. Rådene vil bli revurdert dersom det oppstår en situasjon med mange smittede og syke.

<https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/korona/>