

Melding til kommune om spredning av avløpsslam på gnr. bnr.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav av 04.07.2003 setter krav ved bruk av avløpsslam. I skjema er det vist til paragrafene som kommer til anvendelse.

Bruk av avløpsslam skal meldes til kommunen senest innen 2 uker før foretaket mottar slamprodukter for lagring eller bruk (§ 25). Det oppfordres til at melding blir sendt i god tid før mottak av slam, og det er landbruksforetaket som har ansvar for at søknad blir sendt.

Dersom avløpsslam skal nyttes som jordforbedring og gjødsling ved nydyrking, skal plan for nydyrking være godkjent av kommunen i samsvar med Forskrift om nydyrking (1997-05-02).

Opplysninger om søker og foretaket

Organisasjonsnummer:		Navn på foretaket:		
Landbrukseiendommens hovednummer	Kommunenr.	Gnr.	Bnr.	Festenr.
Søkers navn:				
Adresse:				
E-post:		Mobiltelefon:		

Opplysninger om avløpsslammet

Registreringsnr. hos Mattilsynet			
Type slamprodukt			
Miljøkvalitet (§ 10)	Kvalitetsklasse 0:	Kvalitetsklasse I:	Kvalitetsklasse II:

- Meldingen gjelder:
- Mellomlagring
 - Spredning på fulldyrka jord
 - Spredning ved nydyrking

Opplysninger om mellomlagring av avløpsslam

Sted:	Gnr:	Bnr:	Jordart/ markslag:
Beskrivelse av nærområdet (avstand til vassdrag, drikkevann, nabo m.m.) (§ 18)	Se også vedlagte kart.		
Mengde som skal mellomlagres i tonn		Tørrstoffprosent	
Hvor lenge skal avløpsslammet mellomlagres			

Opplysninger om stedet og bruken av avløpsslammet

Gnr:	Bnr:	Jordtype:	Areal (dekar):
Dagens bruk av arealet			
Formål	Jordforbedring og gjødsling.		
Gjødslingsplan (§22)	Bruk av avløpsslam skal inngå i gjødslingsplanen. Gjødslingsplan må kunne vises ved forespørsel. Mangelfull gjødslingsplan kan gi grunnlag for trekk i produksjonstilskuddet.		
Merknader til gjødslingsplanen			
Ansvar	Søker/foretaket er ansvarlig for bruk av rett mengde og at den planlagte mengden blir foreskrevet i gjødslingsplanen. Dokumentasjonen skal være skriftlig og forevises tilsynsmyndighet ved forespørsel.		

Krav som vil bli etterlevd/egenerklæring

§ 18 Avstandskrav	Lagring av husdyrgjødsel/ avløpsslam må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningsystem at det medfører fare eller forurensing.
§ 25 Spesielle krav ved bruk av produkter med avløpsslam	Paragrafen lyder m.a.: «Produkter som inneholder slam kan ikke spres på areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær og frukt. Der slam er brukt kan det først dyrkes slike vekster minimum 3 år etter spredatoen. Slam må ikke spres på eng eller brukes i gartnerier. Etter spredning skal slammet nedmoldes straks og senest innen 18 timer.»
§ 26 Jordkvalitets-kriterier	Paragrafen lyder: «Jord som blir tilføres produkter som klassifiseres i kvalitetsklasse I og II, jf. § 10 nr. 1, må ikke ha innhold av tungmetaller som overstiger verdien av tabellen nedenfor» (i § 26). Norsk landbruksrådgivning Agder kan gi råd om behov for jordanalyser.
§ 27 Kvalitetsklasser og bruksområde	Paragrafen lyder m.a.: «Kvalitetsklasse I kan nyttes på jordbruksareal med inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år. Kvalitetsklasse II kan nyttes på jordbruksareal med inntil 2 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.»

Vedlegg

- Kopi av varedeklarasjon etter Norsk Standard 2890
- Kart hvor avløpsslam skal mellomlagres og/ eller spres.

Underskrift

Sted: _____ Dato: _____ Ansvarlig søker: _____.

Skjema sendes til kommunen i god tid før foretaket mottar avløpsslam.

Kommunens saksbehandling

Vurdering	Ingen merknad	Vedtak (vilkår eller avslag)
Medisinskfaglig		Se eget svardokument
Jordbruksfaglig		Se eget svardokument

Sted: _____ Dato: _____ Saksbehandler: _____.