



Sykehuset Innlandet HF

HELSE  SØR-ØST

TUBERKULOSE

Mycobacterium tuberculosis

Elisabeth Wiken
Tuberkulosekoordinator

Tuberkulose

- Lungetuberkulose
- Diagnostikk; Røngten, Lab(mikroskopi, dyrking), PCR, Symptomer
- Dråpesmitte
- Symptomer: Hoste, Nattesvette, Vektning, Nedsatt matlyst, Nedsatt allmenn,
- Ca 2 uker på isolat
- Tuberkulose utenfor lungene er ikke smittsom

Latent Tuberkulose

- Positiv IGRA
- Person er smittet men er ikke syk
- Dormante/sovende bakterier
- Ikke smittsom!!

Hva er DOT?

- Direkte observert behandling av helsepersonell fra 3 md opp til 24 md, fra en dag i uka til daglig.
- Det er spesialist i lungemedisin, infeksjonsmedisin eller pediater som igangsetter TB- behandling
- Det skal sikre at pasienten tar medikamentene fullstendig og regelmessig
- DOT kan gis hjemme, institusjon, fastlegekontor, som dosett, elektronisk dosett, skype
- I stavanger (whatsapp)(kommunalt)og i Tromsø har de VDOT(sykehuset)

Når DOT


- Ved Lungetuberkulose
- Ved quadruppel behandling
- Ved ukentlig dosering av Priftin og Isoniazid
- Ved Resistent tuberkulose
- NB: vi må allikevel tilstrebe oss !!
- NB: Blodprøver

Samarbeid hj.spl og Tb koordinator

- Tb koordinator innkaller til behandlingsplanmøte m/pasient, spesialist, hj.spl og evn kommunelege
- TB- Medisiner utleveres kun ved sykehusapoteket
- Hj.spl gir tilbakemelding om bivirkninger og evn om pasienter ikke tar medisiner/møter opp, til tuberkulosekoordinator


Tb behandling i sykehuset innlandet

2019




TB Behandling i Sykehuset Innlandet

2012-2019



Tuberkulosebehandling i Sykehuset Innlandet

Diagnoser 2012-2019



Referanse

- Forskrift om Tuberkulosekontroll 13.02.2009(lovdata.no)
- Folkehelseinstituttet (fhi.no)
- Tuberkuloseveilederen
- World Health Organization (who.int)
- LHL(lhl.no)



Takk for meg

Tuberkulosekoordinator

