

# Naturtyper og forvaltning av jordbrukstilskuddene

Stig Horsberg



Fylkesmannen i Innlandet



27. nov 2020



# Når er naturtypedata aktuelle å bruke?

- Regionale miljøtilskudd – tilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper og andre biologisk verdifulle arealer
  - årlige tilskudd, «automatisk» tilskuddsberettigede arealer
- Tilskudd til spesielle miljøtiltak
  - Investeringstiltak, rettes mot viktige miljøverdier, men avhengig av initiativ/egeninnsats
- Tilskudd til utvalgte kulturlandskap (seks områder i Innlandet)
  - Kan være både årlige tilskudd og investeringstiltak, områder med store miljøverdier



# Regionale miljøtilskudd

- § 7. Slått av slåttemyr og slåttemark

Slått av slåttemark og slåttemyr som er gjennomført slik at naturtypen blir ivaretatt eller forbedret. Skal ikke være gjødslet, jordarbeidet eller sprøytet med plantevernmidler. Arealene skal være registrert i miljødatabasen Naturbase. Gjelder for lauveng, slåttemark, slåtte- og beitemyr eller slåttemyr.

- § 8. Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer

Slått eller beite av biologisk verdifulle arealer. Samme vilkår for skjøtselen som i § 7.

Arealet må være kartfestet i miljødatabasen Naturbase som en av de skjøtselsbetingede naturtypene som er listet opp i Vedlegg 1 pkt. 2 og må ha en verdi eller lokalitetskvalitet som går fram av Vedlegg 1 pkt. 2.



# Hvilke naturtyper er tilskuddsberettiget?

## DN håndbok 13:

- Hagemark
- Naturbeitemark
- Beiteskog
- Tresatt kulturmark
- Fuktenger
- Kalkrike enger
- Engpregete erstatningsbiotoper
- Småbiotoper
- Artsrike veikanter

Må være klassifisert som svært viktige eller viktige i Naturbase

## Kartleggingsinstruks for «Naturtyper i Norge» :

- Naturbeitemark
- Hagemark
- Beiteskog
- Semi-naturlig eng
- Semi-naturlig myr
- Semi-naturlig våteng
- Eng-aktig sterkt endret fastmark

Arealene må være klassifisert med moderat, høy eller svært høy lokalitetskvalitet i Naturbase



# Hvordan finne de riktige naturtypene?

- To forskjellige kartlag – bare «DN håndbok 13» er tilgjengelig i søknadssystemet eStil
- NIN-kart tilgjengelig i Naturbase, men også i gårdskart på nett, kilden (NIBIO) og Innlandsgis
- Foreløpig få kommuner med NIN-kartlagte semi-naturlige naturtyper
- Dersom kartfigurer med naturtyper overlapper hverandre, er det den sist kartlagte kartfiguren som gjelder
- Praktisk bruk – eksempel fra kartet



Kartlag

Filterlag...

- + NATURVERNONMRÅDER
- NATURTYPER, NATURMANGFOLD
  - +   Utvalgte naturtyper
  - +   Naturtyper - NiN
  - +   Naturtyper - DN-håndbok 13
  - +   Naturtyper - DN-håndbok 19
  - +   Vegetasjon - Naturtyper
  - +   Korallrev
  - +   Israndavsetninger
  - +   Geologisk arv
  - +   Biogeografiske regioner

Hjem Kartlag

Farge (SK)

0.3 0.6km

Kartverket. Geov

Eksempel fra Vestre Slidre: Naturtyper etter håndbok 13 og NiN-instruks





Filter

Filter tilført til laget "Naturtyper NiN - Alle"

Data Source:  
Naturtyper NiN - Alle

Romlig filter:  
Alle

Finn objekter i Naturtyper NiN - Alle hvor:

Alt følgende må være sant  
 Minst ett av følgende må være sant

Hovedøkoy: = Semi-naturlig

OG

Alt følgende må være sant  
 Minst ett av følgende må være sant

Lokalitetskva = Svært høy kv

ELLER

Lokalitetskva = Høy kvalitet

ELLER

Fjern Filter Avbryt

Jeg ønsker å...

Eksempel fra Vestre Slidre: Filtrering av RMP-tilskuddsberettigede NIN-lokaliteter