



SLAMSUG AS
Alvikvegen 201A
6019 ÅLESUND

Vedtak om tillatelse

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ferdigbehandlet søknaden fra Slamsug AS av 20.03.2018 og har besluttet å gi tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.

Vi viser til søknad av 20.03.2018 om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. §§ 16 og 29. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Aktiviteter og utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, har vi uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble lagt fram i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1 til tillatelsen. For virksomheter som benytter slike stoffer som innsatsstoffer eller de dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsen.

Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.

Denne tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 56.

I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften viser vi til www.regelhjelp.no, vi viser også til Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine hjemmesider på internett www.miljodirektoratet.no.

Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart.

Saksfremstilling og begrunnelse

Om saken

Slamsug AS er en virksomhet som blant annet driver med tømning og kontroll av fettutskillere for andre virksomheter. Slamsug AS søkte 20.03.2018 om tillatelse til å behandle fettholdig avløpsvann. Søknaden var ikke komplett og det ble i brev fra Fylkesmannen bedt om flere opplysninger i saken. Vi mottok tilbakemelding med utfyllende opplysninger 02.08.2018. Saken ble sendt på høring 13.08.2018.

Slamsug AS søker om å få motta, mellomlagre og behandle 350 m³ avløpsvann i året. Det søkes også om lagring av inntil 20 tonn fett og olje med en maksimal lagringstid på 4 uker. Prosessen foregår ved at slam/vann hentes fra fettutskillere med slamsugerbiler. Dette pumpes over i en lukket container som separerer fett fra vann ved oppvarming og nedkjøling. Fett og slam sendes videre til gjenbruk og vannfasen sendes videre til en ekstra fettutskiller før påslipp til kommunalt nett. I søknaden går det frem at det vil bli en endring i driftstid fra 0,5 timer per døgn til 1 time og 100 driftsdøgn vil øke til 150 døgn. Innholdet fra slambilen vil bli tømt over i container 2-5 ganger per uke. Det er i hovedsak tømning fra bil til container som vil medføre lukt og støy.

Høringsuttalelser

Det har kommet to høringsuttalelser fra Ålesund kommune. Uttalelsene kommer fra Kommuneoverlegen og VAR – Vann, avløp og renovasjon i Ålesund.

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen har merknader til støy og lukt.

I følge søknaden vil lastebil/slamsugebil ved tømning avgi ca. 62 dB(A) som i dag, men driftstid per dag og antall driftsdager per år vil øke. Kommuneoverlegen har siste årene mottatt henvendelser om støyplager fra beboere både øst og vest for det regulerte industriområdet. Selv om støyende aktivitet til en viss grad må aksepteres fra området, ser kommuneoverlegen det som viktig å minimere støyutslippene, og spesielt når det søkes om nye tiltak. Rimelige krav til støyminimering bør derfor settes i alle nye tillatelser i området.

I følge fylkesmannens varselbrev vil tømming av fettholdig avløpsvann fra bil til container kunne medføre noe lukt. Søknaden oppgir dette til å være mindre mengder H₂S-gass. I følge kommunens kartverk er det ca. 80 meter til boligbrakker på gnr. 34/262 og ca. 180 meter til nærmeste ordinære bolig. Kommuneoverlegen forutsetter at boliger ikke blir påført luktplager fra anlegget.

VAR – Vann, avløp og renovasjon Ålesund kommune

VAR gir Slamsug AS påslipptillatelse for avløpsvann under forutsetning av at gjeldende påslippskrav overholdes. VAR bemerker at det er en forutsetning for etablering av dette påslippet at Slamsug AS får godkjent omsøkt mottaksanlegg for fettholdig avløpsvann. Mottaksanlegget må driftes i henhold til de krav som blir stilt fra Fylkesmannen. Kommunen stiller generelle krav til påslipp fra fettutskillere. På grunn av at utslipp via denne fettutskilleren kommer fra et mottaksanlegg, bør det som en del av driftskontrollen tas regelmessige prøver av fettinnhold i tillegg til temperaturmålinger. I oppstartsfasen bør det tas hyppige prøver for å dokumentere at anlegget fungerer som det skal. Slik VAR forstår det vil avløpsvann ved tømming leveres tilbake til mottakscontainer på anlegget.

Slamsug AS sitt svar på høringsuttalelsene

Slamsug AS sier seg enig i de kravene som VAR avdelingen i Ålesund kommune setter til utforming, prøvetaking og rapportering. De kravene som er satt der er de samme som vi har satt i vår internkontroll.

Slamsug AS sier videre at de vil møte kommunelegens merknad om at nabolaget skal skjermes for støy og lukt. Slamsug sier de vil trekke aktiviteten så langt som mulig vekk fra naboer og ha drift på dagtid (0800-1600). Blir det vellykket vil de også bygge en hall over containeren.

Fylkesmannens vurderinger

Innkommende høringsuttalelser:

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegens merknader har blitt vurdert i behandlingen og det er blitt satt vilkår for lukt og støy. Det er også satt vilkår til at aktiviteten ikke skal foregå på kveldstid, helg eller helligdager. Slamsug AS må også etablere systemer for håndtering av lukt og støyklager.

VAR – Vann, avløp og renovasjon Ålesund Kommune

Tillatelsen forutsetter at Slamsug AS følger kommunale krav til dokumentasjon av fettinnhold og temperaturmåling. Det er satt krav til oljekonsentrasjonen i utslippet fra oljeutskilleren.

Slamsug AS

Vi vurderer at Slamsug ser de samme utfordringene som Ålesund Kommune. For å sikre at Slamsug har kontroll med lukt og støy fra anlegget, gis tillatelsen med vilkår om at Slamsug AS må etablere rutiner for håndtering av klager knyttet til lukt og støy.

Naturmangfold

Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) er basert på søk i Naturbase, Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil og Artsdatabankens kartløsning. Naturbase og Artsdatabanken viser til en observasjon av smånesle i 2015 som er en sårbar art. Ellingsøyfjorden er gytefelt for torsk. Fylkesmannen ser ingen grunn til å benytte føre-var-prinsippet (§ 9) i denne saken, da forurensningssituasjonen fra anlegget anses som godt nok kjent og vilkårene i tillatelsen regnes å være tilstrekkelig til å hindre påvirkning av naturen rundt. Det vurderes også at de samlede belastningene på økosystemet (§ 10) ikke vil påvirke naturmangfoldet som følge av denne tillatelsen. Vilårene i tillatelsen er satt ut ifra krav som minimerer påvirkningen av omgivelsene (§ 12), for å sikre de beste samfunnsmessige resultater. Vi kan ikke se at tiltaket vil kunne gi en negativ virkning på natur og regner med dette at vurderingen etter *Lov om forvaltning av naturens mangfold* (naturmangfoldloven) §§8-12 som oppfylt.

Vannforskriften

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) stiller krav om at tilstanden i vann skal beskyttes mot forringelse, og at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand. I databasen Vann-Nett, som brukes i vannforvaltning, ligger Ellingsøyfjorden-Svinøya til Dyrøya med moderat økologisk tilstand. Ellingsøyfjorden-Svinøya til Dyrøya er en stor vannforekomst med mange mulige kilder til forurensning. Det er miljøgifter i sedimentene og gitt kostholdsrad for området. Bunnnyrsanalyser viser god økologisk tilstand, men økologisk tilstand er likevel satt til moderat pga. av høye konsentrasjoner av miljøgifter på sjøbunnen og kostholdsrad. Kjemisk tilstand i vannforekomsten er dårlig. Utslippet fra Slamsug AS vil ikke kunne bidra med tilførsel av miljøgifter til vannforekomsten. Vi ser heller ikke at bidraget, med relativt små mengder fett fra virksomheten, vil kunne påvirke økologien ved økt næringstilførsel.

Vurdering av planstatus

Området ligger under reguleringsplan 416 - Hovdeland – Alvik. Området er regulert til industri. I reguleringsbestemmelsen står det at eventuell lagring utendørs skal søkes skjermet mot innsyn fra boligstrøk og vegger ved innhegning, terreng eller bygningsdeler. Tomten til Slamsug AS ligger i område I4 hvor det mottas støy fra skytebane utover de normer som er fastsatt som akseptable for industriområder. I disse delene av området kan det derfor først og fremst tillates virksomheter som enten er uberørt av støyproblematikk eller i seg selv er støyende. Vi vurderer at tillatelsen er i tråd med reguleringsplanen.

De viktigste vilkårene/påvirkningskildene

Lukt

Håndtering av avløpsvann kan gi luktplager. I produksjonsbeskrivelsen kommer det frem at det er størst risiko for lukt når avløpsvannet pumpes fra slambil til container. Dette skal gjøres 2-5 ganger per uke og hver pumping tar 3-5 minutter. Hvis denne produksjonsbeskrivelsen blir fulgt, vil det være forholdsvis liten påvirkning i nærmiljøet. For å begrense luktulemper hos naboeiendommer i størst mulig grad, skal virksomheten utarbeide en lukthåndteringsplan og en kommunikasjonsplan som er i tråd med

anbefalinger gitt i veileder TA 3019/2013, «Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven», jf. veilederens vedlegg 5.

Støy

Det er satt krav til driftstider og støygrenser i tillatelsen. Støygrensene gjelder ved nærmeste nabo.

Utslipp til vann

Virksomheten skal sørge for at håndteringen av avfall ikke medfører forurensende utslipp til vann ved søl og lekkasjer og andre lignende diffuse utslipp. Alt oljeholdig avløpsvann fra vask av biler, tanker og lignende, samt eventuell avrenning fra flater utendørs hvor det kan oppstå oljesøl, skal renses i sandfang og oljeutskiller som er dimensjonert etter største belastning. Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet. Virksomheten er vurdert til å ikke påvirke vannforekomsten negativt og tillatelsen gis i tråd med føringene i vannforskriften.

Konklusjon

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir tillatelse på visse vilkår. På bakgrunn av fastsatte vilkår mener Fylkesmannen i Møre og Romsdal at virksomheten det er gitt tillatelse til ikke vil kunne føre til uakseptabel forurensning.

Frister

Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever:

Tiltak	Frist	Henvvisning til vilkår
Rutiner for håndtering klager på lukt	10.11.2018	4.3
Rutiner for håndtering klager på støy	10.11.2018	7

Gebyr

Vi viser til kapittel 39 i forskrift om begrenning av forurensing (forurensningsforskriften) om innkreving av gebyr til statskassen for vår konsesjonsbehandling og til varsel om gebyr sendt til dere i brev av 12.07.2018. Bedriften skal betale kr 12800,- i gebyr for tillatelsen, iht. sats 7 i § 39-4.

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken samt endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også. Samlet ressursbruk er ca et halvt ukeverk.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter mottakelsen av fakturaen.

Klageadgang

Vedtaket, herunder også plasseringen i gebyrklasse, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen også kunne gi på forespørsel.

Vi har sendt kopi av dette brev med vedlegg til berørte i saken i henhold til vedlagte adresseliste.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarleg

Christian Dahl

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:

1 Tillatelse med vilkår

Kopi:

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND