



Mills AS avdeling Fredrikstad

Borgarveien 26
1633 GAMLE FREDRIKSTAD

Deres referanse

Vår referanse

2021/20948-4-234459/2021-KRTBER

Klassering

M40

Dato

10.12.2021

Vedtak om påslippstillatelse Mills AS Avdeling Fredrikstad, Borgarveien 26

1 Vedtak om tillatelse til påslipp for Mills AS, avdeling Fredrikstad

Fredrikstad kommune har fattet følgende vedtak:

Mills AS, avdeling Fredrikstad gis tillatelse til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomhet og utslipp iht. nevnte vilkår og begrunnelse. Tillatelsen erstatter gammel tillatelse datert 10. desember 2010.

Tillatelsen er hjemlet i forurensningsforskriften kapittel 15A-4, 1. ledd.

Formålet med tillatelsen er

- å verne helsen til personalet som arbeider med avløpsnett og på renseanlegg,
- å sikre at avløpsnett, avløpsrenseanlegg og dertil hørende utstyr ikke blir skadet,
- å sikre at driften av avløpsrenseanlegg samt rensing av slam ikke hindres,
- å påse at utslipp fra renseanlegg ikke har skadevirkninger på miljøet eller er til hinder for at resipientvann oppfyller bestemmelser i andre fellesskapsdirektiver,
- å sikre at slam fjernes trygt på en måte som kan godtas ut fra miljøvern hensyn.

Mills AS, avdeling Fredrikstad må overholde påslippskrav beskrevet i punkt 4.1 i dette vedtaket, samt øvrige krav beskrevet i forurensningsforskriften Kapittel 15A. Se punkt 4.2 og 4.3 for detaljer om prøvetaking og rapportering. Kommunen har myndighet til å gjennomføre tilsyn for å sikre at vilkår for påslipp overholdes.

Vedtaket kan klages på. Se punkt 12 i dette vedtaket.

Vann og avløp

Besøksadresse: Tomteveien 30, 1661 Rolvsøy
E-postadresse: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 36 14 00 Org.nr: 940039541

Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD
Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no
Tlf. saksbeh.: 995 14 284 Bankkonto:

2 Beskrivelse av virksomheten

Virksomhetens navn	Mills AS, avd. Fredrikstad
Gårdsnummer/bruksnummer	303/66
Org.nr.	973 083 082
Adresse	Borgarveien 26
Kontaktperson:	Eirin Skovly

3 Fredrikstad kommunes vurdering og begrunnelse

Mills AS avd. Fredrikstad har fikk 10. desember 2010 en midlertidig påslippstillatelse som skulle fornyes årlig. Fredrikstad kommune har vurdert at det ikke er behov for årlig fornyelse, og vedtar derfor en ny påslippstillatelse som erstatter den gamle. Den nye tillatelsen er oppdatert til ny mal for påslippstillatelser.

Fredrikstad kommune har basert på oversendt informasjon vurdert at påslippet fra bedriften ikke vil være til skade for driften av kommunalt avløpsnett eller renseanlegg. Vi har heller ikke grunn til å tro at påslippet vil medføre risiko for helse. Vi gir derfor ny tillatelse til påslipp etter forurensningsforskriften kapittel 15A.

Det kan være aktuelt å stille nye eller endrede krav dersom hensynet til en miljøforsvarlig drift av det kommunale avløpsanlegget tilsier det. Typiske situasjoner vil kunne være:

- Virksomheten øker påslippet vesentlig (for eksempel en økning på mer enn 25 %, eller økning i utslippet av organisk stoff tilsvarende eller med mer enn 5000 pe). Kapasiteten på det kommunale avløpsrenseanlegget vil være avgjørende for tolkningen av hva som menes med «vesentlig».
- Virksomheten endrer avløpsvannets sammensetning til skade for kommunens avløpsanlegg eller personell.
- Virksomheten endrer avløpsvannets sammensetning med negative konsekvenser for videre anvendelse av avløpsslammet.
- Ny informasjon avdekker behov for andre påslippskrav.

4 Vilkår for tillatelsen

Virksomheten må alltid drive i henhold til bestemmelsene beskrevet i forurensningsforskriften kapittel 15A og øvrig gjeldende lover og regler.

Vilkår for tillatelsen fastsatt i medhold av forurensningsforskriften kapittel 15A-4, 1. ledd pkt. a-e:

4.1 Påslippskrav

Utslipp til kommunalt avløpsnett må ikke overstige:

Stoff	utslippsgrense	Årlig rapporteringsfrist
Fett	200 mg/L	1. mars
Suspendert stoff	400 mg/l	1. mars
pH	6 – 9,5	1. mars

Avløpsvannet skal ikke inneholde stoffer som kan innebære helserisiko for kommunens driftspersonale, eller som kan tilføre kommunens spillvannsledninger og pumpestasjoner skade eller ulemper. Dersom bedriftens prosessavløpsvann viser seg å ha en sammensetning som medfører helserisiko for kommunens driftspersonell eller er til ulempe

for kommunens ledningsnett, pumpestasjoner og andre avløpsinstallasjoner eller for slamkvalitet skal ekstrakostnader i forbindelse med dette belastes bedriften. Vi vil også da vurdere å endre tillatelsen til påslipp.

Avløpsvannets kvalitet og/eller mengde skal ikke føre til påviselig ustabil rensing på FREVARs renseanlegg og/eller medføre at rensekrav ikke oppfylles. Avløpsvannet skal ikke inneholde stoffer som medfører spesielle restriksjoner i forbindelse med disponering av slammet.

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

Dersom bedriften ikke klarer å overholde kravene i tillatelsen eller det skulle oppstå uforutsette forhold ved bedriftens produksjon/avløpsanlegg, som fører til en vesentlig endring på mengde eller sammensetning av bedriftens avløpsvann skal kommunen varsles.

4.2 Prøvetaking

Bedriften skal overvåke påslippet og gjennom prøvetaking dokumentere at påslippskravene overholdes. Prøvetaking skal skje 4 ganger årlig i 5 sammenhengende dager. Prøvene skal være mengdeproporsjonale og analyseresultatene skal vises for hver dag i prøveperioden. Dersom bedriften ønsker å gjennomføre prøvetakingen på en annen måte må prøvetakingen være representativ, og Fredrikstad kommune må få beskjed før prøvetakingsperioden. Prøvetakingsplanen må som et minimum inneholde oversikt over hvilke uker bedriften skal gjennomføre prøvetaking, hvilket firma som utfører prøvetakingen og hvilket laboratorium som skal utføre analysene.

Det skal analyseres på mengde olje (mg/L), fett (mg/L), KOF (mg/L), SS (mg/L), Tot-P (mg/L) og måles pH. Dersom utslippet deres viser seg å ikke ha enkelte av disse parameterene kan dere be kommunen om fritak for måling av dem.

Prøvetakingsprogrammet skal utarbeides slik at det fanger opp variasjoner i produksjonen. Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold forurensningsforskriften kapittel 11, vedlegg 2.2. Analyser skal utføres av laboratorium som er akkreditert for analysene.

4.3 Rapportering

Målinger for påslippet skal rapporteres innen 1. mars det påfølgende år. Denne rapporteringen skal sendes skriftlig til kommunen. Rapportering til kommunen skal inneholde følgende opplysninger:

1. Analyseresultater fra prøvetaking av påslippet
2. Oppsummering av uforutsette hendelser
3. Kort oversikt over driftsåret (vannforbruk og mengder av avløpsvann. Dersom det er ulike avløpsstrømmer ber vi om informasjon om det)
4. Endringer i produksjoner og eventuelt endring i bedriftsdata.
5. Påslippspunkt

4.4 Undersøkelser ved overskridelse av utslippskrav

Ved overskridelse av grenseverdiene for kravene som er satt, skal det innen 1 måned fra resultatet ble kjent hentes ut en ny prøve for analyse. Dersom ny prøve også overskrider grenseverdiene skal analyserapporter og forslag til forbedringstiltak sendes til kommunen. Forslaget må inneholde en tidsangivelse for gjennomføring av forbedringstiltak.

Kommunen kan også pålegge undersøkelser iht. forurensningsloven § 51

4.6 Krav til fettutskiller

Mills må ha fettavskiller eller annet renseanlegg for fjerning av fett, som ved god drift vil sørge for at virksomheten holder seg under utslippsgrensen satt i punkt 4.1 i denne tillatelsen. Ved bruk av annen teknikk en fettutskiller må eventuell rensemetode driftes i tråd med beste tilgjengelige teknikker.

Eventuelle fettavskillere må plasseres, installeres og driftes i henhold til NS EN 1825 1 og andre aktuelle standarder. Den må også være lett tilgjengelige for ordinær drift, tømning, tilsyn og vedlikehold.

Fettavskillere må tømmes regelmessig ved behov, og minimum en gang i året. Virksomheten må ha rutiner for å sikre vedlikehold og tømning. Virksomheten må ha en tømmeavtale og regelmessig driftskontroll av anlegget. Ved tømning må tømmefirma gjøre en vurdering av om anlegget bør tømmes hyppigere, og om det er behov for annet vedlikehold. Rapporter fra tømning må sendes kommunen med en vurdering av om enheten bør tømmes hyppigere.

5 Gebyr for tilleggskostnader ved rensing av avløpsvann.

Dersom avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Dette følger av gebyrforskrift for vann og avløp, Fredrikstad kommune, § 11.

Tilleggsgebyret beregnes i henhold til bystyrevedtak 87/07, saksnummer 2007/6322. Beslutning om eventuelt tilleggsgebyr vil gjøres i eget vedtak, og beregnes basert på faktiske utslipp.

Følgende verdier legges til grunn for vanlig husholdningsavløp:

- KOF ≤ 600 mg/l
- Tot-P ≤ 10 mg/l
- SS ≤ 400 mg/l
- pH 6,0 – 9,5

Tilleggsgebyret beregnes hvert år av kommunen, og beregningene bygger på analyseresultatene fra årsrapporten bedriften oversender kommunen innen 1. mars hvert år.

Fredrikstad kommune beregner tilleggsgebyret ut i fra utregningsmetoden i Norvars (Norsk Vann) prosjektrapport 149/2006.

Tilleggsgebyret betales i kvartalsvise terminer, på samme faktura som øvrige kommunale gebyr. Hver termin vil ha et "akonto"-beløp basert på tilleggsgebyrets størrelse tidligere år. Fakturaen for termin 2 vil bestå av en avregning av tilleggsavgiftene for det foregående år, samt et "akonto" beløp for inneværende år.

6 Internkontroll

Bedriften er omfattet av bestemmelsene i forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), og plikter å sette seg inn i disse bestemmelsene.

Etter internkontrollforskriften plikter virksomheten å etablere internkontroll, som blant annet skal sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, produktkontrollloven og avfallsforskriften, jf. §§ 4 og 5 i internkontrollforskriften. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning, og kunne redegjøre for risikoforhold. Virksomheten skal ha vurdert virksomhetens potensielle skadevirkninger på miljøet, og ha mål for miljø og sikkerhet, jf. § 5.

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå, og for å unngå utilsiktede utslipp, skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha betydning for utslippet. System og rutiner for vedlikehold, tømmerutiner og vedlikeholdsavtaler av utstyr skal være dokumentert, jf. internkontrollforskriften § 5 punkt 7.

7 Forurensningsmyndighet og tilsyn

Kommunen er for deres påslipp forurensningsmyndighet etter forurensningslovens § 49 til 52. Det innebærer at kommunen kan kreve opplysninger om utslippet, og kan komme på tilsyn for å se at drift med påslipp er i tråd med krav i tillatelsen og øvrig regelverk. Dette gjelder i hovedsak kravene i § 49 om opplysningsplikt, i § 50 om rett til gransking, § 51 om pålegg om undersøkelse og § 52 om godkjenning av laboratorier og analysemetoder

Kommunen har til enhver tid rett til å besiktige bedriftens avløpsanlegg og føre tilsyn med at tillatelsen overholdes. For detaljer se forurensningsloven § 50, og forurensningsforskriften § 15A-2.

8 Avfall

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften § 11 om farlig avfall.

Utseparert olje og sand og slam fra oljeavskillere regnes som farlig avfall, jf. § 11-4 i avfallsforskriften. I henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal avfallet fra oljeutskillere leveres minst 1 gang per år, til en som etter § 11-6 og § 11-7 i forskriften kan håndtere avfallet.

Avfallet fra fettavskillere og oljeutskillere skal leveres til et godkjent mottak.

9 Beredskap

I den utstrekning virksomheten representerer en risiko for akutte, skadelige påslipp på spillvanns- og/eller overvannsnett, skal deres virksomhet sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre eller stanse påslipp. Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnettet og omfanget av de skader og ulemper som kan forårsakes. Eksempler på skade beredskapen må ta høyde for er flom og brann.

10 Tiltak ved akutt forurensning og økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften, jf. forurensningsloven § 7, internkontrollforskriften § 5 og forurensningsforskriften § 15-7.

Bedriften skal så snart som mulig informere Fredrikstad kommune om unormale forhold som har medført eller kan medføre forurensning. Ved akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning, har virksomheten plikt til umiddelbar varsling, jf. forskrift 9. juli 1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Ring straks brannvesenet på telefonnummer 110, og varsle deretter kommunen så snart som praktisk mulig.

11 Endringer ved bedriften

Ønsker bedriften å foreta vesentlige endringer eller utvidelse av produksjon, bygg, avløpsanlegg eller interne rensetiltak, skal disse søkes til kommunen på forhånd.

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal kommunen få tilsendt melding om dette så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

Dersom virksomheten opphører, bytter navn eller flytter, plikter den å melde dette til kommunen. Ved flytting til ny adresse må virksomheten søke om ny tillatelse.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til avfallsforskriften.

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

12 Brudd på utslippstillatelsen

Ved grovt mislighold av tillatelsen kan kommunen avhengig av situasjonen iverksette ulike tiltak så som:

- Pålegg om utbedring eller stenging etter forurensningslovens § 7
- Tvangsmulkt etter forurensningslovens § 73
- Umiddelbare tiltak etter forurensningslovens § 7 og § 74

13 Klage på vedtaket

Se vedlagte oversikt over din rett til å klage på avgjørelsen, rett til å se sakens dokumenter og å få veiledning av kommunen. Fristen for å klage er tre uker. Husk å begrunne klagen og oppgi hvilke endringer dere ønsker. En klage skal sendes skriftlig til:

Brev: Fredrikstad Kommune
Postboks 1405,
1602 Fredrikstad.

E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

Tom Arild Hodt
virksomhetsleder

Kristoffer Glosli Bergland
overingeniør

Vedlegg:

