KONKURRANSEGRUNNLAG 2018-12-07

FORKLARINGER

1. Geometri sjøfylling er vist opp til kt.+3,0.
2. Fylling under kote -10 V ≈ 2 010 000 pam³
   Fylling over kote -10 V ≈ 1 360 000 pam³

Reguleringsgrense

Anleggsgrense

ANVISNINGER

1. Lastbegrensning:
   Mellomlagring av masser maks. høyde 10 m (200 kPa).
   Skal legges minimum 15 m fra fyllingskant.

HENVISNINGER

Utslippsledning	03-GH01-301
Detaljer, utslippsledning	03-GH10-401
Snitt	03-V06-401
Sjeté	03-V01-402

Statens vegvesen

E39 Rogfast

ENTREPRISE 03
Boknafjordtunnelen sør
Geoteknikk
Fylling i sjøen, Mekjarvik
Plan
Konkurransegrunnlag

Tegningsdato	2018-03-02
Bestiller	H.I. Ravn-Larsen
Produsert for	Region vest
Produsert av	Norconsult
Prosjektnummer	305489
Prosjektfasenummer	
Arkivreferanse	
Målestokk A1	1:2000
Byggverksnummer	
Koordinatsystem	EUREF89NTM5/NN2000

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
OMTro	SHY	BjKle	5144240

Tegningsnummer: 03-V01-401
Revisjon:

"X:\ron\oppdrag\Sandvika\5144240\BIM\Geoteknikk\Arkfil\03-V01-401.dwg - EiGjo - Plottet: 2018-12-11, 11:06:34 - XREF = T_Fylling-E03-Mekjarvik.sjøte, T_GEOM_VEGUTSTYR_E03_TUNNEL, T_GEOM_VEGUTSTYR_E04_TUNNEL, T_Y_MEKJARVIK, _T_GEOM_2D, T_Forskjæring-Mekjarvik, T_geom_Knarholmen, T_GEOM_E03-TUNGENES, T_GEOM_E13_ARSVAGEN, T_GEOM_VEGUTSTYR_E04, T_GEOM_TUNNEL_E13_ARSVAGEN, T_Tegnforklaring-5144240, T_Geom_Kvitsøy, T_Fastmerker_Kvitsøy, T_Fylling-E11-Mekjarvik, T_GEOM_E39, T_GEOM_TUNNEL_KVITSØY, K-plan, T_Tegnforklaring-5144240, T_Geom_Kvitsøy, T_Fylling-E11-Mekjarvik, fm_miljø_Randaberg_E03, T_Fylling-E03-Mekjarvik, T_GEOM_TUNNEL_MEKJARVIK, T_KART_KRAGA_2D, T_KART_FLATER_VEG_HUS_2D, T_KART_NAVN_2D, T_KART_SJØBUNN_2D, T_KART_TERRENG_2D, T_KART_TEKNISK_2D, T_KART_SAMFERDSEL_2D, T_KART_BYGNINGSTEKNISK_2D, T_KART_BYGNINGER_2D, T_KART_VANN_2D, T_KART_ROGFAST_2D"