



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 25.10.2017
Vår ref.: 2017/10137
Arkivnr.: 461.5

Kvitsøy kommune
Kommunehusveien 6
4180 Kvitsøy

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Høring - Rogfast E02 - vegtrase utfylling Kvitsøy - Statens vegvesen Region Vest

Fylkesmannen ber om opplysninger om spesielle forhold m.v. som bør tas hensyn til ved behandling av søknaden. Vi ber om at søknadsdokumentene og et eksemplar av kunngjøringen blir lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen.

Frist for kommunens uttalelse er satt til 8 uker.

Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad fra Norconsult AS på vegne av Statens vegvesen Region vest (SVV) om tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. Søknaden omfatter mudring og utfylling i sjø for vegtraséen i dagen på Krossøy, Hellesøy og Krågøy i Kvitsøy kommune.

Kort redegjørelse av omsøkt tiltak:

Type virksomhet: arbeider i sjø
Søknaden gjelder: Mudring og utfylling
Planlagt oppstart: sommer 2018

Plassering:	Hellesøy,	Kyrkjesundet sør	Kyrkjesundet nord
Beregnet mudre volum:	ca. 120 m ³	ca. 150 m ²	ca. 1 800 m ²
Beregnet utfylling volum:	ca. 3 000 m ³	ca. 5 000 ³	ca. 7 800 m ³
Beregnet berørt areal:	ca. 600 m ²	ca. 1 500 m ²	ca. 2 500 m ²
Estimert varighet:		1,5 – 2 år	
Planlagte avbøtende tiltak	Ingen ved Hellesøy. Siltgardin ved Kyrkjesundet		

Tiltaksområdet er regulert i områdereguleringer for Kvitsøy, veg i dagen (Planid. 1144201202), inkludert utfyllinger i sjø i forbindelse med veg og fundament til bruene.

Området Kyrkjesundet (Kjørkjesundet), og er også referert til i søknaden som Kyrkjøysundet.

Bakgrunn/søknad

I forbindelse med E39 Rogfast er det søkt om tillatelse etter forurensningsloven til tiltak i sjø for å etablere en ny vegtrasé fra Krossøy til Kvitsøy. Traséen medføre fire brukryssinger og en utfylling for veg og brufundament.

Søknaden gjelder følgende konstruksjoner:

- Bru fra Krossøy til Hellesøy (K51)
- Bru fra Kvitsøy til Langøy, i søknaden kalt «Kyrkjøysundet nord» (K53)
- Utfylling og bru fra Langøy til Kvitsøy, i søknaden kalt «Kyrkjøysundet sør» (K54)

Tiltaksområdet Hellesøy (K51)

De omsøkte arbeidene (mudring og utfylling) vil bli utført i forbindelse med utfylling på Krossøy (egen søknad). For å komme i gang med byggingen av vegtraséen i dagsonen på Kvitsøy vil SVV legge fyllingen på Krossøy helt over til Hellesøy i området for den kommende broen. Fyllingen mellom Hellesøy og Krossøy vil bli gravd opp igjen før anlegget ferdigstilles, for å åpne kanalen inn til Vinterhavn. Det er ikke planlagt bruk av siltgardin ved Hellesøy grunnet vandyp i området (25 m) og kreftene i et sjøutsatt område.

Tiltaksområdet Kyrkjøysundet (K53 og K54)

Ved «Kyrkjøysundet nord» er det planlagt å etablere utfyllingen over hele sundet i anleggsfasen slik at entreprenøren raskt får en anleggsveg for videre vegtrasé mot Kvitsøy. For å sikre vanngjennomstrømning vil SVV/entreprenøren legge ut flere rør i forbindelse med utfyllingen. Dybden på tiltaksområdet er 0,5 m. Utfyllingen i sundet vil bli gravd opp igjen i regulert areal, slik at vanngjennomstrømning i sundet sikres til minimum dagens situasjon.

Ved «Kyrkjøysundet sør» vil entreprenøren bruke eksisterende veg som anleggsveg. Utfyllingene i forbindelse med veg og fundamentene til bro vil bli etablert fra hver sin side av sundet. Åpningen under den nye broen vil være større enn dagens bro, og vanngjennomstrømning er dermed forventet å være forbedret.

SVV ønsker at massene fra brufyllingen, samt masser fra masseutskiftning under fyllingene, blir fraktet til Krågåy og benyttet i bakkeplanering.

Det er planlagt å etablere siltgardiner på innsiden av anleggsområdet både ved Kyrkjøysundet nord og sør. Vandypet er på ca. 0,5 m og det er vurdert at det skal være gode muligheter for god effekt av siltgardin. Videre er det foreslått sedimentfelle innenfor ålegrasområdet for å dokumentere sedimentasjon.

Mudrings- og utfyllingsmetode

Mudring og utfylling vil foregå fra land. Mudringsarbeidene foretas med gravemaskin, utfylling vil skje med lastebil/dumper/graver.

SVV ønsker å benytte dagsonesprengstein og/eller tunnelstein fra driving av Boknafjordtunnelen midt og Kvitsøytunnelen, entreprise E02. Bergartene på/under Kvitsøy består av grønnstein, grønnskifer og svars kifer og er kjent til å inneholde naturlig høye konsentrasjoner av kobber og nikkell. Sprengsteinmasser vil også inneholde skyteledninger bestående av kobberledning kledd med plast.

Fylkesmannens merknader

Ifølge temakart-rogaland¹ er det registrert en viktig ålegraseng i umiddelbar nærhet til det omsøkte tiltaksområdet i Kyrkjesusundet. Videre har Norconsult² dokumentert ålegraseng til å stemme godt overens med data i Naturbase³/temakart-rogaland. Ålegrasengen dekker et areal på 1,93 ha og er verdibestemt til kategori C – lokalt viktig. Det foreligger en del registreringer av fugl i eller nær tiltaksområdet i Naturbase, og områdene rundt Kvitsøy skal ha stor verdi for fugl. I følge Multiconsult er deler av tiltaksområdet ved Kyrkjesusundet tidligere innlemmet i et definert funksjonsområdet for fugl.

Den utført sedimentundersøkelsen i tiltaksområdet har ikke funnet miljøgifter over normverdiene. Arbeidet vil likevel føre til spredning av partikler som kan være negativ for naturmangfoldet i området. Søker har foreslått bruk av siltgardin i forbindelse med tiltaket ved Kyrkjesusundet som vil bidra til å hindre spredning av partikkelspredning ut av tiltaksområdet, og nedslamming av den viktige ålegrasforekomsten. Det er ikke foreslått avbøtende tiltak ved Hellesøy.

Fylkesmannen vil i en eventuell tillatelse blant annet sette krav om internkontroll, støykontroll og beredskapsplan. Ut i fra føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kan det eventuelt bli aktuelt å stille ytterligere krav.

Søknaden vil bli behandlet iht. «forskrift om begrensnig av forurensning» (forurensningsforskriften) kapittel 36 om «behandling av tillatelser etter forurensningsloven». Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 01.06.2004.

Offentlig kunngjøring

Fylkesmannen sørger for kunngjøring av søknaden i Stavanger Aftenblad. Kunngjøringskostnadene skal dekkes av tiltakshaver. Kunngjøringsteksten følger vedlagt.

Utlegging til offentlig ettersyn

Søknaden vil bli lagt ut til høring i Kvitsøy kommune, Servicetorget, Rådhuset, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy, og på Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima» og «Høyringer». Uttalelser fra interesserte sendes Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller fmropost@fylkesmannen.no, innen 4 uker fra utleggingstidspunktet.

Uttale – kommunal sluttbehandling

Frist for kommunale uttalelser er satt til 8 uker fra kunngjøringsdato. Kommunen bes innen samme tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organ så langt en finner dette nødvendig. Videre må det gis opplysninger om det omsøkte anleggsarbeidet er i samsvar med gjeldende plan- og reguleringsbestemmelser m.v. for området.

Kommunens uttalelse bør gi opplysninger om lokale forhold som kommunen mener mangler eller er utilstrekkelig beskrevet i søknaden, og som det bør tas hensyn til ved avgjørelsen.

Dersom det er ønskelig med ettersending av andre saksdokument enn de som er vedlagt, ber vi kommunen ta kontakt med Fylkesmannen.

¹ www.temakart-rogaland.no

² E39 Rogfast – E02 Kvitsøy. Marint naturmiljø: feltundersøkelser, konsekvensvurderinger og tiltak. Norconsult 10.12.2015. Dokumentnr: NO-029-YM.

³ www.naturbase.no

Det anbefales at kommunen foretar kommunal sluttbehandling i organ som kan foreta en helhetsvurdering i saken. Uttalelser fra den kommunale saksbehandlingen sendes Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

Kirsten Redmond Kristiansen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Kirsten Redmond Kristiansen
Saksbehandler telefon: 51568777
E-post: fmrokrk@fylkesmannen.no

Statens vegvesen - Søknad om løyve etter forureiningslova til mudring og utfylling i sjø ved Hellesøy og Kyrkjesundet, Kvitsøy kommune – Utlegging til offentlig høyring

Fylkesmannen i Rogaland har motteke søknad frå Norconsult AS på vegne av Statens vegvesen Region vest om løyve etter forureiningslova § 11 jf. § 16. Søknaden gjelder tre anleggsområde ved Hellesøy, Kyrkjesundet nord og Kyrkjesundet sør. Søknaden omfattar mudring av totalt ca. 2070 m³ sediment og utfylling av ca. 15 800 m³ sprengsteinmassar. Tiltakene vil røre ved eit samle sjøbotnareal på ca. 4600 m². Føremålet med tiltaket er å etablere ny vegtrasé frå Krossøy til Kvitsøy i forbindelse med E39 Rogfast.

Søknaden vil bli lagd ut til høyring i Kvitsøy kommune, Rådhuset, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy, og på Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima» og «Høyringar».

Uttale frå interesserte kan sendast Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller fmropost@fylkesmannen.no, innan 4 veker frå utleggingstidspunktet.



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 25.10.2017
Vår ref.: 2017/10137
Arkivnr.: 461.5

Adresseliste

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Statens vegvesen Region vest - Søknad om arbeid i sjø - E39 Rogfast - Etablering av vegtrase i dagen, Kvitsøy kommune - anmodning om uttalelse til søknaden

Fylkesmannen i Rogaland mottok 23.08.2017 søknad fra Multiconsult AS på vegne av Statens vegvesen Region vest om tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16. Det omsøkte tiltaket gjelder mudring og utfylling i sjø ved Hellesøy, Krossøy og Krågøy, nordøst i Kvitsøy kommune.

Søknaden vil bli kunngjort i Stavanger Aftenblad og legges ut til høring i Kvitsøy kommune, Servicetorget, Rådhuset, Kommunehusveien 6, 4180 Kvitsøy, og på Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider www.fylkesmannen.no/rogaland under «Miljø og klima» og «Høyering».

Vi viser ellers til vedlagte høringsbrev til Kvitsøy kommune, og søknadsdokumentene på Fylkesmannens internettsider.

Uttalelser fra interesserte sendes Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller fmropost@fylkesmannen.no, innen 4 uker fra utleggstidspunktet.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvern sjef

Kirsten Redmond Kristiansen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Kirsten Redmond Kristiansen
Saksbehandler telefon: 51568777
E-post: fmrokrk@fylkesmannen.no

Vedlegg:

Kopi av høringsbrev til Kvitsøy kommune (uten vedlegg)

Adresseliste:

Kystverket Vest	pb. 1502	6025	Ålesund
Rogaland fylkeskommune	Postboks 130	4001	Stavanger
Museum Stavanger	Muségata 16	4010	STAVANGER
Fiskeridirektoratet, region sør	Postboks 185 sentrum	5804	Bergen
Fiskarlaget Vest	Slottsgt. 3	5003	BERGEN