

Beskrivelse

over Jørpelandsaaens Vasdrag i Strands Præstegjeld Ryfylke Føgderi Stavanger Amt 1890

I Vassdragets naturlige Beskaffenhed

- | | |
|---|--|
| a) Hvor lang er elven? | a) - |
| b) Nedslagsdistriktet? | b) 70 km ² |
| c) Er Elvens løb stridt eller langsomt? | c) Fra Søen til Saghølen ca. 300 Meter No. 1, fra Saghølen til Braalefosen 1 1/4 Km, No. 2 og tildels No. 3. |
| d) Danner den Søer? Hvilke? Hvor store? | d) Nei. |
| e) Hvorledes er Elvebunden beskaffen ? | e) Storstenet og Bunden mørk mellom Stenene. Adskillig mose. |
| f) Er Vandet klart eller urent ? | f) Klart de fleste Tider af Aaret. |
| g) Har elven gode Gydepladse ? Disses udstrækning og beskaffenhed ? | g) Her findes meget ringe Gydepladse, den Fisk som gyder, staar mellom de store Stene. |

II Hindringer for Laxens Opgang

- | | |
|--|--|
| a) Hvorlangt kan Laxen gaa i Hovedelven? | a) Til Braalefos ca 2 km fra Søen. |
| b) Hvorlangt i enhver avf Bielvene? | b) Findes ingen hvori Lax og Søørret gaar. |
| c) Findes der nedenfor dette sted nogen Fos eller annen Hindring, der vanskeliggjør eller for nogen tid standser Laxens Opgang ? | c) Nei. |
| d) Hvor høit er det (de) Fald, der afskjærer Laxens videre Opgang? | d) Braalefosen 50 á 60 Meter høi. |
| e) Er det praktikabelt at bringe Laxen længere op? | e) Nei. |
| f) Hvorlangt kan den isaafald gaa? | f) Bortfalder. |
| g) Beskaffenheden af den derved indvundne Elvestrækning? | g) Bortfalder. |

III Elvens Tidsforholde

- a) Naar begynder Laxen at gaa op i Vassdraget ?
b) Naar opphører Opgangen ?
c) Hvormeget tidligere sees Laxen i Vassdragets nederste Del end i dets øverste Del ?
d) Fangsttidens Begyndelse, Kulminasjon og Ende ?
e) Naar indtræffer Gydetiden ?
f) Vides det, naar Laxyngelsen udvandrer ?
g) Pleier der være mange Vinterstøinger, og naar udvandrer disse ?
h) Naar pleier Elvens Flomtider at indtræffe ?
i) Pleier der være Isgang ? Naar ? Voldsom ?
- a) Først i Juni, dog forskjellig efter Vandstanden.*
b) Udgangen af September mnd.
c) Ingen Tidsforskjell.
d) Er afhængig af Vandstanden, er Elven stor fiskes lidt i Juni, ellers helst i August. - 14. September.
e) Vides ikke, men antagelig i Slutten af September.
f) Nei, næppe været iakttaget.
g) Nei, yderst sjelden at der staar Lax i Elven Vinteren over.
h) Vaarflom i Mai eller Juni, de andre Flomme kommer meget forskjellig.
i) Nei, ingen.

IV Fangstforholde

- a) Hvilke Fangstredskaber bruges, og hvilke ere de vigtigste ?
b) De Fiskeberettiges Antal ?
c) Hvormange af disse benytte sin Ret ?
d) Er Elven skikket til Sportsfiskeri ?
e) Er den, eller har den været bortleiet til Sports mænd ? For hvilken Sum ?
- a) Lyster, særlig før; nu med Stang, Mark til Agn.*
b) 5 Fiskeberettigede.
c) Kun 2-3, derimod kan uvedkommende fiske lidt til enkelte Tider.
d) Ikke meget tjenlig, men kunne til sine Tider under stor Vandstand om Høsten benyttes.
e) Af ikke fordringsfulde Sportsmænd, men har hidtil ikke vært bortleiet som saadan. Leien maa blive meget billig, 50 á 60 Kr.

V Laxemængden m. V.

- a) Inneholder Elven mest Lax eller Sørret ?
- b) Fangstens Størrelse i de sidste Aar ?
- c) Har den tidligere været større eller mindre ?
- d) Hvad Antages være Aarsagen til Forøgelsen eller Formindskelsen ?
- e) Hvorledes anvendes Fangsten ?
- f) Salgsprisen ?

- a) *Mest Sørret, alt er ..*
- b) *50 - 100 kg.*
- c) *For blot 10 Aar tilbage skal Fangsten være mindst 20 Gange saa stor som nu.*
- d) *Søfisket ved Kysten og slyng ved Elvemundingen.*
- e) *Kun til Husbrug.*
- f) *-*

VI Om andre Fiskearter end Lax og Sørret m.V.

- a) Hvilke andre Arter findes i Vassdraget ?
- b) Ere disse Gjenstand for Fangst ? Naar ? Hvor ? Hvorledes ? I hvilken Udstrækning ?
- c) Kan den i Elven forekommende Laxerace skjelles fra andre Laxeelve i Omegnen ? Hvorledes ?

- a) *Aal findes adskillig; Ferskvandsørret lidt.*
- b) *Aal fanges ikke uden tilfældigvis og Ferskvandsørret kun lidt til Husbrug særlig af Smaagutter med Stang.*
- c) *Er vel næppe iakttaget.*

VII Hvad Andet der antages at være af Interesse

Da Elven er mindre tjenlig for Sportsfiske, er ingen Beskrivelse af den for dette Temaet optaget. Laxen skal fanges op til en Vægt af 12-15 kg, vanligst 6-10. Sørret 1-4 kg.

I Strand findes Elver hvori Perlemuslinger er udbredt f.Ex. Fiskaaen og Dele af Jørpelandsaen, hvorvidt der findes Skjæl i Hovedelven er ikke undersøgt, men det maa antages.

*Bergen 1890
Joh. O. Simonnæs
(sign)*

