



RANDABERG KOMMUNE
Postboks 40
4096 RANDABERG

Kontakt saksbehandler

Elisabeth Time Ellingsen, 51568799

Enkel høring - Søknad om endret tillatelse Hermod Teigen AS avd Harestadvika (tidl. Norscrap Stavanger)

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven datert 24.08.2023 fra Hermod Teigen AS avd Harestadvika (tidligere Norscrap Stavanger AS). Det søkes om økt mottak av farlig avfall av typen blybatteri på anlegget.

Frist for å uttale seg er **23. oktober 2023**.

Kort om virksomheten

Lokalitet: Harestadveien 77 (Gnr. 40, bnr. 391 og 718)

Anleggsaktivitet: Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning

Tillatelse: Tillatelse etter forurensningsloven (2009.0259.T) datert 08.04.2009, sist endret 18.11.2015 er tilgjengelig på norskeutslipp.no

Det søkes om følgende endringer:

Det søkes om å endre tillatelsens rammevilkår.

- Øke mottak av blybatteri fra 200 til 300 tonn/år.
- Øke ramme for mellomlagring av batterier fra 30 til 40 tonn.

Statsforvalterens merknader

Søknaden vil behandles i henhold til forurensningsforskriften § 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

Denne tillatelsen er over 10 år gammel og Statsforvalteren har derfor varslet revisjon av tillatelsen med hjemmel i forurensningsloven § 18 tredje ledd. Som en del av revisjonen vil Statsforvalteren oppdatere tillatelsen til å være i tråd med dagens miljøkrav, anlegget har også endret driftsansvarlig selskap og må oppdateres. I den sammenheng ba vi bedriften om å søke om ønsket endringer, slik at søknaden kan behandles samtidig som revisjonen.



Forhåndsvarsel

Etter forurensningsforskriften § 36-7 skal berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt (f.eks. naboer), forhåndsvarsles direkte før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist.

Søknaden vil bli lagt ut på Statsforvalteren i Rogalands nettsider:

<https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Hoyringar/>

Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: sfropost@statsforvalteren.no. Vennligst benytt referanse: 2023/5489.

Frist for uttalelser er **23. oktober 2023**.

Vi ber spesielt kommunen uttale seg om saken

Kommunens uttalelse bør gi opplysninger om lokale forhold som kommunen mener mangler eller er utilstrekkelig beskrevet i søknaden, og som det bør tas hensyn til ved revisjonen. Videre må det gis opplysninger om omsøkt virksomhet er i samsvar med gjeldende plan- og reguleringsbestemmelser m.v. for området. Vi er kjent med pågående planprosess i Harestad, gi beskjed dersom dette kan påvirke en tillatelse etter forurensningsloven.

Kommunen bes innen samme tidsrom å innhente nødvendige uttalelser fra egne organer så langt en finner dette nødvendig. Frist for uttale er **23. oktober 2023**.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Elisabeth Time Ellingsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

- 1 Søknad Harestadvika 2023.pdf
- 2 Svar på oppfølging - Revisjon av tillatelse Hermod Teigen avd Harestadvika

Kopi til:

ROGALAND BRANN OG REDNING IKS	Brannstasjonsveien 2	4312	SANDNES
RANDABERG HAVNELAGER AS	Harestadvika	4070	RANDABERG
NWG EIENDOM AS	Postboks 125	4098	TANANGER
Jone Harestad	Todnemveien 19	4072	RANDABERG
HERMOD TEIGEN AS AVD RANDABERG	Postboks 129	4096	RANDABERG

Statsforvalteren i Rogaland
v/ Elisabeth Time Ellingsen
Postboks 59
4001 STAVANGER

DERES REF: 2023/5489

VÅR REF.: Linn Danielsen

DATO: 24.08.2023

Det henvises til varsel om revisjon av tillatelse – Hermod Teigen AS avd Harestadvika, fra Statforvalteren sendt den 23.05.2023.

Hermod Teigen AS avd Harestadvika (HT Harestadvika) har sitt anlegg i Harestadvika. HT Harestadvika kjøper og selger metall og jern, samt mottak for batterier. HT Harestadvika har tilgang til ISPS kai, som benyttes ved båtlastning.

Bedriftsdata Hermod Teigen AS avd Harestadvika

Bedrift	Hermod Teigen AS, avdeling Harestadvika
Beliggenhet/gateadresse	Harestadveien 77, 4072 Randaberg
Postadresse	Fosseikeveien 14, 4323 Sandnes
Kommune	Randaberg (1127)
Org.nr / bedriftsnr	916 773 234 / 994 745 107
Gårds- og bruksnummer	Gnr 49, bnr. 391 og 718
NACE-kode og bransje	38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning

Avfallstyper og mengder som mottas og lagres

Avfallstype	Årlig mottak	Samtidig lagret mengde	EAL - kode
Skrapstål og skrapmetaller	20 000	2 000 metallavfall 3 000 utsorterte avfallsfraksjoner	
Miljøskadelige batterier	200	30	16 06 01, 16 06 02, 16 06 03
EE avfall	200	50	

Redegjørelse for utslipp til vann og luft, og tiltak for å redusere utslipp

Utslipp til vann

HT Harestadvika har ikke aktiviteter som innebærer prosessutslipp til vann. Det kan likevel forekomme søl og spill ved håndtering av skrapmetaller, og kjøretøy/maskiner på anlegget. Anlegget har støpt dekke og avrenning via sandfang til oljeutskiller på hele området hvor våre aktiviteter utføres.

Oljeutskiller er ikke tilknyttet kommunalt nett, og det er tegnet avtale med eksternt firma for tømning og ettersyn av oljeutskilleren.

Det er lagt tett dekke på hele utendørsarealer også utover det som anses hensiktsmessig ut fra fastsatte eksterne krav og ut fra driftshensyn for biler, renhold på anlegget og renhet på sorterte fraksjoner. Overvann er tilknyttet oljeutskiller, og det er ett samlepunkt for alt overvann.

Oljeutskilleren på anlegget er av type OBK 90.

HT Harestadvika har en beredskapscontainer. Denne er utstyrt med ulike typer beredskapsutstyr slik som absorbenter og matter for tildekking av kummer. Dette er tiltak som vil hindre at forurenset vann ledes til resipient. Ev. søl på områder vil bli håndtert med tilgjengelig utstyr.

Området blir jevnlig vedlikeholdt og feies ukentlig.

Anlegget tar analyse av oljeutskiller to ganger i året, i henhold til måleprogram. Det tas prøve av metaller, olje, PAH, pH, suspendert stoff og TOC.

Sandfang blir tømt to ganger årlig og ev oljeutskiller når det er behov.


Det er generelt lave konsentrasjoner på metaller, TOC og suspendert stoff, pH har også en god stabil verdi.

HT Harestadvika har ikke aktiviteter som medfører utslipp til luft, bortsett fra avgasser fra maskiner, lastebiler, etc.

Analyseresultater 2022

Parameter	Prøve 1	Prøve 2	Krav
pH	7,7	7,2	6 – 9,5
Kadmium, Cd	0,0982	0,149	10
Kvikksølv, Hg	0,02	0,02	1
Bly, Pb	3,23	1,26	50
Krom, Cr	0,9	0,9	50
Nikkel, Ni	6,94	20,1	50
Kobber, Cu	14,7	9,66	200
Sink, Zn	87,6	237	500
Suspendertstoff		18	20
Olje i vann C5 – C35	1,14	0,5	10

Informasjon om avløpsnett/overvannsnett og ev. rensinretninger



Informasjon om resipient og vurdering av miljøeffekt av utslipp

Anlegget ligger i tilknytning til kai ligger i en vik på Harestad, Randaberg Kommune.

Resipient for overflatevann er sjø. Utenfor kai er det områder med større tareskogforekomster, ålegrassamfunn og bløtbunnsområder i strandsonen.

Norconsukt utført sedimentprøvetaking 16.10. 2020, på vegne av Randaberg Industries AS. Prøvene tatt i tiltaksområdet påviste konsentrasjoner av miljøgifter i tilstandsklasse I og II, som defineres som «bakgrunn» og «god»

Redegjørelse for støy, lukt og ev. naboklager

Ekvivalent støynivå fra normaldrift er innenfor krav. Det er mottatt få klager på vår drift på anlegget historisk, det er ikke mottatt klager på støy etter eierskifte. Anlegget ligger i et industriområde.

Søknad økt mengder mottak og lagring

I forbindelse med at tillatelse skal revideres, benytter vi anledningen til å søke om økning i mottak og lagring av miljøskadelige batterier.

Etter gjennomgang av mengder mottatt og lagret de siste årene og utviklingen i markedet søker vi om økt mengde.

For blybatterier ser vi at det er større mengder i vårt nedslagsfelt og søker endringer for å kunne ivareta markedets etterspørsel og krav til rammer for mottak og lagring.

Det søkes om følgende endring

Avfallstype	Årlig mottak – Søkes endret til	Samtidig lagret mengde – søkes endret til	EAL - kode
Miljøskadelige batterier	200 - 300	30 - 40	16 06 01, 16 06 02, 16 06 03

Det søkes om økning til 300 tonn årlig mottak og 40 tonn samtidig lagring av batterier.

Dette anses ikke som noe problem å håndtere de mengdene vi søker om, da vi jevnlig sender forsendelser med batterier.

Det er en utvikling i transportbransjen, at flere transportselskaper nå benytter seg av biler som kan laste opp til 36 tonn. Disse er 25 x 25 meter og flere akslinger og dermed større lasteevne.

For å benytte seg av den kommende økningen i lasteevne, må anlegget kunne lagre tilsvarende.

Med vennlig hilsen

For **Hermod Teigen AS**

Linn Danielsen

975 59 944

linn@hermod-teigen.no

Fra: Linn Christine Amdal Danielsen[linn@hermod-teigen.no]
Sendt: 04.09.2023 08:56:49
Til: Ellingsen, Elisabeth Time[elisabeth.ellingsen@statsforvalteren.no]
Tittel: SV: Oppfølging - Revisjon av tillatelse Hermod Teigen avd Harestadvika

Hei,

Se svar under i rødt.

Med vennlig hilsen/Best regards

Linn Danielsen

HMSK Leder



Mobil: +47 975 59 944

Adresse: Fosseikeveien 14, 4323 Sandnes

www.hermod-teigen.no

Fra: Ellingsen, Elisabeth Time <elisabeth.ellingsen@statsforvalteren.no>
Sendt: torsdag 31. august 2023 12:35
Til: Linn Christine Amdal Danielsen <linn@hermod-teigen.no>
Emne: Oppfølging - Revisjon av tillatelse Hermod Teigen avd Harestadvika

Hei!

Takk for innsendt informasjon, og søknad om mindre endringer datert 24.08.23. Jeg har tatt en gjennomgang og har noen oppfølgingsspørsmål:

Farlig avfall:

Tillatelsen inneholder tre EAL-nummer for batteri (16 06 01, 16 06 02, 16 06 03), i revidert tillatelse vil dette oppdateres til NS-koder (7092, 7094, 7082) som vi bruker nå. Kvikksølvholdige batterier krever finansiell sikkerhet, jf. avfallsforskriften § 11 vedlegg 4 nr. 4, og det vil derfor bli krav om garanti for den tillatt mengden lagret 7082/ 160603. – **HT Harestadvika vil ikke ha med 7082 kvikksølvholdige batterier med videre ny revidert tillatelse**

I avfallsdeklarerer ser jeg at det er kun mottatt blybatteri (7092) på anlegget. Så spørsmålet er om dere vil kun søke om blybatteri uten garanti, eller om det skal mottas flere typer batteri, og dere vil stille med finansiell sikkerhet for disse? – **Er kun blybatterier som mottas på anlegget**

Jeg antar at det vil være nødvendig med en begrenset høring på omsøkt økning, hvor kommunen og nærmeste naboer har mulighet for å uttale seg.

EE-avfall:

Anlegget har tillatelse til å demontere og behandle EE-avfall – Det er ikke rapportert at EE-avfall behandles på anlegget (ref. avfallsforskriften § 1-23), og de mengder som er rapportert for årlig mottak er langt under rammene.

Bli EE-avfall behandlet på anlegget? Er det nødvendig å ha så stor ramme på dette? – **Det behandles sjeldent EE avfall på anlegget, og vi er enig i at det ikke er nødvendig med så stor ramme på dette og den kan med fordel halveres.**

Med venleg helsing

Elisabeth Time Ellingsen

rådgjevar



Statsforvaltaren i Rogaland

Telefon: 51 56 87 99

E-post: elisabeth.ellingsen@statsforvalteren.no

Web: www.statsforvaltaren.no/ro