



FYLKESMANNEN  
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 17.11.2017  
Vår ref.: 2017/11629  
Arkivnr.: 472

SAR AS (Oljeveien 5)  
Postboks 83  
4098 TANANGER

Att. Håvard Solheim Nateland

Postadresse:  
Postboks 59 Sentrum,  
4001 Stavanger

Besøksadresse:  
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00  
F: 51 52 03 00  
E: [fmropost@fylkesmannen.no](mailto:fmropost@fylkesmannen.no)

[www.fylkesmannen.no/rogaland](http://www.fylkesmannen.no/rogaland)

## **Oversendelse av endret tillatelse for SAR AS avd Tananger, Oljeveien, Sola kommune - Endring 3 i tillatelsen av 31.10.2002, mottak og mellomlagring farlig avfall**

---

**Fylkesmannen endrer vilkår 2.1 i tillatelsen av 31.10.2002 slik at det blir samsvar mellom det SAR AS avd Tananger, lovlig kan ha inne på anlegget i Oljeveien 5 av farlig avfall, og det bedriften stiller med av finansiell sikkerhet. I tillegg innføres et standardvilkår i tillatelsen om finansiell sikkerhet. Endringene er gjort med hjemmel i forurensingsloven § 18.**

---

### **Bakgrunn:**

Fylkesmannen ga 31.10.2002 etter søknad tillatelse til daværende Spesialavfall Rogaland AS til mottak og mellomlagring av farlig avfall på eiendommen gnr. 6, bnr. 264, 279 og 281, Oljeveien 5, Risavika, Sola kommune. Vilkår 2.6 og 3.3 i tillatelsen ble endret i Fylkesmannens vedtak av 29.06.2005, endringsnummer 1. Etter søknad av 25.02.2014 ble vilkår 2.1, 2.9 og 5.8.1 i tillatelsen endret 19.01.2015 med hjemmel i forurensningsloven § 18, endringsnummer 2.

Ifølge tillatelsen av 31.10.2002 (inkludert senere endringer) kan bedriften samtidig lagre blant annet inntil 600 tonn «annet farlig avfall». Mengdene farlig avfall pr. avfallstype er ikke nærmere spesifisert i tillatelsen. Ved innføringen av kravet om finansiell sikkerhet for denne typen virksomhet (mottak, mv. av farlig avfall)<sup>1</sup>, meldte behovet seg for å konkretisere mengder og typer farlig avfall bedriften samtidig kan ha inne på anlegget. Uten slik konkretisering er det i praksis ikke mulig å beregne «en fornuftig pris» på garantien bedriften må stille til rådighet. Det må være samsvar mellom det bedriften stiller med av finansiell sikkerhet og det bedriften lovlig kan ha inne på anlegget samtidig.

I e-post av 03.11.2017 oversender SAR AS oss et revidert beregningsgrunnlag for finansiell sikkerhet med en gruppering av ulike avfallsstoffnummer.

I e-post av 03.11.2017 aksepterer vi beregningsgrunnlaget. Datoen 03.11.2017 bruker vi som bedriftens søknad om endring av vilkår i tillatelsen.

---

<sup>1</sup> jf. avfallsforskriften kapittel 11, Vedlegg 4 nr 4.

Alle virksomheter som etter endringen i avfallsforskriften har krav om finansiell sikkerstillelse, må få endret sine tillatelser slik at dette kravet inngår i tillatelsene. Standardkravet om finansiell sikkerhet legger vi inn i tillatelsen som nytt vilkår 2.11.

I tillatelsens vilkår 2.1 er de ulike EAL-avfallsgruppene<sup>2</sup> endret til avfallsstoffnummer. Dette fordi pris og avfallsstoffnummer hører nøye sammen, i motsetning til EAL-kode og pris.

Bedriften fikk utkastet til endret tillatelse (basert på beregningsgrunnlaget til finansiell garanti) oversendt fra oss 08.11.2017 til gjennomsyn. Bedriften hadde merknader til utkastet som ble implementert og endret i tillatelsen.

#### **Høring:**

I forkant av endring 2 i tillatelsen av 30.10.2002, ble søknaden av 25.02.2014 sendt på høring. De endringer som nå gjøres i tillatelsen medfører at risikopotensialet ved virksomheten reduseres. Dette ved at mengder og typer farlig avfall som lovlig samtidig kan oppbevares på anlegget begrenses i forhold til det tillatelsen av 30.10.2002 tillater. Det er derfor ikke behov for å gjennomføre en ny høring i denne saken, jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd punkt c).

#### **Vedtak:**

Med hjemmel i forurensingsloven § 18, punkt 6, endrer Fylkesmannen vilkår 2.1 og innfører nytt vilkår 2.11 i tillatelsen av 31.10.2002.

For enklest mulig å identifisere endringene i tillatelsen vedlegges både tillatelsen med endring 2 og tillatelsen med endring 3 i dette brevet.

#### **Klagerett:**

Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde opplysninger om årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes, og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen

#### **Varsel om gebyr:**

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for vår behandling av blant annet søknader om endring i tillatelse etter forurensningsloven, jf. forurensningsforskriften § 39-3. Vi varsler med dette fastsetting av gebyr på kr. 19 700 for vår behandling av denne saken, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Dette tilsvarer sats 6 for behandling av endringer i gjeldende tillatelse.

#### **Offentliggjøring:**

Kopi av dette brevet sendes kun til kommunen. Endringen av tillatelsen vil i tillegg kunngjøres på Fylkesmannens nettsted:

<https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Miljo-og-klima/>

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen  
ass. Fylkesmiljøvernsejef

Linn Berge Vormedal  
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

---

<sup>2</sup> Den europeiske avfallslisten (EAL), vedlegg 1 til avfallsforskriftens kapittel 11.

Saksbehandler: Linn Berge Vormedal  
Saksbehandler telefon: 51568740  
E-post: fmrolbv@fylkesmannen.no

Vedlegg:

Tillatelse av 30.10.2002 – Endring 2  
Tillatelse av 30.10.2002 – Endring 3

Kopi til:

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA



# FYLKESMANNEN I ROGALAND

## **Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (Oljeveien, Sola kommune)**

### **SAR AS avd Tananger**

I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.1981, §§ 11 og 16, og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), fastsatt 01.06.2004, § 11-6 gir Fylkesmannen 31.10.2002 tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall på eiendommene gnr. 6, bnr. 264, 279 og 281, Oljeveien 5, Tananger, Sola kommune. I tillegg til farlig avfall kan emballert smittefarlig avfall fra offshore-virksomhet mottas og mellomlagres på anlegget i samsvar med bestemmelsene i forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

Med hjemmel i (forurensningsloven) § 18 endrer Fylkesmannen tillatelsen av 31.10.2002 både 29.6.2005 og 19.1.2015.

Grunnet innføring av kravet om finansiell sikkerhet konkretiserer bedriften i e-post av 3.11.2017 hvilke typer farlig avfall bedriften ønsker å samtidig ha inne på anlegget. E-posten 3.11.2017 brukes som søknad om endring 3 i tillatelsen til anlegget. Hjemmelen for også denne endringen i tillatelsen er forurensningsloven § 18.

Vilkårene i tillatelsen er gitt på side 3 til og med side 12.

Tillatelsen m/endringer gjelder fra 31.10.2002. Drift etter 1.1.2018 forutsetter at bedriften har mottatt vedtak om *Godkjenning av finansiell sikkerhet*.

Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning. Særlig aktuelle for virksomheten er bestemmelser gitt av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Vegdirektoratet. Oppfyllelse av vilkårene i tillatelsen skal skje under hensyntaken til arbeidsmiljøet ved bedriften.

**Virksomhetsdata:**

|   |
|---|
| Bedrift: SAR AS avd Tananger<br>Anleggets lokalisering: Gnr. 6, bnr. 264, 279 og 281, Oljeveien 5, Tananger, Sola kommune<br>Postadresse: Postboks 83, 4098 Tananger<br>Kommune: 1124 Sola<br>Organisasjonsnr.: (Bedrift) 972 096 636 <sup>1</sup><br>NACE-kode og bransje: 38.220 Behandling og disponering av farlig avfall |
|---|

**Fylkesmannens referanser:**

| Arkivkode  | Anleggsnummer | Risikoklasse <sup>2</sup> |
|------------|---------------|---------------------------|
| 2014/2752  | 1124.0012.01  | 2                         |
| 2016/7215  |               |                           |
| 2017/11629 |               |                           |

|   |                   |                         |
|---|-------------------|-------------------------|
| Tillatelse gitt: 31.10.2002   | Endringsnummer: 3 | Sist endret: 17.11.2017 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Marit Sundsvik Bendixen<br/>ass. fylkesmiljøvern sjef</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Tone Ankarstrand<br/>senioringeniør</p> </div> </div> |                   |                         |

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signaturer*

<sup>1</sup> SAR AS avd Tananger er en underenhet av SAR AS. SAR AS har org.nr. 944 178 228

<sup>2</sup> Jf forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer. Med virkning fra 1.1.2017 er forskriften endret slik at gebyrer skal fastsettes kun etter vår ressursbruk ved behandling av tillatelser og ved tilsyn, dvs. ikke som tidligere basert på tildelt risikoklasse i tillatelsen. Risikoklassen beholdes inntil videre fordi den som tidligere definerer Fylkesmannens vurdering av risikoen ved denne typen anlegg. Risikoklasse 1 betyr høyest risiko og 4 lavest. Mottak og mellomlager for farlig avfall flest er plassert i risikoklasse 3.

## 1. Juridiske vilkår

### 1.1 Underlag for tillatelsen

Denne tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter m.v.:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81 med senere endringer.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), fastsatt 01.06.2004, nr. 930. Kapittel 11 og 16.
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt 01.06.2004, nr. 931. Kapittel 18.
- Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv., fastsatt 11.10.2005, nr. 1196.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) fastsatt 06.12.1996, nr. 1127.
- Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, fastsatt 09.07.1992, nr. 1269.

### 1.2 Tvangsmulkt

I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

### 1.3 Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen, eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens kap. 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

Vesentlige eller gjentatte brudd på tillatelsen og vilkårene kan medføre at tillatelsen innskrenkes eller inndras.

## 2. Mottak og mellomlagring av farlig avfall

### 2.1 Mengdebegrensninger

Tillatelsen omfatter mottak av farlig avfall. Det er ikke satt grense for maksimal årlig mengde farlig avfall bedriften kan motta. Tillatelsen gir også adgang til samtidig å mellomlagre

| <b>Avfallsstoffnummer<sup>3</sup></b> | <b>Beskrivelse</b>   | <b>Samlet mengde mellomlagret inntil</b> |
|---------------------------------------|--|--|
| 7011, 7012                            | Spillolje  | 250 m <sup>3</sup>                       |
| 7021, 7023, 7025, 7030, 7031, 7165    | Oljeholdig flytende avfall   | 1000 m <sup>3</sup>                      |
| 7142, 7143, 7144, 7145                | Boreslam og borekaks   | 1000 tonn                                |
| 7022, 7024, 7041, 7042, 7043, 7051,   | Oljeholdig avfall, malinger, organisk avfall og løsemidler, uorganiske baser, organiske syrer og | 550 tonn                                 |

<sup>3</sup> Avfallsstoffnumrene er i samsvar med nasjonalt kodesystem for farlig avfall (og radioaktivt avfall) og iht. Norsk Standard NS 9431:2011. Kodene er også tilgjengelig i Avfallsdeklarerer.no

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 7055, 7082, 7083,<br>7084, 7086, 7091,<br>7092, 7093, 7094,<br>7095, 7096, 7097,<br>7098, 7111, 7121,<br>7123, 7132, 7133,<br>7134, 7135, 7151,<br>7152, 7154, 7155,<br>7156, 7157, 7158,<br>7159, 7211, 7220,<br>7250, 7261 | baser, rengjøringsmidler, batterier, tungmetallholdig avfall og annet farlig avfall |         |
| 7131, 7210   | Uorganiske syrer og PCB/PCT-holdig avfall   | 49 tonn |
| 7081, 7085, 7100,<br>7112, 7122, 7230,<br>7240   | Kvikksølvholdig avfall, cyanidholdig avfall, sterkt reaktivt stoff, halon, KFK      | 1 tonn  |

Tillatelsen omfatter også mottak og mellomlagring av emballert smittefarlig avfall fra offshore-virksomhet. Mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall skal skje i samsvar med bestemmelsene i forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste m.v., bl.a. § 4 (forsvarlig oppbevaring, håndtering og transport av smittefarlig avfall).

Fylkesmannen tar forbehold om at lagringsmengden kan bli justert dersom forholdene skulle tilsi det.

## 2.2 Grupper farlig avfall tillatelsen ikke omfatter

Denne tillatelsen omfatter ikke mottak og mellomlagring av følgende klasser etter ADR (Den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods):

- Klasse 1 Eksplosive stoffer og gjenstander
- Klasse 4.2 Selvantennende stoffer
- Klasse 5.2 Organiske peroksider<sup>4</sup>
- Klasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoffer<sup>5</sup>
- Klasse 7 Radioaktivt materiale<sup>6</sup>

Dette vilkåret er ikke til hinder for at andre myndigheter kan sette ytterligere krav eller begrensninger til hvilke avfallstyper som mottas.

## 2.3 Mottak og kontroll

Ved mottak av farlig avfall skal det foretas en vurdering av farlig avfallet med hensyn til avfallsgruppe og faregrad ved lagring.

Mottatt farlig avfall som av ulike grunner ikke kan mottas av bedriften, returneres snarest til leverandøren eller annet forsvarlig mottak.

<sup>4</sup> Bedriften har tillatelse fra Miljødirektoratet av 16.11.98 til behandling av organiske peroksider.

<sup>5</sup> Bedriften har tillatelse til å motta og mellomlagre emballert smittefarlig avfall fra offshorevirksomhet, nevnt i tillatelsens vilkår 2.1.

<sup>6</sup> Med unntak av radioaktivt avfall som ikke er deponeringspliktig av typene farlig avfall nevnt i tillatelsens vilkår 2.2, jf avfallsforskriften § 16-5. Bedriften har tillatelse fra Statens Strålevern av 26.10.2011 til håndtering, herunder mottak og mellomlagring, av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet.

Det skal kontrolleres at hver leveranse er i overensstemmelse med forsendespapirene, herunder at antall kolli stemmer.

Det skal tas stikkprøver av farlig avfallet for kontroll av innholdet.

## **2.4 Deklarering**

Bedriften skal påse at alt farlig avfall som samles inn og håndteres er deklarerert på deklarasjonsskjemaer godkjent av Miljødirektoratet. Leverandør/avfallsbesitter er ansvarlig for at deklarasjonen utføres korrekt.

Alt farlig avfall som forlater anlegget skal være deklarerert og gjenpart av utfylt deklarasjonsskjema skal medfølge farlig avfallet ved videre transport. Hvis en leveranse består av flere avfallstyper (jf den europeiske avfallslisten), må det være minst en deklarasjon for hver avfallstype. Flere leveranser av samme avfallstype kan samdeklarerer ut fra mottaksanlegget.

## **2.5 Emballasje, merking m.v.**

Farlig avfall som bedriften har ansvar for skal være emballert i hel og tett emballasje egnet for lagring og transport av det aktuelle innholdet. Emballasje skal være tydelig merket i samsvar med gjeldende transportbestemmelser fastsatt av DSB, og forsynt med deklarasjonsskjemaets løpenummer påført med værbestandig merking.

Eventuell omemballering skal foregå på et egnet sted hvor forholdene er tilrettelagt for dette og som ikke gir noen fare for forurensning.

Eventuell tomemballasje skal disponeres slik at forurensning ikke oppstår, jf også vilkår 2.8.

## **2.6 Krav til lagring**

Stoffer som kan reagere kjemisk med hverandre skal lagres atskilt.

Farlig avfall skal sikres slik at lagringen ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Farlig avfall skal også lagres slik at det er skjermet mot nedbør.

Alle utendørs trafikk-, håndterings- og lagringsarealer skal ha tett overflate. Disse arealene skal innrettes slik at avrenning til ytre miljø eller avløpsnett kan stanses på kort tid ved uhellsutslipp av farlig avfall.

Farlig avfall skal lagres slik at inspeksjon og kontroll av avfallet kan utføres på en enkel og rasjonell måte.

Farlig avfall skal være utilgjengelig for uvedkommende, bl.a. ved at anlegget er inngjerdet og effektivt avstengt utenom åpningstid.

## **2.7 Bedriftsinterne tiltak**

Tanker og emballasje som vaskes, skal tømmes for eventuelle rester før vaskingen utføres. Rester samles opp for levering og destruksjon.



Som hovedregel gjelder at sammenblanding av innholdet av avfall i forskjellige emballasjer ikke er tillatt uten at det er fastsatt særskilt i tillatelse<sup>7</sup> fra Miljødirektoratet eller i generelle retningslinjer. Eventuell tomemballasje skal rengjøres og disponeres på en slik måte at forurensning ikke oppstår, jf vilkår 2.5 om avfall.

Vann som er forurenset med farlig avfall skal samles opp og behandles som farlig avfall, i henhold til gjeldende regler.

## **2.8 Annet avfall**

Bedriften skal i størst mulig grad minimere produksjon av avfall som følge av sin virksomhet. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes redusert mest mulig. Alternativt skal avfallet søkes tilbakeført for gjenvinning eller ombruk i egen eller andres virksomhet.

Forbruks- og produksjonsavfall skal leveres til godkjent avfallsanlegg. Brenning av avfall er ikke tillatt.

## **2.9 Leveringsplikt**

Farlig avfall som mottas ved anlegget skal videreleveres uten unødig opphold til anlegg godkjent av Miljødirektoratet eller Fylkesmannen. Maksimal lagringstid er 12 måneder.

## **2.10 Støynivå**

Bedriften skal sørge for å tilfredsstille Klima- og miljødepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442/2012) ved nærmeste boligbebyggelse.

## **2.11 Finansiell sikkerhet**

Det vises til avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4 nr. 4 om krav til etablering av finansiell sikkerhet. Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.

Uten en godkjent finansiell sikkerhet kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med mindre Fylkesmannen har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet.

Dersom det driftsansvarlige selskapet overdras, fisjoner/fusjonerer, får nye eiere med bestemmende innflytelse, på annen måte omdannes eller overfører den forurensende virksomheten til et nytt ansvarlig selskap, skal dette meldes til Fylkesmannen. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen før Fylkesmannen har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere drifts-ansvarlig selskap er ansvarlig etter tillatelsen frem til nytt driftsansvarlig selskap har etablert finansiell sikkerhet, og denne er godkjent av Fylkesmannen.

# **3. Utslipp til vann**

## **3.1 Sanitæravløpsvann**

Sanitæravløpsvann skal ledes til kommunal spillvannsledning. Dette vilkåret griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avgifter for tilknytning til kommunalt nett.

---

<sup>7</sup> Bedriften har tillatelse fra Miljødirektoratet av 25.09.1992 sammenblanding og omemballering av farlig avfall.

## **3.2 Oljeholdig avløpsvann**

### **3.2.1 Oljeholdig avløpsvann fra anlegget**

Oljeholdig avløpsvann fra anlegget skal dreneres via sandfang og oljeutskiller før utslipp til kommunal spillvannsledning. Dette vilkåret griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avgifter for tilknytning til kommunalt nett.

### **3.2.2 Utslippsbegrensning for oljeutskillere**

Sandfang og oljeutskiller skal dimensjoneres og innrettes (bl.a. med prøvetakingskum) i henhold til "Veiledning for oljeutskilleranlegg" (Norvar-rapport 156-2007). Umiddelbart nedstrøms hver oljeutskiller skal det monteres en inspeksjons- og prøvetakingskum.

Oljekonsentrasjonen i prøver av avløpsvann fra kontrollkummene skal ikke overstige 20 mg olje/liter.

## **3.3 Oppsamling av flytende farlig avfall**

Lagring av farlig avfall på faste tanker omfattes av forurensingsforskriften kapittel 18 - Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Ved tanklagring av flytende farlig avfall på faste tanker skal det innrettes slik at krav i denne forskriften ivaretas. Dette inkluderer blant annet krav om at når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum.

## **4. Beredskap mot akutt forurensning**

### **4.1 Forebygging av akutte utslipp**

Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte utslipp. Tiltakene skal være basert på systematisk gjennomgang av bedriftens virksomheter. Bedriften skal ha gjennomført en risikovurdering av virksomheten, med henblikk på mulige kilder til akutte utslipp. Risikovurderingen skal oppdateres når for eksempel nye prosesser eller avfallstyper tilsier dette. Vurderingen skal omfatte all risikobetont håndtering av farlig avfall som kan medføre akutte utslipp med fare for helse- eller miljøfare av betydning.

### **4.2 Beredskapsplikt**

I den utstrekning virksomheten ved bedriften representerer en risiko for akutt forurensning, jf vilkår 4.1 vedrørende risikovurdering, skal bedriften sørge for å ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse slik forurensning. Beredskapsplikten omfatter også utstyr til å fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Bedriftens beredskap skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe.

### **4.3 Varslingsplikt**

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i samsvar med forskrift om varslingsplikt av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.92. Dette skal være beskrevet i bedriftens internkontroll. Dessuten skal bedriften straks varsle Sola kommune, Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Sør-Rogaland og Fylkesmannen ved slike uhell.

#### **4.4 Øvelser**

I den utstrekning virksomheten ved bedriften representerer en risiko for akutt forurensning, jf vilkår 4.1 og 4.2, skal beredskap mot akutt forurensning øves. Rapport fra øvelser skal oppbevares og kunne framlegges på forespørsel fra Fylkesmannen.

### **5. Kontrollklasse, internkontroll, rapportering**

#### **5.1 Kontrollklasse**

Bedriften er plassert i kontrollklasse 2.

#### **5.2 Internkontroll**

I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) fastsatt 06.12.1996, plikter bedriften å innføre og utøve internkontroll i sin virksomhet. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i aktuelle lover, forskrifter og tillatelser. En naturlig del av et internkontrollen vil for eks. være kontrollrutiner, prøvetaking og hendelser/ avviksbehandling for samtlige aktiviteter.

#### **5.3 Kompetanse**

Bedriften plikter å påse at personell som håndterer farlig avfall har nødvendig kunnskap og kompetanse om farlig avfall, for å sikre at avfallet blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte.

Bedriften skal ha en plan for hvordan kompetansen og kunnskap skal økes for personellet som håndterer farlig avfall.

#### **5.4 Journalføring, rapportering**

Bedriften skal føre journal for farlig avfallsvirksomheten hvor alle nødvendige opplysninger vedrørende håndtering av farlig avfall ivaretas. Av journalen skal det bl.a. framgå følgende opplysninger:

- Dato for mottak
- Navn på leverandør eller produsent
- Henvisning til deklarasjonsskjema
- Angitte avfallstyper og mengder
- Resultater/henvisninger til analyserapporter og lignende
- Dato for utsendelse av avfallet og navn på mottaker

Journalene skal være lett tilgjengelige ved inspeksjon. De skal oppbevares i minst 3 år. Forurensningsmyndighetene kan pålegge bedriften å sende forurensningsmyndighetene eller andre som myndighetene bestemmer, kopier eller sammendrag av alle journaler.

Bedriften skal innen 1. mars hvert år sende inn en kortfattet årsrapport til Fylkesmannen for foregående år. Rapporten skal omhandle drift, resultat av stikkprøvekontroller (vilkår 2.3), avvik, avviksbehandling i forhold til internkontrollen (vilkår 5.2) og status i forhold til risikovurdering (vilkår 4.1) og beredskap (vilkår 4.2).

## 5.5 Utskifting av utstyr

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskifting av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvarlige på forhånd gi Fylkesmannen melding om dette, jf forurensningsloven § 19.

## 5.6 Driftstans, nedleggelse mv.

Driftstans utover 1 måned skal meldes til Fylkesmannen. Ved nedleggelse eller stans skal bedriften videre sørge for at lagerrester av farlig avfall m.v. tas hånd om på en forsvarlig måte (jf avfallsforskriften farlig avfallsforskriften § 11-5). De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon for disponeringsmåte av lagerrester av farlig avfall og navn på de bedriftene som har overtatt farlig avfallet.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

Ved konkurs gjelder reglene om meldeplikt i avfallsforskriften § 11-9.

## 5.7 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de disse bemyndiger å inspisere anlegget til enhver tid.

## 5.8 Generelle vilkår

### 5.8.1 Plikt til å redusere utslipp så langt som mulig

All forurensning fra bedriften er isolert sett uønsket. Selv om utslipp holdes innenfor fastsatte grenser, plikter bedriften å redusere dem så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for.

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen fra og med punkt 3.

Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegget til denne tillatelsen. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene fra og med punkt 3, eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.

### 5.8.2 Energieffektivitet

Bedriften skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv virksomhet ved anlegget.

### 5.8.3 Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall

Lagret avfall skal medtas i bedriftens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven slik at de framtidige kostnadene til videre håndtering av dette avfallet framkommer i regnskapet.

### 5.8.4 Avtaler med andre aktører

Hvis bedriften inngår avtaler med underleverandører eller andre, er SAR AS ansvarlig for at all håndtering av farlig avfall utføres i henhold til de krav som er gitt i denne tillatelsen og ellers i farlig avfallsforskriften.

### 5.8.5 Forbud mot overdragelse av tillatelse

Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall er gitt til SAR AS og kan verken helt eller delvis overdras til annen virksomhet uten samtykke fra Fylkesmannen.

5.8.6 Endring/omgjøring av tillatelsen

Fylkesmannen tar forbehold om å kunne foreta endringer i tillatelsen, herunder de enkelte vilkår, jf forurensningsloven § 18.

Vesentlige endringer i virksomhetens eierforhold skal meldes til Fylkesmannen.

Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 1 år etter tillatelsens ikrafttredelse, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for status eller virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

§§§§§

## VEDLEGG

### Liste over prioriterte stoffer, jf vilkår 5.8.1.

Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning

#### Metaller og metallforbindelser:

|   | Forkortelser          |
|---|-----------------------|
| <b>Arsen</b> og arsenforbindelser         | As og As-forbindelser |
| <b>Bly</b> og blyforbindelser             | Pb og Pb-forbindelser |
| <b>Kadmium</b> og kadmiumforbindelser     | Cd og Cd-forbindelser |
| <b>Kobber</b> og kobberforbindelser       | Cu og Cu-forbindelser |
| <b>Krom</b> og kromforbindelser           | Cr og Cr-forbindelser |
| <b>Kvikksølv</b> og kvikksølvforbindelser | Hg og Hg-forbindelser |

#### Organiske forbindelser:

|  | Vanlige forkortelser              |
|--|-----------------------------------|
| <b>Bromerte flammehemmere:</b>   |                                   |
| Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  | Penta-BDE                         |
| Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktaborbromderivat)   | Okta-BDE, octa-BDE                |
| Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)   | Deka-BDE, deca-BDE                |
| Heksabromcyclohexan  | HBCDD                             |
| Tetrabrombisfenol A (2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropyliden difenol)  | TBBPA                             |
| <b>Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)</b>  | DEHP                              |
| <b>Klorholdige organiske forbindelser</b>  |                                   |
| 1,2-dikloretan   | EDC                               |
| Klorerte dioksiner og furaner  | Dioksiner, PCDD/PCDF              |
| Heksaklorbenzen  | HCB                               |
| Kortkjedete klorparafiner C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> (kloralkaner C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> )   | SCCP                              |
| Klorerte alkylbenzener   | KAB                               |
| Mellomkjedete klorparafiner C <sub>14</sub> -C <sub>17</sub> (kloralkaner C <sub>14</sub> -C <sub>17</sub> ) | MCCP                              |
| Pentaklorfenol   | PCF, PCP                          |
| Polyklorerte bifenyler   | PCB                               |
| Tensidene:   |                                   |
| Ditalg-dimetylammoniumklorid   | DTDMAC                            |
| Dimetyldioktadekylammoniumklorid   | DSDMAC                            |
| Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid  | DHTMAC                            |
| Triklorbenzen  | TCB                               |
| Tetrakloretan  | PER                               |
| Trikloretan  | TRI                               |
| <b>Nitromuskforbindelser:</b>  |                                   |
| Muskxylen  |                                   |
| <b>Alkylfenoler og alkylfenoletoksyler:</b>  |                                   |
| Nonylfenol og nonylfenoletoksyler  | NF, NP, NFE, NPE                  |
| Oktylfenol og oktylfenoletoksyler  | OF, OP, OFE, OPE                  |
| Dodecylfenol med isomerer  |                                   |
| 2,4,6-tri-tert-butylfenol  |                                   |
| <b>Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCer)</b>  |                                   |
| Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS   | PFOS, PFOS-relaterte forbindelser |
| Perfluoroktansyre  | PFOA                              |

|  | <b>Vanlige forkortelser</b> |
|--|-----------------------------|
| <b>Polysykliske aromatiske hydrokarboner</b> | PAH                         |
| <b>Tinnorganiske forbindelser:</b>           |                             |
| Tributyltinn                                 | TBT                         |
| Trifenyltinn                                 | TFT, TPT                    |
| <b>Bisfenol A</b>                            | BPA                         |
| <b>Dekametylsyklopentasiloksan</b>           | D5                          |