



RAGN SELLS AS AVD TANKRENOVASJON
Postboks 453
1471 LØRENSKOG

Kontakt saksbehandler

Elisabeth Time Ellingsen, 51568799

Oversendelse av endret tillatelse til Ragn-Sells AS avd. Tankrenovasjon

Statsforvalteren i Rogaland har ferdigbehandlet søknaden til Ragn-Sells AS avd. Tankrenovasjon. Tillatelsens punkt 1.2 og 4.2 endres på visse vilkår, det legges til punkt 12 om krav til tilstandsrapport. Det gis tillatelse til mottak av 3000 tonn farlig avfall per år, og 368 tonn farlig avfall mellomlagret samtidig. Nye fraksjoner 7142 og 7144 er tillatt ved anlegget. Vilkår om lagring av fraksjoner og rengjøring av bil er også endret. Endringene er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29 og avfallsforskriften § 11-6.

Tillatelsen kan tas i bruk samme dato som *vedtak om godkjenning av finansiell sikkerhet er fattet*.

Vedtak om gebyr for saksbehandlingen etter forurensingsforskriften § 36.

Vi viser til søknad datert 02.06.2020 og videre dokumentasjon sendt 05.03.2021 fra Ragn-Sells AS avd. Tankrenovasjon (forkortet til RST).

Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. §§ 16 og 29 og avfallsforskriften § 11-6. Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har Statsforvalteren videre lagt til grunn hva som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker.

For virksomheter som benytter slike stoffer som innsatsstoffer eller de dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsens punkt 3 flg., eller utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning.

Vi vil understreke at all forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter virksomheten å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.



tillatelser kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf forurensningsloven § 56.

I tillegg til de krav som følger av tillatelsene, plikter virksomheten å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen.

Generelt om virksomheten:

RST er et avfallsanlegg som mottar og mellomlagring farlig avfall på tank, eller i container. Anlegget er lokalisert på gnr. 71, bnr. 211 og 286 i Tysvær kommune, med adresse Frakkagjerdvegen 206, 5563 Førresfjorden. Virksomheten har gjeldene utslippstillatelse etter forurensningsloven med tillatelsesnummer: 2015.0760.T datert 18.11.2015, sist endret 25.09.2017.

Saksfremstilling:

Ragn-Sells AS avd. Tankrenovasjon (RST) søker om å øke mengder mottatt og mellomlagret avfall, og å ta inn nye fraksjoner (punkt 1.2 av tillatelsen). Det søkes også om å endre vilkår i tillatelsen angående lagring av avfall og vasking av bil (punkt 4.2 av tillatelsen).

Ragn-Sells søker om å endre følgende rammevilkår i vilkår 1.2 av tillatelsen:

1. Øke mottatt mengde avfall per år fra 2600 til 3000 tonn.
2. Tillatelse til å motta to nye fraksjoner fra offshore virksomhet (7142 og 7144).
3. Øke samtidig lagret mengde av flere fraksjoner.

Omsøkt endring av rammevilkår:

Årlig mottak av farlig avfall	Nåværende grense:	Søkes om:
	2 600 tonn/år	3 000 tonn/år
Avfallsfraksjon	Maksimal mengde lagret samtidig	
	Nåværende grense:	Søkes om:
7011 Spillolje – refusjonsberettiget	60 tonn	Ingen endring
7012 Spillolje ikke refusjonsberettiget, 7021 Olje- og fettavfall og 7030 Oljeemulsjoner - sloppvann	97 tonn	120 tonn
7022 Oljeforurenset masse	15 tonn	60 tonn
7023 Drivstoff og fyringsolje	20 tonn	30 tonn
7042 Organiske løsemidler uten halogen	4 tonn	34 tonn
7152 Organisk avfall uten halogen	4 tonn	34 tonn
7142 Oljebasert borevæske og 7144 Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer.	0 tonn	30 tonn

Søknaden om økning begrunnes økt oppdragsmengder, og tilpassing av mengder til transport. Virksomheten ønsker også å kunne ta imot større prosjekt fra offshore virksomhet. RST opplever



utfordringer med å ta imot større prosjekt i forhold til grensene satt for mellomlagring. Dette skjer i situasjoner når det ikke er mulig å levere avfallet direkte fra kunde til nedstrøms løsningen, for eksempel når det er korte frister eller helg/helligdager.

For å kunne ta imot og mellomlagre større mengder avfall (7022) og nye fraksjoner (7142 og 7144) vil virksomheten etablere ny lagerløsning. Lageret består av to væsketette containere på 22m³ med lokk, og med en ringmur av betong som spillsikring. Spillsikringen skal ha minimumskapasitet på 110% av en container, og skal ha helning fra begge sider og ventil for uttapping av regnvann.

Bedriften har utarbeidet en ny beregning av finansiell sikkerhet for omsøkte mengder lagret farlig avfall.

Endre krav stilt til tanklagring og vask av bil i vilkår 4.2 av tillatelsen:

4. Ragn-Sells søker om å kunne bruke tankfarmen fritt, uten de begrensninger stilt i gjeldene tillatelsen om lagring av angitte typer avfall på bestemte tanker.
5. Ragn-Sells søker om lov til å fjerne rester av oljeholdige masser (7022) fra kjøretøy på virksomhetens område.

RST ønsker å ha den fleksibilitet til å bruke tankfarmen fritt. RST har iverksatt system for merking av tanker og opplæring, og anser ikke noen økt fare for sikkerhet eller forurensing til ytre miljø ved fritt bruk av tankfarmen. Virksomheten ønsker at de krav stilt i tillatelsens del 4.2 om hvilke fraksjoner kan lagres på hvilken tank, og at endringer må avklares med Statsforvalteren, fjernes.

RST vil ha mulighet til å fjerne rester av avfall fra kjøretøy på anlegget. Dette består av å åpne luken på bilen for å fjerne/ta ut restene av oljeforurenset masser (7022) i forbindelse med bytte av avfallsfraksjon. Virksomheten foreslår at dette gjøres på betongdekke ved tankområdet, hvor en beholder er plassert bak bilen for å samle rester, restene er deretter tømt i container med tilsvarende avfall. RST anser liten risiko for spill, og kommenterer at hvis det er søl vil dette ryddes opp. Vilkår 4.2 av tillatelsen stiller krav til vask av biler, hvor bare utvendig vask av biler er tillatt. RST anser ikke fjerning av rester som innvendig vask, og ønsker å ha tillatelse til dette ved anlegget.

Høring

I samsvar med forurensingsforskriften § 36 ble søknaden lagt ut til offentlig ettersyn, utleggingsperioden var mars 2021 til mai 2021. Høring ble lagt ut på Statsforvalteren i Rogalands hjemmeside, og sendt til en rekke kopiadresser. Saken ble offentlig kunngjort i Haugesund Avis.

Mottatte høringsuttalelser:

- Dorthe Andresen Wee, 15.03.2021.
- Statens vegvesen, 26.03.2021.
- Tysvær kommune, 06.05.2021.
- Haugaland Brann og Redning IKS, 10.05.2021.

Dorthe Andresen Wee

Dorthe Andresen Wee er nabo til RST og er bekymret for økt luktplager fra virksomheten til Ragn-Sells. Wee melder om kloakk lukt fra spyling av tankbiler, dette er spesielt sjenerende om vår og sommer. Lukten kan oppstå både på hverdager og helgedager og kan kjennes i hele nabolaget. Wee er redd for at økt virksomhet og fritt bruk av tankfarmen vil føre til enda mer luktfurensing i nabolaget, og eventuelt rotter i området.



Statens vegvesen

Ettersom omsøkt virksomhet ligger i ett område med kommunale veger har Statens vegvesen ingen merknader til søknaden til RST.

Tysvær kommune

Tysvær kommune kommenterer viktigheten av at forurenset vann ikke slippes på det kommunale avløpssystemet. Det forutsettes at oljeutskillerne ved bedriften har koalesensfilter og er dimensjonert riktig til dens bruk, jf. forurensingsforskriften § 15A.

Kommunen går ut ifra at utslipp i oppsamlingsarrangementet til tankfarmen reguleres i tillatelsen. Dette inkluderer at eventuelle utslipp i oppsamlingsbassenget må suges opp og leveres til godkjent mottak, og ved avtapping av regnvann må det dokumenteres at vannet ikke er forurenset. Kommunen påpeker at det må ikke gis tillatelse til innvendig vask av tankene eller noe avtapping til kommunalt nett.

Overvannet fra Frakkagjerd-området samles i ett lukket system med utslipp i «svartaløken» som er et tjern i et myrområde. Kommunen presiserer derfor at overvannet bør være så rent som mulig.

I forhold til tømning av biler på området ber kommunen om at det stilles tilstrekkelige krav om gode rutiner for å forhindre søl, og opprydning dersom det skulle skje uhell. Videre kommenterer kommunen at det er *«viktig med et godt og fungerende internkontrollsystem som inneholder risikovurdering, gode rutiner som blir fulgt opp i praksis og beredskap dersom det skulle skje et uhell/ulykke.»*

Haugaland Brann og Redning IKS

Det kommenteres at RST ikke er meldt inn i Farlig stoff databasen (FAST). Haugaland brann og redning har overtatt ansvar fra tidligere Tysvær brannvesen, som i 2016 foretok en avklaring med DSB, hvor det kom frem at det ikke var nødvendig for RST å meldes inn i FAST-registeret.

Haugaland brann og redning kommenterer at virksomheter som håndterer farlige stoffer bør ha et kontinuerlig arbeid med å redusere risiko for uønskede hendelser. Det påpekes at RST er lokalisert nærme bolighus og konsekvensen av en eventuell brann kan derfor bli stor. Videre kommenterer Haugaland brann og redning hvorvidt risiko har blitt vurdert iht. omsøkte endringer av virksomheten.

«En endring av tillatelsen bør føre til at risikoen forblir den samme eller at den går ned. Brannvesenet stiller spørsmål om plasseringen av virksomheten, dens ønsker om utvidet drift og friere tøyler til disponering av tankparken er tilstrekkelig vurdert å være trygt.»

Søkers vurdering av høringsuttalelsene

I samsvar med bestemmelsene i forurensingsforskriften § 36-6 andre ledd, ble mottatte uttalelser oversendt søker for eventuelle kommentarer. RST kommenterer høringsuttalelsene i e-post av 26.05.2021.

RST kommenterer uttalelsen fra Dorthe Andresen Wee:

RST kommenterer at de ikke har mottatt noen klager tidligere om lukt fra naboer, inkludert Wee. Kommunen har heller ikke mottatt klager.

RST presiserer at det ikke tømmes septikavfall og ikke vaskes biler innvendig ved anlegget i Frakkagjerd. Septikavfall leveres til Borgaredalen Miljøpark, her vaskes også bilene innvendig. Anlegget lagrer kun oljeholdig avfall på tankfarmen, det er ikke avfall på anlegget som tiltrekker seg



rotter. Videre presiserer RST at omsøkt tømning av bil ikke er innvendig vask av bil, og dette gjelder kun fjerning av rester av 7022 som ikke lar seg pumpe ut, og at dette skjer kun ifm. fraksjonsbytte.

RST kommenterer uttalelsen fra Haugaland Brann og Redning:

RST mener at økt fleksibilitet ved bruk av tankfarmen ikke vil øke risiko for brann. Det er fortsatt oljeholdig flytende avfall som lagres på tankene, og krav til rutiner og merking vil ikke endres. Det er kun de kravene i nåværende tillatelse som spesifiserer at gitte avfallsfraksjoner kan kun lagres på angitt tank som ønskes fjernet. Videre påpeker RST at de er ISO-sertifisert og jobber systematisk med brannforebyggende tiltak.

Statsforvalterens vurdering:

Endret rammevilkår i vilkår 1.2 av tillatelsen:

I årsrapport fra 2019 hadde RST overskridelser av flere fraksjoner mellomlagret avfall. Det har i sammenheng med dette blitt vurdert å øke grenseverdier. RST viser til flere situasjoner som kan oppstå hvor grensen for mellomlagret avfall blir overskredet. Inkludert store mengder avfall som blir levert om gangen, og utsatt viderelevering ved stopp hos mottaker. Å øke mellomlagret grenseverdier vil gi anlegget mulighet til å motta større prosjekt, og gi mer fleksibilitet for transport av mer hensiktsmessige mengder avfall til nedstrømsløsninger.

Statsforvalteren øker grenseverdiene i tillatelsen til omsøkte mengder med den forståelse at RST ikke skal lagre uhåndterbare mengder, eller mengder som øker risiko, uansett om det er innenfor de nye grenseverdiene. Mottatt mengde per år økes fra 2600 til 3000 tonn og mengden mellomlagret økes fra 200 til 368 tonn.

Planlagt lager for nye fraksjoner og økte mengder består av to containere med lokk og en ringmur i betong som spillsikring. Statsforvalteren anser at væsketette containere med lokk skal være tilstrekkelig for å lagre 7022 og nye fraksjoner 7142 og 7144. Spillsikring på 110 % er overens med kravet for barrierer til tanklagring jf. forurensingsforskriften § 18-6.

Statsforvalteren kan ved gjennomgang av årsrapport og etter tilsyn velge å redusere tillatt mengder hvis det viser seg at anlegget ikke klarer å forsvarlig håndtere større mengder, jf. forurensningsloven § 18.

Endret rammevilkår i vilkår 1.2 av tillatelsen:

Mottak pr. år inntil (tonn)	Samtidig lagret mengde (tonn)	Type avfall	Avfallsstoffnummer¹
3000	60	Spillolje - refusjonsberettiget	7011
	120	Spillolje - ikke refusjonsberettiget, Olje- og Fettavfall, Oljeemulsjoner - Sloppvann	7012,7021,7030
	60	Oljeforurenset masse	7022
	30	Drivstoff og fyringsolje	7023
	34	Organiske løsemidler u/halogen	7042
	34	Organisk avfall uten halogen	7152
	30	Oljebasert borevæske, vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer	7142, 7144

¹ Definert i *Klassifikasjon av avfall*, (NS 9431:2011)



Finansiell sikkerhet

Vi viser til avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 punkt 4 om krav til finansiell sikkerhet. Bedriften stiller med oppdatert beregning av de kostnader for behandling og sikring av de typer og mengder farlig avfall som kommer frem i søknad av 02.06.2020. Ny finansiell sikkerhet gjelder for 368 tonn farlig avfall lagret til enhver tid.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før *Godkjenning av finansiell sikkerhet* er vedtatt av Statsforvalteren.

Endre krav til lagring i vilkår 4.2 av tillatelsen:

Tillatelsen har spesifikke krav til lagring; at avfallskoder skal lagres på angitte tanker. Disse kravene ble opprettet etter søknad om ny tillatelse i 2017. Kravene er stilt for å samsvare med driftsrutiner som ble beskrevet av virksomheten i søknaden.

Statsforvalteren er villig til å fjerne de krav som kobler avfallsfraksjoner til bestemte tanker i tankfarmen. Det er viktig at RST fortsatt forholder seg til de krav stilt i forurensingsforskriften § 18-6 og vilkår 3.4 i tillatelsen.

Dette gjelder ikke 7011 refusjonsberettiget spillolje. Tanker for 7011 skal være registret hos Miljødirektoratet og følge de krav Miljødirektoratet stiller til tanklagring.

Ved endring av avfallsfraksjon lagret på tank må virksomheten gjøre rede for følgende:

- Virksomheten må gjøre en vurdering på hvordan dette påvirker risiko i forhold til brannfare og utslipp til ytre miljø. Hver endring av type avfall på tank skal være basert på en risikovurdering.
- Tilstrekkelig tømning og rengjøring før bytting av avfallsfraksjon for å unngå farlig sammenblanding.
- Lageroversikt og kart skal til enhver tid holdes oppdatert, og skal være lett tilgjengelig i en beredskapssituasjon.
- Oppdatert markering av tanker.

Vilkår 4.2 vil derfor inneholde følgende krav:

Ved endring av avfallsfraksjon lagret på en tank må virksomheten følge de krav stilt i forurensingsforskriften § 18-6 og vilkår 3.4 i tillatelsen. Det skal til enhver tid være en oppdatert lageroversikt, og riktig markering av tanker.

Tømning av VA-bil innenfor vilkår 4.2:

Vilkår 4.2 tillater utvendig vask av biler, men ikke innvendig vask. Innvendig vask blir utført ved andre mottak hvor RST leverer avfall. Det søkes om tillatelse til fjerning av rester av 7022 oljeholdige masser fra kjøretøy. Dette er rester som ikke kan pumpes ut, og gjøres i forbindelse med fraksjonsbytte.

Statsforvalteren velger å gi tillatelse til tømning/fjerning av rester fra VA-bil med forbehold at det ikke skal være noe utslipp i forbindelse med denne aktiviteten. Tømning skal utføres på tett betongdekke og alt som blir tømt fra bilen skal samles i container. Hvis noe søles skal dette ryddes opp umiddelbart, og samles i riktig container. Det skal ikke være noe vasking med vann ved denne aktiviteten, og ingen væske skal komme i overvannsnett. Statsforvalteren gir tillatelse med den forståelse at det skal være null utslipp fra denne aktiviteten.

Rutiner for tømning av rest-fraksjoner fra bil skal inngå i driftsrutiner og internkontroll. Hvis det viser seg at RST ikke utfører tømning av restavfall fra bil på en forsvarlig måte kan dette fjernes fra tillatelsen.



Lukt

Under høring av søknaden ble det tatt opp luktplager av en nabo til virksomheten. Luktplagene er knyttet til kloakkluft fra RST. RST kommenterer at de ikke har mottatt klager på lukt tidligere, og spesifiserer at de ikke lagrer septikavfall og ikke vasker tankbilene innvendig på anlegget.

At lukt fra virksomheten kan oppleves som plagsom av nærmeste naboer, tyder på at RST bør iverksette klageregistering iht. vilkår 5.8 av tillatelsen. Vi oppfordrer naboer til å melde ifra om lukt til virksomheten, også eventuelt Statsforvalteren, ved sjenerende lukthendelser som stammer fra virksomheten. Dette vil gjøre det mulig å kartlegge eventuelle klager for å finne ut hvilken aktivitet det stammer fra.

Tillatelsens punkt 5 lyder: «kravet om tiltak og rapportering av lukt vil kun bli gjeldene dersom det oppstår utfordringer med tanke på lukt». Statsforvalteren spesifiserer at punkt 5.1 luktkrav er gjeldene og punkt 5.8 klageregistering blir gjeldende fra dags dato.

Statsforvalteren forventer ikke at luktutslippet vil øke med de omsøkte endringene ettersom dette kun gjelder oljeholdig avfall. Hvis det viser seg at økt aktivitet ved bedriften skaper luktproblemer vil Statsforvalteren vurdere å stille krav til luktrisikovurdering og driftsplan iht. vilkår 5.2 og 5.3 i tillatelsen. Lukt vil bli tatt opp ved fremtidige tilsyn.

Utslipp til vann og vannforskriften

Tysvær kommune er svært opptatt av å hindre forurenset utslipp av vann på kommunalt nett. Statsforvalteren viser til punkt 4.1 av tillatelsen hvor det stilles krav til riktig utforming av oljeutskillere og krav til tømning av oppsamlingsarrangementet til tankfarmen. Tillatelsen beskriver også hvilke områder ved bedriften som skal kobles til spesifikke innretninger, og kobles til overvanns- eller spillvannsnettet. Tillatelsen inneholder konkrete krav om utslipp til vann. For å unngå utslipp av forurenset overvann er det satt nye og strenge krav for tømning av biler.

Ettersom bedriften ikke har utslipp av prosessvann antar vi ikke at det blir forurenset utslipp til vann med økt mengde avfall. Statsforvalteren stiller krav om null utslipp fra tømning av kjøretøy, krav til tanklagring vil forbli like iht. gjeldene tillatelse og regelverk. Virksomheten ved RST skal ikke føre til forringelse av omkringliggende vannforekomster. Med de vilkårene for drift som er fastsatt i tillatelsen er vår vurdering at kravene i vannforskriften §§ 4 – 6 ikke er til hinder for å gi tillatelse etter forurensingsloven.

Brannsikkerhet:

RST viser til risikovurdering datert 05.03.2021 for ny lagerløsning for avfall av type 7022, 7142 og 7144. RST skriver at forebyggende tiltak som reduserer sannsynligheten for brann er: lokk på containerne, egenskapene til avfallet gjør at avfallet er lite brennbart (har høy innblanding av vann og vannfase på overflaten), og avfallet skal ikke lagres lenge. I tillegg er det god avstand mellom container, tankanlegg og bygg som reduserer spredning av en eventuell brann.

RST har en lokal beredskapsplan for brann og akutt forurensing.

Statsforvalteren forutsetter at lagring og rutiner iht. brannsikkerhet følges opp fortløpende av brannmyndighet på fremtidige tilsyn.



Det ble avklart i 2016 med DSB at RST ikke trenger å melde inn anlegget i FAST-registeret. Statsforvalteren antar at brannmyndighet revurderer kravet til innmelding i FAST-registeret dersom det blir ansett som nødvendig.

Generelle kommentarer til omsøkte endringer

Statsforvalteren forutsetter at driftsrutiner og internkontrollen oppdateres til å samsvare med endringene i virksomheten og i tillatelsen. Dette er forhold som kan etterspørres på fremtidige tilsyn.

RST bør også ta en gjennomgang av deres miljørisikoanalyse for å vurdere om økte mengder farlig avfall på anlegget vil påvirke risiko. RST har risikovurdert lekkasje til grunn fra tank, denne bør utvides til å inkludere mulig risiko ved ny lagerløsning, tømning av kjøretøy, og endring av avfallsfraksjon lagret på tank.

Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann [trinn1-3] – vilkår 12

For en virksomhet som er omfattet av vedlegg I i forurensningsforskriftens kapittel 36, og der virksomheten innebærer at det brukes, fremstilles eller slippes ut farlige stoffer og stoffblandinger, skal den ansvarlige for virksomheten utarbeide en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann, jf. forurensningsforskriften § 36-21.

RST mottar og lagrer over 50 tonn farlig avfall og er derfor omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 36 vedlegg I punkt 5.5. Dermed er virksomheten omfattet av IED og kravet om utarbeidelse av tilstandsrapport. Statsforvalteren har derfor i endret tillatelse stilt krav om at bedriften skal vurdere forurensningstilstanden i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 *Tilstandsrapport for industriområder*, jf. punkt 12.1. Se Miljødirektoratets nettsted for øvrig informasjon: <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veileder-tilstandsrapport-for-industriomrader/>

Merk at dette gjelder for gnr.71, bnr. 211 og 286. Frist for innsending er **3. januar 2022**.

Statsforvalteren kan på bakgrunn av tilstandsrapporten vurdere å pålegge bedriften å utarbeide en full tilstandsrapport i henhold til trinn 4-7 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016, jf. tillatelsens punkt 12.1.

Vedtak om endret tillatelse:

Med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29 og avfallsforskriften § 11-6, endrer Statsforvalteren vilkår 1.2 og 4.2, og legger til vilkår 12 om tilstandsrapport i tillatelse 2015.0760.T til Ragn-Sells AS avd. Tankrenovasjon. Det gis tillatelse til økt mottatt og samtidig lagret mengder avfall av flere fraksjoner, det gis også tillatelse til mottak og mellomlagring av to nye fraksjoner (7142 og 7144). Forebyggende tiltak som krav til lagring og vask av bil er endret. Dette er endring 3 av tillatelsen.

Vedtak om gebyr:

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for vår behandling av blant annet søknader om endring i tillatelse etter forurensningsloven, jf. forurensningsforskriften § 39-3. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen. Forurensningsmyndigheten vedtar hvilken gebyrsats som skal gjelde i det enkelte tilfelle. Ved fastsettelse av gebyrsats skal forventet ressursforbruk knyttet til saksbehandlingen eller kontrolltiltaket legges til grunn.



Arbeidet med tillatelsen er vurdert til å tilsvare **gebyrsats 6**, jf. forurensingsforskriften § 39-4, som svarer til et samlet ressursbruk av opptil ett ukeverk. Virksomheten skal derfor betale et gebyr på **kr. 33 800,-**.

Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensingsforskriften § 39.

Faktura vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret skal betales senest 30 dager etter fakturadato.

Klagerett:

Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Statsforvalteren. Klagen må inneholde opplysninger om årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes, og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen

Vedtaket om gebyrsats kan i medhold av forurensningsforskriften § 41-5 påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og sendes til Statsforvalteren i Rogaland. Klagen vil ikke få oppsettende virkning og det fastsatte gebyret må derfor betales inn slik det fremgår av dette brevet. Dersom Miljødirektoratet gir klager medhold, vil det overskytende beløpet bli refundert.

Offentliggjøring:

Kopi av dette brevet sendes til kommunen, og andre relevante parter. Endringen av tillatelsen vil i tillegg kunngjøres på Statsforvalterens nettsted. <https://www.Statsforvalteren.no/Rogaland/Miljo-og-klima/>

Med hilsen

Mariann Størksen
fung. seksjonsleder

Elisabeth Time Ellingsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

1 Tillatelse til Ragn-Sells AS avd. Tankrenovasjon (endring 3)

Kopi til:

Tysvær kommune

HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Dorthe Andresen Wee

Postboks 94

Diktervegen 8

Frakkagjerdvegen 210

5575 Aksdal

5538 HAUGESUND

5563 Førresfjorden