

Foretaks reg. NO 919 700 572 MVA

SpareBank 1 Vestfold konto 2480.06.02897

Besøksadr.: Østerøyveien 35, Sandefjord
Postadr: Postboks 1513, 3206 Sandefjord
Tlf: 33483090
mob.: 90 11 30 90 Øistein Rød
mob.: 91 33 87 75 Arnulf Rød
e-post: post@arneroed.no

Fylkesmann i Vestfold
v/Miljøvernavdelingen

Sandefjord 16.09.16

Søknad om vedlikeholds mudring og dumpetillatelse Vannøyaveien 54, Sandefjord kommune.

Det søkes med dette om vedlikeholds mudring og dumpetillatelse for tiltakshaver Henrik Kulms. Massene ønskes dumpet på Beinskjæra i Sandefjord.

Tiltakshavers private adresse: Henrik Kulms, Vannøyaveien 54, 3231 Sandefjord

Mudringsadresse: Vannøyaveien 54, Gbnr 177/11- 3231 Sandefjord.

Det søkes om å vedlikeholds mudre/renske opp langs bryggen og i tidligere kanal inn til brygga.

Arealet som skal mudres er på ca 625m² og utgjør ca.625m³ masser. Dette er merket av på vedlagte kartutsnitt. Grunnen for søkte mudring er at det gjennom årenes løp har grodd seg til i bukten slik at det er blitt for grunt for tiltakshaver å komme til med båt og for å kunne opprettholde bade og friluftsliv. Ved lavvann er bukten tilnærmet tørrlagt og ved normalvannstand er dybden ca.40cm.

Mudring er utført på stedet tidligere, etter tillatelse fra Fylkesmann, Sandefjord kommune/Havnevesen. (Vedlagt)

Massene søkes dumpet på nærmeste godkjente dumpeplass på Beinskjæra i Sandefjord.

Søknad er sendt Kystverket, Norsk Maritimt Museum, Sandefjord kommune og Sandefjord Havnevesen, disse har ingen innvendinger til tiltaket.

Naboene er varslet, vedlagt.

Vi håper på en rask og velvillig behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen

For Arne Rød & Co as
Astrid S Mathisen





Fylkesmannen i Vestfold

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER

1. Generell informasjon

- Søknaden gjelder
Mudring
Dumping
Annet (spesifiser)

- Tiltakshaver : Henrik Kulms
Adresse tiltakshaver: Ankerveien 84 C, 0766 Oslo
E-post adresse: hanspfurst@gmail.com

- Formål med tiltaket
Vedlikeholdsmudring
Førstegangsmudring
Miljømudring (tiltak for opprydding i forurensede sedimenter)

Hvis vedlikeholdsmudring:

Tidligere mudring ble gjennomført (år) 1992

- Har Fylkesmannen gitt tillatelse til mudring ved stedet tidligere? Ja Nei
Hvis ja, oppgi referansenummer JA 1081/91 BL , ARK 731.43
Kan man på flybilde se en renne fra tidligere mudring?

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

- Hvor skal mudringen skje?
Adresse: Vannøyaveien 54
Gbnr.: 177/11, 3231 Sandefjord

Kommune: Sandefjord

- Ansvarlig entreprenør: Arne Rød & Co as
- Areal som skal mudres (anslå eventuell usikkerhet) 625m²
- Mengde som skal mudres (anslå eventuell usikkerhet) 625m³

- Dybde på mudrings stedet: **ca.0,5m**
- Ønsket dybde etter mudringen: **_ca.1,5m**
- Mudringsmetode : **Fallemslekter**
- Søknad om mudring er vurdert og godkjent i kommunen etter plan- og bygningsloven den (dato) **15.12.15**
- Søknad om mudring er vurdert og godkjent i kommunen etter naturmangfoldloven den (dato) _____
- Søknaden om mudring er vurdert og godkjent av kommunen/havneshjefen etter havne- og farvannsloven den (dato)**16.11.15**

Kommunens vurdering skal vedlegges søknaden. Søknaden vil ikke bli behandlet hos Fylkesmannen før den er vurdert og godkjent i kommunen. Dette gjelder med unntak av de tilfeller som alltid krever tillatelse fra Kystverket jf. Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket §1. (FOR 2009-12-03 nr. 1449).

- Naboliste - hvilke eiendommer ligger nærmest mudringsstedet?:

Eier:	Gnr.:	Bnr.:
Se vedlagt nabovarsel liste		

Dersom mudringen går inn på annen persons eiendom, må søknaden vedlegges skriftlig godkjenning fra grunneier.

- Gi en kort beskrivelse av tiltaket. Hvorfor er det behov for mudring?
Grunnen til søkte mudring er at det igjen er blitt grunt i tiltaksområdet etter siste mudring i år , og det er nå blitt vanskelig å legge til med båt ved bryggen og propellen slår ofte til bunn ved lav vannstand Ved lavvann er bukten nærmest tørrlagt og ved normalvannstand er det ca. 40 cm.dybde.
Ved å mudre søkte område ved bryggen, gjør man området mer tilgjengelig og brukervennlig for brukerne av stedet, samt økt sikkerhet

2. Prøvetaking og analyser

- Sediment analyser
Analyseresultater skal vedlegges søknaden. Analysene skal dekke følgende parametere:
 - Tungmetaller: Arsen (As), Bly (Pb), Kadmium (Cd), Kobber (Cu), Krom (Cr), Kvikksølv (Hg), Nikkel (Ni), Sink (Zn)
 - Organiske miljøgifter: PAH (Σ PAH 16), TBT, PCB (Σ PCB 7)
 - Kornfordeling
 - Andel tørrstoff
 - Glødetap av tørrstoff
 - Totalt organisk karbon

Andre parametere kan pålegges av Fylkesmannen ved behov

- Beskrivelse av muddermassene.
Massene er sammensatt av % (leire, sand, grus, stein, eller lignende)
Se vedlagt rapport
-

- Antall prøvesteder ved mudringsstedet: 1 stk

- Antall prøver per prøvested: 3 stk

- Analyse av blandingsprøve? Ja Nei

- Prøver er tatt **0-50 cm ned i sjøbunnen.**

- Finnes det forurensningskilder i umiddelbar nærhet?
(f. eks. båthavn, fellesbrygge, industri m.m.)
Dersom ja; navn/beskrivelse av kilden: _____

Ja Nei

- Benyttes det sedimentanalyser fra en annen adresse en mudringsstedet?
Hvis Ja, skal dette være godkjent av Fylkesmannen

Ja Nei

3. Biologisk mangfold

- Berører tiltaket eller er tiltaket i nærheten av dokumenterte naturverdier i sjø? Ja Nei
- Berører tiltaket eller er tiltaket i nærheten av dokumenterte naturverdier på land? Ja Nei
- Hvis ja (på et eller begge spørsmål): Hvilke naturverdier er registrert?

Bløtbunnsområder i strandsonen (strandflater av mudderblandet sand) av verdi viktig

Hvis ja (på et eller begge spørsmål): Hvilke hensyn er tatt til naturverdiene ved planlegging og utføring av tiltaket? Dumping/disponering

Vi tilpasser oss det offentlige regelverket og legger inn de tiltak som skulle være nødvendig for å ivareta det marinbiologiske hensyn, vi planlegger derfor bruk av siltgardin under arbeidene og skal vise forsiktighet og hensyn.

I vårt arbeid i sjø gjennom mange år kommer vi ofte i nærhet med slike lokaliteter og vi ønsker selvfølgelig også bærekraftig utvikling i kystområdene. Vi mener imidlertid utifra vår erfaring at mudring ikke skal være skadelig for biologisk mangfold, dette fordi at ved mudring får bunnen en større topografisk variasjon og mangfoldet får lov å utvikle seg rundt mudderplassene, slik slipper vi også at mangfoldet blir ødelagt av eventuelle båtpropeller.

Skal massene dumpes på dumpeområde i sjø? Ja Nei

- Angi mengde som søkes dumpet i sjø (anslå evt. usikkerhet) 625m^3
- Dumping søkes hvor (navn, posisjon eller adresse)? Beinskjæra i Sandefjord
- Transport- og dumpemetode:
Lekter

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at egen søknad ang. dumping skal sendes til kommunen for behandling etter havne- og farvannsloven. Larvik kommune for Revet og Mørjefjorden dumpefelt, Sandefjord kommune for Beinskjæra dumpefelt.

- Skal masser deponeres på land? Ja Nei
- Angi mengde som ønskes deponert (anslå evt. usikkerhet) _____
 Ja Nei

- Skal masser leveres godkjent mottak til behandling?
Hvis Ja: Hvor (sted og adresse)?

Hvis Nei: Hvor skal masser deponeres (sted og adresse)?

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at masser som leveres til godkjent mottak for forurensede masser skal basiskarakteriseres.

6. Dokumentasjon og underskrift

Dokumenter som skal vedlegges søknad:

Analyseresultater

Kartutsnitt i målestokk 1:50 000 som angir geografisk oversikt

Kartutsnitt i målestokk 1:1 000 med inntegnet område som skal mudres samt GPS-stedfestede prøvetakingssteder


Flybilde med skissert mudringsareal

Sandefjord 16.08.16
Sted og dato


Underskrift

Søknadsskjema med eventuelle vedlegg sendes til Fylkesmannen i Vestfold, Pb. 2076, 3103 Tønsberg eller til postmottak@fmve.no.

FORENKLET SITUASJONSKART



©LARVIK KOMMUNE

Adresse:

Dato: 27/10-2015

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 0/0/0/0

UTM32 Euref89



Målestokk 1:1000

Tegnforklaring:

- Eiendomsgrense, anslått
- Eiendomsgrense, nøyaktig
- Vannledning, uten Vestfold Vann
- Overvannsledning
- Avløp felles
- Spillvann

- ✂ Mur
- ✂ Gjerde
- ⊙ Hekk
- Bygg takkant - nøyaktig beliggenhet
- Bygg fasadeliv - anslått beliggenhet
- Bygg fasadeliv - nøyaktig beliggenhet

Kontroller målestokk, rutenettet skal være 10cm x 10cm. Det tas forebehold om eventuelle feil eller mangler i kartet.

Målestokk 1:1000	<h1>SANDEFJORD KOMMUNE</h1> <p>Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget.</p>	
---------------------	--	---



