



## Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven – Vestfold MetallGjenvinning AS

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden av 19.06.2018 og har besluttet å gi virksomheten tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.

Tillatelse etter forurensningsloven gir virksomheten rett til å skrive ut vrakmelding for alle kasserte kjøretøy i samsvar med avfallsforskriften kapittel 4 om kasserte kjøretøy.

---

Fylkesmannen gir med dette tillatelse på visse vilkår med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften viser vi til [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. Også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart.

Tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven § 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringsøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

### Bakgrunn

Viser til søknad av 19.06.2018 og senere korrespondanse hvor Vestfold MetallGjenvinning AS søker Fylkesmannen om tillatelse til drift av anlegg for gjenvinning av metaller og behandling av kasserte kjøretøy på Borgeskogen i Sandefjord kommune

#### *Mottak, miljøsanering og mellomlagring av kasserte kjøretøy*

Det søkes om tillatelse til mottak, miljøsanering og mellomlagring av inntil 1500 kasserte kjøretøy. Som en del av miljøsaneringen søkes det også om å lagre inntil 50 tonn dekk og 200 tonn batterier. Kjøretøy som skal vrakes vil mottas og miljøsaneres på en betongplate med fall mot sluk som leder til oljeutskiller og videre på kommunalt nett.

Miljøsanering innebærer avtapping av væsker, demontering av oljefilter, fjerning av batterier, avtak av dekk med fjerning av blylodd fra felg i tråd med vedlegg 1 kapittel 4 i avfallsforskriften.

Det vil også bli tatt ut deler til ombruk. Det føres journal over farlig avfall på lager, og det skal tilstrebes å lagre så lite som mulig.

Etter miljøsanering, vil vrakene bli plassert en stund på betongplaten før de blir stablet to i høyden på en asfaltert flate med fall mot sluk. Sluk går etter sandfang til kommunalt nett.

#### *Mottak, sortering og mellomlagring av metallavfall*

Det søkes også om mottak av inntil 30 000 tonn metallavfall for gjenvinning. Metaller skal mottas på betongplate med avrenning til oljeutskiller. Metallavfall som mottas skal kontrolleres for annet avfall, som eksempelvis farlig avfall. Ved funn av annet avfall, skal dette returneres til avsender og registreres som avvik av virksomheten.

#### *Mottak, sortering og mellomlagring av EE-avfall*

Det søkes om mottak, sortering og mellomlagring av inntil 300 tonn EE-avfall. EE-avfallet skal etter mottak sorteres og lagres i lukkede avlåste containere. Ved fullt lass transporteres EE-avfall til godkjent mottak for gjenvinning.

#### *Mottak og mellomlagring av bildekk*

Det søkes om mottak og mellomlagring av inntil 50 tonn dekk. Ved mottak skal eventuelle blylodd fjernes og lagres i egne beholdere. Dekkene vil lagres i containere. Fulle containere sendes til godkjent mottak.

#### *Mottak og mellomlagring av batterier*

Det søkes om mottak og mellomlagring av inntil 200 tonn batterier. Batterier vil bli lagret i lukkede enheter som kan fange opp eventuelle lekkasjer. Batterier vil mellomlagres på betongplate eller i lagringsenhet med dobbel bunn på gruset flate. Ved fullt lass vil batterier bli deklartert og sendt til godkjent mottak.

### **Høringsuttalelser**

Søknaden ble sendt på høring den 17.10.2018. Fylkesmannen mottok ingen uttalelser på høringen.

### **Fylkesmannens vurdering**

Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkår, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11. Kravene i vannforskriften §§ 4 - 6 og naturmangfoldloven § 7 legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelse etter forurensningsloven.

#### *Utslipp til vann og grunn*

Tomten som Vestfold MetallGjenvinning disponerer er ikke tidligere brukt til næringsvirksomhet, men er i reguleringsplanen regulert til industriformål. Det legges derfor til grunn at det ikke forekommer grunnforurensning på området. For å hindre grunnforurensning fra virksomheten skal det etableres et fast ugjennomtrengelig dekke i form av betong hvor mottak, sortering og mellomlagring av avfall og kasserte kjøretøy skal foregå. Det skal også etableres et fast dekke i form av asfalt eller betong for områder hvor ferdig sanerte kjøretøy skal mellomlagres. Resterende driftsareal skal opparbeides med fast dekke.

Virksomheten skal ikke ha utslipp av prosessavløpsvann. Regnvann fra rene områder skal ledes til områder utenfor anlegget for infiltrering i grunnen. Overflatevann fra betongplaten hvor det håndteres og lagres avfall skal ha avrenning til sluk og oljeavskiller før vannet sendes til kommunalt nett. Overflatevann på asfalterte overflater skal ha fall mot sluk og sandfang før det slippes på kommunalt nett.

For å hindre utslipp av miljøgifter til grunn og vann er det satt krav om at alle kjøretøy skal saneres innen to uker, kjøretøy hvor det er påvises lekkasjer eller risiko for lekkasje skal miljøsaneres umiddelbart.

Det stilles også krav om at det skal være en oppsamlingsløsning som fanger opp søl og lekkasjer som oppstår under og umiddelbart etter miljøsanering. Oppsamlede kjemikalier skal leveres til godkjent mottak. Fylkesmannen påpeker at oljeutskilleren ikke renses for stoffer som tungmetaller, kjemikalier og komponenter som er løst i vann, dvs. at bedriften må ha rutiner som hindrer denne type forurensning i å slippes ut via overflatevann.

Det stilles krav om at EE-avfall og farlig avfall skal lagres under tak på fast ugjennomtrengelig dekke. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at valgt lagringsmåte gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Eventuelle utslipp av prioriterte miljøgifter må være så små at de er uten miljømessig betydning, jf. tillatelsens pkt. 2.1 og vedlegg 1. Disse stoffene er omfattet av nasjonal målsetting om stans eller vesentlig reduksjon av utslipp innen 2020. For å ha kontroll på forurensning til vann, skal bedriften ta prøver av overflatevannet i henhold til måleprogram. Analyseresultatene med faglig vurdering skal sendes Fylkesmannen som en del av den årlige egenkontrollrapporteringen.

For å dokumentere virksomhetens utslipp skal det etableres en prøvetakingskum. Prøvetakingskummen skal plasseres slik at det kan tas representative prøver før overflatevannet ledes inn på kommunalt nett.

Det settes krav om at utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheten ikke skal overstige 20 mg/L. Dette kravet er i tråd med krav satt i nye tillatelser for tilsvarende virksomheter. Fylkesmannen påpeker at nye retningslinjer vedrørende utslippskrav iht. BAT (best available techniques) vil tre i kraft 10.08.2022. For et nytt anlegg er det naturlig å planlegge driften på en slik måte at eventuelle nye krav kan imøtekommes jf. §36-15.

Helse og spredningsrisiko fra utslipp fra virksomheten er vurdert til å være akseptabel forutsatt at håndtering av overflatevann og avfall skjer i tråd med fastsatte krav.

#### *Utslipp til luft og støy*

Tillatelsen fastsetter støygrenser og stiller krav om at driften ikke skal medføre nevneverdige støvulempere for nærmiljøet.

Virksomheten skal utarbeide støysonekart som viser støyutbredelse i rød og gul sone, Støysonekartene skal utarbeides i henhold til Miljødirektoratets veileder og sendes til Sandefjord kommune og Fylkesmannen.

Arbeid som genererer mye støy, slik som trekking og lasting av containere, skal planlegges på en slik måte at belastning på naboer og omkringliggende virksomhet reduseres så langt det lar seg gjøre.

Ved behov skal virksomheten iverksette støy og støvdempende tiltak.

Med de krav som er satt er vår vurdering at anlegget ikke vil medføre uakseptable støy- eller støvulemper.

#### *Brann*

Bedriften skal iverksette brannforebyggende tiltak og tiltak for å begrense omfanget av en brann. Om nødvendig skal mengden avfall som mellomlagres og behandles reduseres, uavhengig av tillatelsens rammer.

#### *Naturmangfoldloven og vannforskriften*

Området som virksomheten disponerer ligger i sin helhet inne på Borgekogen industriområdet. Området er regulert til industrivirksomhet og er i dag sprengt ut og planert.

Slik virksomheten er planlagt skal det ikke være avrenning av forurenset overvann fra virksomhetens områder til Borgebekken eller andre lokale bekker innen vannområdet.

Virksomheten skal således ikke påvirke miljøtilstanden i lokale vannforekomster.

Fylkesmannen vurderer derfor at omsøkt aktivitet ikke vil føre til negative konsekvenser for naturmangfoldet, og prinsippene i naturmangfoldloven. Vi kan heller ikke se at tillatelsen vil medføre noen endring i påvirkningen bedriften har på vannforekomsten i området. Etter vår vurdering er kravene i vannforskriften ikke til hinder for å gi tillatelse.

### **Konklusjon**

Basert på en helhetsvurdering vedtas tillatelse etter forurensningsloven til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og kasserte kjøretøy på Borgekogen i Sandefjord. Fylkesmannen mener Vestfold MetallGjenvinning sitt anlegg oppfyller de nødvendige forutsetninger for en miljøvennlig håndtering av metaller og kasserte kjøretøy.

### **Saksbehandlingsgebyr**

Fylkesmannens behandling av søknader om utslippstillatelser er omfattet av en gebyrordning, jf. forurensningsforskriftens kapittel 39. Bedriften skal derfor betale gebyr for vår behandling av søknaden. Gebyret settes etter gitte satser, som skal gjenspeile ressursbruken for behandling av søknaden.

Vi vedtar et gebyr etter § 39-4 med sats 4 som tilsvarer kr 98 400. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

### **Klageadgang**

Gebyrvedtaket og punkter i tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker.

En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med hilsen  
Miljøavdelingen

Ingvar Oland  
Fagsjef

Erlend Kaarstad  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Mottakere:  
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE  
NORLUX AS  
Vestfold naturvernforbund  
SANDEFJORD KOMMUNE  
BORGESKOGEN 17 AS  
VESTFOLD NÆRINGSTOMTER AS  
HE-BORGESKOGEN AS

Vedlegg

1 Tillatelse - Vestfold MetallGjenvinning AS - Borgeskogen - Sandefjord