



STATENS VEGVESEN
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Saksbehandler, innvalgstelefon
Pernille Bechmann, 33372310

Endret tillatelse til mudring og utfylling ved Tovstul bru i Elgsjø, gbnr. 300/1 i Notodden kommune

Vedtak om endret tillatelse

Statsforvalteren vedtar endringer i tillatelsen til mudring og utfylling ved Tovstul bru i Elgsjø for Statens vegvesen. Vi gjør følgende endringer:

I vilkår 1 fjerner vi «mudring med et totalt masseuttak på 6 650 m³ over et areal på 2 100 m²» fra rammen, reduserer det totale omfanget av utfylling og fordeler det på permanent og midlertidig utfylling.

I vilkår 2.1 (før 3.1) *Område* har vi spesifisert at det er permanent og midlertidig utfylling og erstattet henvisning til kart i opprinnelig søknad med kart i søknad om endring.

I vilkår 2.2 (før 3.2) *Krav til utfylling* har vi lagt til krav om at midlertidig utfylling ikke skal være til hinder for fisk som vandrer opp Tovestulåa i perioden 1. september til 30. november.

I hele vilkår 3 *Fjerning av midlertidig utfylling (før 2 Mudring)* Har vi erstattet «mudring» med «fjerning av midlertidig utfylling»

I vilkår 3.1 (før 2.1) *Område* har vi erstattet henvisning til kart i opprinnelig søknad med kart i søknad om endring og fjernet dybdeavgrensingen for mudring.

I vilkår 3.3 (før 2.3) *Håndtering av oppgravd masse* har vi erstattet følgende:

«Alle masser som tas ut i forbindelse med mudringen skal leveres til godkjent avfallsanlegg.» med:

«Masser som ikke er forurenset, dvs. masser med konsentrasjon under normverdi for forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1, kan nyttiggjøres til egnet formål på land. Hvis massene inneholder finstoff, må forurensningsgrad dokumenteres.

Masser som ikke kan nyttiggjøres skal leveres til godkjent avfallsanlegg.»

Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 2, 4 og 5.



Bakgrunn

Vi viser til tillatelse til mudring og utfylling ved Tovstul bru i Elgsjø datert 12.12.2022 og søknad om endring av tillatelsen datert 23.02.2023.

Søknaden

Statens vegvesen søker om å endre tillatelsen til mudring og utfylling ved Tovstul bru i Elgsjø. Bakgrunnen for behovet for å endre tillatelsen er at tiltakshaver ikke får bevilget midler til å bygge ny bru. Samtidig er tilstanden på eksisterende bru så dårlig at det må gjøres utbedringer.

Statens vegvesen søker nå om tillatelse til å etablere en rørkulvert med tre rør med diameter på 2,4 m med utfylling av 2 002 m³ stein. Dette tiltaket berører et areal på 797 m². I tillegg søker de om å etablere en midlertidig utfylling med 2 322 m³ stein innenfor et areal på 707 m². Store stein blir lagt i bunnen av utfyllingen og vil synke ned gjennom mudderlaget. De opplyser om at de ikke lenger skal mudre.

Midlertidig utfylling skal benyttes som omkjøringsvei under anleggsarbeidet og skal fjernes når brua er ferdigstilt. Massene fra midlertidig utfylling skal fjernes med gravemaskin. Nær bunn er det planlagt å bruke klype på maskinen for å unngå å rote i bunnsediment. For å gjøre dette mulig benyttes sprengstein med diameter på minimum 300 mm i utfyllingen. Rene masser fra midlertidig utfylling er søkt nyttiggjort til oppfylling mot fjellskjæring og kantforsterking langs eksisterende veg. Masser som inneholder sediment er planlagt kjørt til godkjent mottak.

Lovgrunnlag

Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen dersom:

- skaden eller ulempen kan reduseres uten urimelig kostnad for forurenseren, jf. forurensningsloven § 18 første ledd nr. 2
- vilkårene i tillatelsen er unødvendige for å motvirke forurensninger, jf. forurensningsloven § 18 første ledd nr. 4
- de fordeler forurenseren eller andre får av at vilkår blir lempet på eller opphevet, er vesentlig større enn de skader eller ulemper det vil føre til for miljøet, jf. forurensningsloven § 18 første ledd nr. 5

De forurensningsmessige ulempene ved tiltaket skal vurderes mot fordelene og ulempene tiltaket ellers vil medføre. Kravene i vannforskriften §§ 4 - 6 og naturmangfoldloven kapittel 2 legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelse etter forurensningsloven.

Uttalelser fra andre instanser

Notodden kommune har gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven til å rive eksisterende bru og legge ny rørkulvert i vedtak datert 25.01.2023.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har, i e-post datert 06.02.2023, vurdert at tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag datert 01.04.2022 er dekkende for omsøkt endring.

Statsforvalterens vurdering

Omsøkt endring vil i liten grad medføre endringer i forurensning, påvirkning på naturmangfold eller tilstand i vannforekomsten. Vi viser derfor i hovedsak til våre vurderinger i vedtak om tillatelse datert 12.12.2022 (vedlegg 2).



Forurensning og vannforskriften

Endringen innebærer en reduksjon i omfang av utfylling og det skal ikke lenger mudres i forurenset sediment.

Å fjerne midlertidig utfylling til anleggsvei er ikke å betrakte som mudring. Vi har derfor erstattet «mudring» med «fjerning av midlertidig utfylling» i tillatelsen. Å fjerne midlertidig utfylling utgjør mindre risiko for spredning av forurensning enn mudring i forurenset sediment.

Vi vurderer massedisponeringen for rene masser som nyttegjøring. Masser som inneholder sediment må leveres til godkjent mottak, med mindre det kan dokumenteres at konsentrasjoner i massene ikke overstige normverdier for forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1.

Endringen som er søkt om, vil ikke føre til vesentlig endring i spredning av forurensning eller endring i tilstand i vannforekomsten.

Naturmangfoldloven

Det er ikke registrert naturtyper i tiltaksområdet. Endringen innebærer en reduksjon i arealet som berøres av tiltak.

Rørene i rørkulverten er planlagt å ligge i ulike høyder, så det alltid vil være vann i senter av et av rørene. Det vil, etter vår vurdering, ivareta hensynet til fisk som gyter i Tovestulåa når tiltaket er gjennomført.

For å ivareta fisk i anleggsfasen opprettholder vi vilkår om at arbeid ikke skal foregå i tidsrommet 1. september til 30. november. Midlertidig utfylling må ikke være til hinder for at fisk vandrer opp Tovestulåa i denne perioden.

Endringen har ingen vesentlig påvirkning på naturmangfold.

Andre forhold

Endringen som er søkt om gjør det mulig å utbedre Tovstul bru, som er i svært dårlig tilstand, innenfor de økonomiske rammene Statens vegvesen har til gjennomføring.

Fordi midlertidig utfylling etableres før den fjernes har vi byttet plass på vilkårene. Det gjør at nummereringen i vilkår 2 og 3 med underkapitler endres. Endringen er kun en formalitet.

Konklusjon

Statsforvalteren har vurdert de forurensningsmessige ulempene ved endringen mot de fordelene og ulempene som endringen ellers vil medføre, jf. forurensningsloven § 11.

Der vi har strammet inn rammen følger dette av at Statens vegvesen ikke har behov for et like stort tiltak som opprinnelig. Innstrammingen har derfor ikke urimelig kostnad for tiltakshaver.

Endringen vil ikke medføre nevneverdig økning i forurensning, eller i påvirkning på naturmangfold eller vannkvalitet. Samtidig gir endringen mulighet for å oppgradere bru i dårlig stand. Etter vår vurdering er fordelene for tiltakshaver vesentlig større enn ulempene for miljøet. Vi vedtar derfor å endre tillatelsen i tråd med søknaden.



Unntak fra forhåndsvarsling og offentlig høring

Vi har vurdert det som unødvendig å forhåndsvarsle vedtaket fordi tiltaket tidligere har vært på høring og vi vurderer endringen til å være av mindre miljømessig betydning fordi omfanget blir redusert.

Statsforvalteren har derfor unntatt saken fra forhåndsvarsel til andre enn sakens parter (§ 36-7) og forhåndsvarsel til allmennheten (§ 36-8), med hjemmel i forurensningsforskriften § 36-9 første ledd bokstav c og andre ledd bokstav b.

Varsel om gebyr

Statens vegvesen skal betale gebyr for endring av tillatelse, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Grunnlaget for valg av gebyrsats er ressursbruk ved behandling av søknaden.

Statsforvalteren varsler at vi vil vedta gebyrsats 8 for saksbehandlingen, som tilsvarer kr. 11 200,- jf. forurensningsforskriften § 39-4.

Eventuelle merknader til varsel om gebyr kan dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker**.

Klageadgang

Sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket om endret tillatelse **innen tre uker** etter at melding om vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

En eventuell klage skal sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Klageinstansen er Miljødirektoratet.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Pernille Bechmann
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Vilkår - Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Elgsjø for Statens Vegvesen
- 2 Vedtak om tillatelse til mudring og utfylling i Elgsjø - 12.12.2022
- 3 Faktaark M-1085 2018 - Problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø
- 4 Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven
- 5 Vedlegg til søknad - plan og profil
- 6 Vedlegg til søknad - omkjøringsvei

Kopi til:

Naturvernforbundet i Telemark

Marko Vladetic

Kari Lagesen

Anne Grethe Grøsland

Teksleåsen 72

Meheiavegen 80

Røkebergveien 109

3231

3679

3320

Sandefjord

NOTODDEN

Vestfossen



Ingolf Thor Ask	Vestsideveien 70	3404	LIER
Olav Aase	Kongsbergveien 117	3681	Notodden
Marit Nansy Evenstad	Heggveien 39	1430	ÅS
Norsk Maritimt Museum			
NOTODDEN JEGER OG FISKERFORENING	Torrudmoen 21	3691	GRANSHERAD
Hans Gunnar Haave	Kongsbergveien 90	3681	Notodden
Roger Bredesen	Hulveien 4 B	3160	STOKKE
Naturvernforbundet i Telemark	Fogtegata 19	3936	PORSGRUNN
Notodden kommune	Postboks 193	3672	NOTODDEN
Statens naturoppsyn	e-post		
Jan Magnor Aasen	Gamle Gomsrudvei 52	3616	Kongsberg
	Kongsbergveien 117	3681	Notodden
Bergit Astrid Aase	Sætrealleen 19	3678	NOTODDEN
Ingrid Haave	Tuddalsvegen 164	3692	SAULAND
Tone J Bentsrud	Gamle Siljanveg 28	3719	SKIEN
NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK			
Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark	Postboks 3089	3707	SKIEN
Thomas Christopher Tinne	Tinneveien 47	3681	Notodden
Peder Myhre	Hørdalsveien 34	3239	Sandefjord
Kjell Myhre	Hørdalsveien 34	3239	Sandefjord
Torunn Agtind	Sølvfaksveien 6	3122	Tønsberg
Norsk Maritimt Museum	Postboks 720 Skøyen	0214	OSLO
Sveinung Torsdal	Tinnegrendvegen 100	3683	Notodden
Borgny Helene Kareliussen	Odins Vei 24	3179	Åsgårdstrand
Norges Jeger- og Fiskerforbund avdeling Telemark	Bøgata 8	3800	BØ I TELEMARK
Statens vegvesen v/Koland	e-post		
Sonja Myhre	Tollbodgaten 18	3159	Melsomvik
Roy Andre Lie	Olav Bjaalands Gate 9	3675	Notodden
Hanne Bjørndalen	Vestsideveien 70	3404	LIER
Erik Agtind	Sølvfaksveien 6	3122	Tønsberg
Statens vegvesen v/Hegna	e-post		