

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Dato: 19.10.2023
Saksref: 202006166-7
Deres ref.: 2021/10342
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil: +4747977073
E-post: Stig.Hagelid.Fjeldstad@banenor.no

Vestfold og Telemark fylke - Høring av verneplan for opprettelse av naturreservat Hanakne i Porsgrunn kommune - Bane NORs uttalelse

Vi viser til høring av verneplan, datert 10.10.23

Verneplanområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Åsne Fyhri
Assisterende sjef Planforvaltning
Bane, Drift og Teknologi

Stig Hagelid Fjeldstad
planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Dato: 25.10.2023
Vår ref: 21/06549-15
Deres ref: 2021/10342

Uttalelse uten merknad til høring av verneplan for opprettelse av naturreservatene Hanakne og Viersdalen i Porsgrunn kommune

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 10. oktober 2023.

DMF er statens fagorgan og sektormyndighet for mineralressurser og mineralvirksomhet. DMF skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for en langsiktig ressurstilgang basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg som sektormyndighet et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i vernesaker.

Om saken

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sender forslag til vernegrenser og forskrift for naturreservatene Hanakne og Viersdalen i Porsgrunn kommune på høring. Dette er et ledd i det nasjonale arbeidet med frivillig vern av skog. Oppstart av arbeidet med verneplanprosess for disse tilbudsområdene ble meldt 29. oktober 2021.

Det er gjort registreringer av naturverdiene i området i 2020 som dokumenterer verdier som kvalifiserer for vern etter naturmangfoldloven.

Uttalelse uten merknad fra DMF

DMF hadde ikke merknader til melding om oppstart av verneplanarbeid for disse områdene i brev av 20.12.2021. Det har ikke kommet til nye registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter i området siden vår uttalelse.

DMF har derfor ingen merknader til høring av verneplan for opprettelse av naturreservatene Hanakne og Viersdalen i Porsgrunn kommune.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.



Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad
seksjonsleder

Arita Eline Stene
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Arita Eline Stene

Mottakere:

Statsforvalteren i Vestfold og
Telemark

Postboks 2076

3103 TØNSBERG



Til
Statsforvalteren i Vestfold og
Telemark

Vår saksbehandler
Une Sand

Vår dato
07.12.2023

Vår referanse
2020/102-68/315

Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Tidligere dato

Tidligere referanse
2021/10342

Svar på høring av verneplan for opprettelse av naturreservatene Hanakne og Viersdalen i Porsgrunn kommune

Viser til forslag om vern av naturreservatene Hanakne og Viersdalen.

Forsvarsbygg gir høringssvar i denne typen saker med det utgangspunkt å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser.

Vi registrerer at de generelle unntakene fra ferdselsbestemmelsene inkluderer hensynet til militær operativ virksomhet og avgang og landing med luftfartøy og anser at Forsvarets virksomhet er ivaretatt i det generelle unntaket.

Vi har ingen ytterligere merknader til verneforslaget.

Bjørn Bergesen
Leder arealplan

Eiendomsforvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Postboks 5091, Majorstuen,
0301 Oslo

Kopi sendes til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (SFVT)
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Porsgrunn, 05.01.2024

Innspill til NVE sin uttalelse til høring av verneplan for opprettelse av naturreservatene Hanakne og Viersdalen i Porsgrunn kommune

Lede AS («Lede») viser til brev fra NVE til SFVT, datert 07.12.2023 og med referanse 202315529-3, der NVE sender sin uttalelse på verneplan for opprettelse av naturreservatene Hanakne og Viersdalen i Porsgrunn kommune.

Lede informerer om at vi 10.10.2023 mottok høringsbrev, med tilhørende vedlegg, med SFVT-referanse 2021/10342. Lede besvarte dette høringsbrevet med våre uttalelser 18.10.2023, Lede-referanse 19/00136-100. Vår besvarelse er lagt ved som vedlegg 1.

1. Behov for standardbestemmelser for nettanlegg

I brevet datert, 07.12.2023, ber NVE om at statsforvalter vurdere om det er behov for standardbestemmelser for nettanlegg. Videre bes Lede om innspill til om vi trenger bestemmelser i forbindelse med eksisterende eller fremtidige nettanlegg i dette området. Dette gjelder da for følgende bestemmelser:

- §4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene:
 - *Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.*
- §7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser:
 - *Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under §4.*
 - *Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og fornyelse av eksisterende kraftlinje.*

Lede mener at det er behov for å inkludere de ovenfornevnte bestemmelsene i verneforskriften, da vi drifter nettanlegg som i dag krysser over det foreslåtte verneområdet ved Viersdalen (se figur 1 under). Dette nettanlegget består i dag av en lavspent luftlinje. Videre drifter vi lavt- og høyspent nett som ligger nært, men utenfor verneområdene (se uttalelser i vedlegg 1). Vi ber om at også disse inkluderes i verneforskriften.

Lede skal til enhver tid ha tilgang til eksisterende nett, dette for å gjennomføre hogst i ryddebeltet, sikringshogst, planlagte drift- og vedlikeholdsoppgaver, samt gjennomføre arbeider

på nettet ved uforutsette hendelser. Dette gjelder også nødvendig bruk av motorkjøretøy for å utføre disse oppgavene. Slikt arbeid må kunne gjennomføres uten at det må søkes dispensasjon fra vernebestemmelsene.

2. Fremtidige planer og prosjekter i, eller i nærheten av, verneområdet

2.1. Dobbelledning mellom Meen koblingsstasjon og Omslandsmyra T-avgrening:

Lede fikk nylig fornyet anleggskonsesjonen med referansenummer 201403931-67, som blant annet omtalte etableringen av en dobbelledning mellom Meen koblingsstasjon og Omslandsmyra T-avgrening (enkeltledning i dag). I den oppdaterte konsesjonen, med referansenummer 201403931-88, ble det besluttet å ikke inkludere denne dobbelledningen og heller trekke konsesjonen for denne (beholde enkeltledning).


Lede presiserer, som også ble presisert under saksbehandlingen i konsesjonssaken, at en ledning nummer to fra Meen til Omslandsmyra fremdeles er aktuelt i fremtiden, men det er uklart når dette evt. ville bli aktuelt.

Den eventuelle nye ledningen vil bli liggende i nærheten av dagens trase for Meen – Omslandsmyra og dermed også utenfor verneområdene for Hanakne og Viersdalen.

2.2. Andre fremtidige planer og prosjekter i, eller i nærheten av, verneområdet:

Lede har per dags dato ingen fremtidige planer eller prosjekter om nyetablering av nett i, eller i nærheten av, verneområdene. Hva som i fremtiden vil skje med nettet i nærheten av verneområdene, slik som langs med Markavegen, er vanskelig å forskuttere, men Ledes mål er å ta hensyn til verneområder i sine prosjekter.

Utover de planer som Statnett SF har bemerket, har ikke Ledes kjennskap til andre eksterne prosjekter i området.



Figur 1: Eksisterende lavspent luftlinje fra Viersdalen til Langangssætra, turkis.



Vennligst ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål eller uklarheter.

Med vennlig hilsen,
Lede AS

Kurt-Albert Plassen
Senioringeniør Plan Regionalnett

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Saksbehandler: Hans Kristian Sørum
Saksbehandlers tlf.: 47706759
Deres ref.: 2021/10342
Vår ref.: 2023/3584-2

27.10.2023

Høringsuttalelse - verneforslag for Hanakne og Viersdalen naturreservater - Porsgrunn kommune - frivillig vern av skog

Det vises til brev fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark datert 10.10.2023 knyttet til varsel om høring av verneplan for av Hanakne og Viersdalen naturreservat i Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Bakgrunnen for høringen er tilbud fra grunneierne i de to områdene om frivillig vern av skog. Tilbudsarealet omfatter ca. 1139 dekar skog ved Viersdalen naturreservat og 240 dekar skog ved Hanakne naturreservat.

Statnetts anlegg og rettigheter

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnett – hovednettet i strømforsyningen. Transmisjonsnett består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet. Statnett uttaler seg til verneplanene ved å være rettighetshaver inntil verneområdetene som nå er foreslått opprettet.

I forbindelse med spenningsoppgradering til 420 kV mellom Bamble-Porsgrunn-Tønsberg vil Statnett vurdere en ledningstrase for ny ledning. Denne traseen vil gå mer direkte til Tønsberg via Sandefjord, og delvis via E18. Statnett tilstreber generelt å unngå naturreservater i våre prosjekter.

Statnett har anleggskonsesjon etter energiloven til å eie, drifte og vedlikeholde transmisjonsnettledningen, og har ervervet rettigheter til dette gjennom ekspropriasjonsskjønn og minnelige avtaler. I Statnetts rettigheter inngår også retten til å rydde skog, herunder nødvendig felling av trær i sideterreng utenfor ryddebeltet av hensyn til forsyningssikkerheten til ledningen.

Med vennlig hilsen

Rune Garberg
Rune Garberg
Seniorrådgiver
Miljø og tillatelser

Hans Kristian Sørum
Miljø og tillatelser

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrifter

Kopi til: Norges vassdrags- og energidirektorat

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (SFVT)
Postboks 2076
3103 Tønsberg

Porsgrunn, 18.10.2023

Uttalelse til høring av verneplan for opprettelse av naturreservatene Hanakne og Viersdalen i Porsgrunn kommune

Lede AS («Lede») viser til melding om høring av forslag til vernegrenser og forskrift for Hanakne og Viersdalen naturreservat i Porsgrunn kommune, datert 10.10.2023 og med referanse 2021/10342.

Høringsfristen er satt til 10. desember 2023 og uttalelsen er dermed innen fristen.

1. Om høringen

Bakgrunnen for forslaget er tilbud fra grunneierne i de to områdene om frivillig vern av skog.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (SFVT) ønsker med høringen å få frem opplysninger om interesser som kan bli påvirket av det planlagte verneforslaget.

2. Elektriske anlegg i, og nær ved, de foreslåtte verneområdene

Lede har etter energiloven områdekonsesjon i Porsgrunn kommune. Dette innebærer at vi etablerer og drifter strømmettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har Lede anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen.

I, og i nærheten av, verneområdene eier og drifter Lede flere elektriske anlegg, dette være høy- og lavspent luftnett og lavspent kablet nett.

3. Hanakne

Lede har ikke i dag etablert nett innenfor den foreslåtte områdeavgrensingen for Hanakne verneområde, som vist til i Hanakne_A4S_okt2023 Kart Høring. Lede informerer likevel om at det er etablert en høyspent luftledning som går langs Markavegen, samt lavspent luftledning og kablet nett til bebyggelsen i nærheten av den foreslåtte områdeavgrensingen.

4. Viersdalen

Lede har i dag etablert lavspent luftnett som krysser over den foreslåtte områdeavgrænsingen for Viersdalen verneområde, som vist til i Viersdalen_A4S_okt2023 Kart Høring. Denne lavspente luftledningen går fra Viersdalen til Langangssætra, og krysser områdeavgrænsingen ved eiendommene 20/13 og 20/6 (se figur 1).

Videre informerer Lede om at det er etablert en høyspent luftledning som går langs Markavegen, samt lavspent luftledning og kablet nett til bebyggelsen i nærheten av den foreslåtte områdeavgrænsingen. Eksisterende høyspent luftledning går nærmere områdeavgrænsingen for Viersdalen enn for Hanakne.


5. Bemerkninger

Lede skal til enhver tid ha tilgang til eksisterende nett, dette for å gjennomføre hogst i ryddebeltet, sikringshogst, planlagte drift og vedlikeholdsoppgaver, samt gjennomføre arbeider på nettet ved uforutsette hendelser.

I verneplanens bestemmelser må det derfor sikres rett til drift, vedlikehold og fornyelse av eksisterende energi- og nettanlegg. Dette gjelder også nødvendig bruk av motorkjøretøy for å utføre disse oppgavene. Dersom det er etablert luftledninger innenfor verneområdet, må det også kunne utføres nødvendig skogrydding for sikker drift av luftledningen.

Alle slike arbeider må kunne utføres uten at det må søkes dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål eller uklarheter.



Figur 1: Eksisterende lavspent kraftlinje fra Viersdalen til Langangssætra, turkis.

lede

Med vennlig hilsen,
Lede AS

Kurt-Albert Plassen
Senioringeniør Plan Regionalnett



NJFF
Telemark

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

19.10.23

Hørings svar til verneplan for Hanakne naturreservat og Viersvann naturreservat, Porsgrunn kommune (2021/10342)

Så langt vi kan se, ivaretar forslaget til verneforskrift for begge naturreservatene i hovedsak NJFF Telemark sine interesser. Vi ønsker likevel å påpeke at ordet «storvilt» bør sløyfes i §4g/§4h «*Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.*», og at bestemmelsen heller kan lyde «*Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for jakt.*». Det finnes flere jaktformer på småvilt også, der man kan ha god nytte av et jakttårn.

Utover dette har vi ingen innvendinger til verneplanen.

Med hilsen

Bjørn Erik Lauritzen
Fylkessekretær

Gaute Lundeberg Aas
Friluftveileder

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMAR
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Vår dato: 07.12.2023

Vår ref.: 202315529-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Uttalelse på Verneplan for opprettelse av naturreservatene Hanakne og Viersdalen - Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark

Vi viser til verneplan for opprettelse av naturreservatene Hanakne og Viersdalen - Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark.

NVE har sett gjennom meldingen for de foreslåtte verneområdene med tanke på energi- og vassdragsinteresser som eksisterende og planlagte energi- og nettanlegg, vannkraftverk, hydrologiske målestasjoner m.m.

[Hanakne og Viersdalen:](#)

Mellom, og nord for de to foreslåtte verneområdene for er det nettanlegg driftet av Lede AS. NVE vil derfor be statsforvalter om å vurdere om det er behov for standardbestemmelser for nettanlegg. Det er også viktig at Lede som områdekonsesjonær får mulighet til å informere om fremtidige planer og prosjekter i området.

Vi ber statsforvalter å sende høringsdokumentet til Lede AS. Vi ber Lede AS om innspill om de trenger bestemmelser i verneforskriften i forbindelse med eksisterende eller fremtidige nettanlegg i dette området. Vi gjør Lede AS oppmerksomme på at bestemmelsene om oppgraderingen for nettanlegg som ligger nært, men utenfor verneområdet vil bli tatt inn i verneforskriften kun hvis konsesjonæren/netteieren ber om det. Vi ber Lede AS om å uttale om dette. Dette gjelder følgende bestemmelser:

- § 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene:
 - *Oppgradering eller fornyelse av eksisterende kraftledning for heving av spenningsnivået og økning av linetverrsnittet når tiltaket ikke skader verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig.*
- §7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser:
 - *Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.*
 - *Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering og fornyelse av eksisterende kraftlinje.*



I forbindelse med høringen har Statnett orientert om at de vurderer en ny ledning i forbindelse med spenningsoppgradering til 420 kV mellom Bamble-Porsgrun-Tønsberg. Statnett prøver å ta hensyn til naturreservater i sine prosjekter.

Med hilsen

Alexander Tropé Stenhagen
Konsulent

Godkjent av Maria Sidelnikova
Seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK

Kopimottakerliste:

STATNETT SF
LEDE AS

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
Postboks 2076
3103 TØNSBERG

Dato: 19.10.2023
Saksref: 202006166-8
Deres ref.:
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil: +4747977073
E-post: Stig.Hagelid.Fjeldstad@banenor.no

Vestfold og Telemark fylke - Høring opprettelse av naturreservat Viersdalen i Porsgrunn kommune – Bane NORs uttalelse

Vi viser til høring av verneplan, datert 10.10.23

Verneplanområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har derfor ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Åsne Fyhri
Assisterende sjef Planforvaltning
Bane, Drift og Teknologi

Stig Hagelid Fjeldstad
planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur